

Allegato n° 1 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 4 fogli

Setru  
h



Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA


**Farmacia Territoriale Ales**

Tel 0783/9111314-339- fax 0783/9111403

Prot. 3889692/PA

Ales lì, 18 GIU. 2012

**Oggetto: Richiesta Acquisto microinfusore**



Al Responsabile  
Servizio provveditorato  
Oristano

A seguito di una richiesta pervenuta dal centro antidiabetico dell'ospedale "G. Brotzu di Cagliari, con il parere favorevole del responsabile della diabetologia della azienda ( Dott. Mastinu). Si chiede per un paziente di questo distretto Sig.ra F. S. l'acquisto di un microinfusore paradigma MMT 515 WWLA. 111567

Certi di un sollecito riscontro si porgono

Distinti Saluti



- 1 -

ASL 5 Oristano

Farmacista Dirigente  
Dr. Antonio Isoni

Via Carducci, 35  
09170 Oristano  
Tel 0783/3171 Fax .....  
[www.asloristano.it](http://www.asloristano.it)  
E-mail: [saf.ales@asloristano.it](mailto:saf.ales@asloristano.it)

ASL Oristano

Pag. 1 di 1



• **Coefficienti di sensibilità all'insulina**

**Possibilità d'inserire fino a 8 diversi valori/giorno per ognuno dei suddetti parametri**  
Il calcolatore Bolus Wizard utilizza le informazioni pre-impostate e, in base ai valori di glicemia e/o la quantità di carboidrati assunti, stima il bolo più adeguato. Tiene conto anche dell'insulina attiva da boli precedenti.

"bolo prandiale" infuso alla velocità media di 1 unità ogni 30 secondi

"bolo ad onda quadra", ossia la possibilità di programmare i boli preprandiali d'insulina in intervalli di tempo che vanno progressivamente (con incrementi progressivi di 30 minuti) da ½ ora a 8 ore ;

"bolo ad onda doppia", ossia la possibilità di programmare un bolo normale automaticamente seguito da un bolo ad onda quadra

8. possibilità di programmare i boli preprandiali anche senza guardare il display mediante segnali acustici codificati attraverso easy bolus;
9. possibilità di illuminazione autonoma del display per verifiche e programmazioni del microinfusore notturne - o in assenza di luce ambientale sufficiente ;
10. memoria quantitativa e temporale (giorno e ora) degli ultimi 24 boli preprandiali iniettati ;
11. **sistema di sicurezza** articolato su più di 50 programmi e circuiti elettronici indipendenti che attua più di 6.000.000 controlli giornalieri automatici del corretto funzionamento del microinfusore ;
12. diversi allarmi acustici , la cui tonalità sonora dopo 10 minuti di non intervento da parte del paziente aumenta, e visivi sul display tra cui :
  - a) no erogazione.
  - b) batterie scariche (quando rimane ancora il 10% utile per il corretto funzionamento del microinfusore) ;
  - c) serbatoio quasi vuoto ecc.....
13. possibilità per l'utente e per il medico di rivedere gli ultimi 36 allarmi o messaggi di errore verificati durante l'uso, con specifica della data e dell'ora e l'indicazione per la soluzione del problema;
14. possibilità da parte del paziente di regolare l'intensità dei *beep* sonori dei vari comandi e segnalazioni di funzionamento del microinfusore ;
15. possibilità di inserire la funzione Vibrazione al posto dei segnali acustici;
16. possibilità da parte del paziente e del diabetologo di verificare in qualsiasi momento il corretto funzionamento del microinfusore mediante un'apposita funzione di "autoTest" ;
17. sistema di sicurezza che comporta l'arresto automatico del microinfusore ("AUTO-OFF") in caso di non attivazione di nessun tasto da parte del paziente per un periodo di tempo che può essere fissato da 1 a 16 ore ;
18. possibilità di programmare il microinfusore con le insuline analoghe e rapide a concentrazione 100 U/ml
19. possibilità di inserire la funzione di Blocco dei tasti e per i bambini
20. possibilità di bloccare l'accesso a tutte le funzioni della unità di controllo e infusione *tranne* l'utilizzo del telecomando, la sospensione dell'erogazione e l'accesso all'autotest.
21. possibilità del telecomando per una programmazione più comoda e discreta.
21. Possibilità di programmare un"timer glicemia" permette al paziente di programmare fino a 8 promemoria che ricordino di controllare la glicemia, ad es. nel post-prandiale o la sera prima di coricarsi.

- 22. Avviso esaurimento dell'insulina nel serbatoio in Unità di insulina rimanenti o Ore rimaste
- 23. Funzione orologio allarmi fino a 8 avvisi giornalieri per ricordare al paziente specifici eventi, ad es. quando controllare la glicemia, programmare boli, ecc.
- 24. Possibilità per l'utente di *salvare su memoria non volatile e ripristinare tutte le principali impostazioni* legate alla programmazione delle velocità basali e del calcolatore di boli.

Il paziente è stato opportunamente istruito e risulta idoneo sul piano intellettuale e psicologico ad usufruire di tale apparecchiatura, che verrà comunque utilizzata sotto il diretto controllo di questo Servizio.

Pertanto si richiede l'acquisto di:

n° 1 microinfusore per insulina Medtronic-MiniMed denominato Paradigm MMT 515WWLA

Il paziente per il funzionamento dell'apparecchio necessita anche dei relativi set per infusione (serbatoio + catetere) ed al fine di non fare precipitare o modificare l'insulina durante l'infusione è indispensabile l'impiego di cateteri con rivestitura interna in idoneo materiale speciale (come ad esempio il "Polyfin" brevettato dalla MiniMed) che non alteri l'insulina.

Mediamente il Set (catetere e serbatoio) va sostituito ogni ... giorni per cui si prevede un fabbisogno annuo pari a :

- \* N18..... confezioni da 10 pz. di reservoir da 180..... ml Mod. MMT 326A Medtronic- MiniMed (pari a 180..... unità) ;
- \* n. 18..... confezioni di cateteri per infusione MIO..... (60 cm) Mod. MMT 923 MiniMed (pari a 180.....unità), che oltre ad aumentare l'accettazione della terapia da parte del paziente, che grazie a questo dispositivo potrà temporaneamente distaccare il microinfusore durante l'attività sportiva, l'igiene personale o altro.
- \* n. ...4..confezioni di batterie ministilo AAA 1,5 V alcaline Mod. MMT 633 MiniMed

Data..... 28-05-12

27/06/2012

Per essere fornibile alla creazione di un microinfusore, la richiesta di salto si può stratificare nel secondo apporto della prescrizione (semplicità d'uso).

..... fede  
*[Signature]*

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"  
 CAGLIARI - REGIONE SARDEGNA  
 CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE  
 PER DIABETE INFANTO GIOVANILE  
 DIRETTORE: Dott. PAOLO PUSCEDDU

*[Signature]* - 4 -



**Medtronic**

*Setore  
17/7/12*

Medtronic Italia S.p.A.  
Piazza Indro Montanelli, 30  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel 0224137 1 (60 linee r.a.)  
Fax 02241381

Allegato n° 2 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 7 fogli

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato	
17 LUG 2012	
Arrivato il	48072 del 17/07/2012
Prot. N.	

Spett.le  
**AZIENDA ASL 5 ORISTANO**  
Via Carducci n. 35  
09170 ORISTANO

Servizio Provveditorato  
Fax 0783/317786

Sesto San Giovanni, 19/06/2012  
Ns. Prot. n. 23329/12/LP/mp

**OGGETTO:** Richiesta miglioria o conferma prezzi per fornitura dispositivi medici destinati ad assistenza integrativa a pazienti diabetici - microinfusori e materiale di consumo. Vs prot 40637/MRS del 14.06.2012

Con la presente siamo lieti di confermare i prezzi per i seguenti prodotti di seguito indicati :

DESCRIZIONE completa	CODICE (CFN)	Prezzo Offerto	IVA
VEO: Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 1.8 ml. Certificato CE: 1285/B2P3/4 Numero Repertorio: 214158/R - Codice CND: 21204021601	MMT-554WWLA col.Tras MMT-554WWHA col.rosa MMT-554WWPA col.viola MMT-554WWSA col.nero MMT-554WWBA col.blu	€ 5.578,40	4%
VEO: Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 3 ml. Certificato CE: 1285/B2P3/4 Numero Repertorio: 214177/R - Codice CND: 21204021601	MMT-754WWLA col.Tras MMT-754WWHA col.rosa MMT-754WWPA col.viola MMT-754WWSA col.nero MMT-754WWBA col.blu	€ 5.578,40	4%

**MEDTRONIC ITALIA S.p.A.**  
Il Legale Rappresentante  
PAOLO LUCIANO FRATTINI


**Medtronic**

<p>PRT: Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio continuo della glicemia Paradigm Real Time modello 522 con trasmissione in via telemetrica del valore glicemico e visualizzazione in tempo reale del valore istantaneo e dell'andamento glicemico delle ultime 3 o 24 ore. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina ed il trasmettitore telemetrico MiniLink. L'infusore di insulina ha una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l)  Dichiarazione Conformità: Paradigm RTS  Numero Repertorio: 34200/R - Codice CND: Z1204021601</p>	<p>MMT-522WWLA col.Tras.  MMT-522WWPA col.viola  MMT-522WWSA col.nero  MMT-522WWBA col.blu</p>	<p>€  5.578,40</p>	<p>4%</p>
<p>Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 515 con una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l) programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. Dichiarazione Conformità: Infusion Pump  Numero Repertorio: 33904/R - Codice CND: Z1204021601</p>	<p>MMT-515WWLA  col.Tras.MMT-515WWPA  col. violaMMT-515WWSA  col. neroMMT-515WWBA  col. blu</p>	<p>€  4.749,00</p>	<p>4%</p>
<p>Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 715 con una capacità del serbatoio da 3 ml (300 U/l) programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano.  Dichiarazione Conformità: Infusion Pump  Numero Repertorio: 34023/R - Codice CND: Z1204021601</p>	<p>MMT-715WWLA col.Tras  MMT-715WWPA col. viola  MMT-715WWSA col. nero  MMT-715WWBA col.blu</p>	<p>€  4.749,00</p>	<p>4%</p>
<p>Serbatoio per insulina da 1.8 ml per microinfusori modello Paradigm serie 512 e 515, con sistemi Paradigm Real Time modello 522 e Paradigm VEO modello 554. (confezione indivisibile da 10 pezzi)  Dichiarazione Conformità: Reservoirs  Numero Repertorio: 43521/R - Codice CND: Z1204021685</p>	<p>MMT-326A</p>	<p>€ 45,78</p>	<p>4%</p>
<p>Serbatoio per insulina da 3 ml per microinfusori modello Paradigm serie 712 e 715, con Paradigm Real Time modello 722 e Paradigm VEO modello 754.. (confezione indivisibile da 10 pezzi)  Dichiarazione Conformità: Reservoirs  Numero Repertorio: 43521/R - Codice CND: Z1204021685</p>	<p>MMT-332A</p>	<p>€ 45,78</p>	<p>4%</p>
<p>Telecomando a radiofrequenza per microinfusori Paradigm, sistemi Paradigm Real Time e sistemi Paradigm VEO  Dichiarazione Conformità: Infusion Pump and Accessories 06  Numero Repertorio: 79930/R - Codice CND: Z1204021680</p>	<p>MMT-503EU</p>	<p>€ 192,27</p>	<p>21%</p>
<p>Batteria da 12 V modello A23 - E23A per telecomando microinfusori Medtronic MiniMed (confezione da 1 unità) (*)</p>	<p>Q1230B</p>	<p>€ 6,90</p>	<p>21%</p>
<p>Batterie Energizer da 1,5 V modello ministilo (AAA) per microinfusore modello Paradigm, sistemi Paradigm Real Time, Sistemi Paradigm VEO e sistemi Guardian Real Time (confezione indivisibile da 4 pezzi) (*)</p>	<p>MMT-625EU</p>	<p>€ 3,77</p>	<p>4%</p>


**Medtronic**

Sensore sottocutaneo per la rilevazione continua del glucosio di ultima generazione Enlite, con cannula a 90°. L'applicazione sottocutanea è automatica con insertore dedicato. L'ago metallico di inserzione è invisibile durante il processo di inserimento e viene automaticamente ritratto nel portago per uno smaltimento sicuro. (confezionamento indivisibile da 4 pezzi, contiene 8 cerotti per il fissaggio alla cute del sensore Enlite) Composto da: Certificato CE 21024, 8858 (Codice MMT-7008B)	BN330010000145	€ 335,66	4%
Sensore sottocutaneo per la rilevazione continua del glucosio di ultima generazione Enlite, con cannula a 90°. L'applicazione sottocutanea è automatica con insertore dedicato. L'ago metallico di inserzione è invisibile durante il processo di inserimento e viene automaticamente ritratto nel portago per uno smaltimento sicuro. (confezionamento indivisibile da 10 pezzi, contiene 20 cerotti per il fissaggio alla cute del sensore Enlite) Composto da: Certificato CE 21024, 8858 (Codice MMT-7008A)	BN330010000146	€ 839,15	4%
Enlite serter; Dispositivo ergonomico atto a facilitare l'inserzione nel sottocute del sensore del glucosio Enlite. Dichiarazione Conformità: 2010-011-02_Enlite Numero Repertorio: 403742 - Codice CND: A018003	MMT-7510	€ 46,17	21%
Sensore sottocutaneo per la rilevazione del glucosio (confezione indivisibile da 10 pezzi) Certificato CE: 1285/B2P3/5 Numero Repertorio: 43880/R - Codice CND: V0399	MMT-7002C	€ 839,15	4%
Sensore sottocutaneo per la rilevazione del glucosio (confezione indivisibile da 4 pezzi) Certificato CE: 1285/B2P3/5 Numero Repertorio: 43880/R - Codice CND: V0399	MMT-7002D	€ 335,66	4%
Trasmettitore telemetrico MiniLink confezionato singolarmente per l'invio in radiofrequenza dei dati rilevati dal sensore sottocutaneo ai sistemi integrati di ultima generazione Paradigm VEO, sistemi integrati Paradigm Real Time e Guardian Real Time. MiniLink è completo di dispositivo di ricarica della batteria interna. Il sistema viene fornito completo del manuale d'uso in italiano. Dichiarazione Conformità: DOC# 2011-003-02 Numero Repertorio: 403878 - Codice CND: Z1204021680	MMT-7735WW	€ 1.089,58	4%
Kit Trasmettitore telemetrico MiniLink per l'invio in radiofrequenza dei dati rilevati dal sensore sottocutaneo ai sistemi Paradigm Real Time, Sistemi Paradigm VEO e Guardian Real Time completo di dispositivo di ricarica della batteria interna e dispositivo di inserzione del sensore. Il sistema viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano Dichiarazione Conformità: MiniLink RTS Numero Repertorio: 61653/R - Codice CND: Z1204021680	MMT-7707WW	€ 1.190,07	4%
Cerotto adesivo sterile trasparente ipoallergenico 6 x 7 cm per la protezione del sensore sottocutaneo della glicemia o per i set di infusione Medtronic MiniMed (confezione indivisibile da 100 pezzi) (*)	MMT-174	€ 154,75	21%


**Medtronic**

<p>Cerotti adesivi adesivo Tegaderm sterile 10x 12 cm per la protezione del sensore Medtronic Minimed (confezione da 50 pezzi)            Certificato CE: 00493            Numero Repertorio: 16929/R - Codice CND: M04010202</p>	HMS-9546HP	€ 101,20	21%
<p>Cerotti adesivi adesivo sterile IV-3000 10x 12 cm per la protezione del sensore Medtronic Minimed (confezione da 50 pezzi)            Certificato CE: 56483            Numero Repertorio: 69684/R - Codice CND: M04010202</p>	HMS-175	€ 124,60	21%
<p>SEN SERTER: Dispositivo per l'inserzione sottocutanea del sensore di glicemia            Dichiarazione Conformità: CGM5            Numero Repertorio: 45262/R - Codice CND: A018003</p>	MMT-7500	€ 46,17	21%
<p>QUICK-SET: Catetere per infusione, lunghezza 109 cm, con ago cannula verticale da 9 mm in teflon con disconnessione all'altezza della cannula (confezione indivisibile da 10 pezzi)            Dichiarazione Conformità: Infusion Set            Numero Repertorio: 48947/R - Codice CND: A030401</p>	MMT-396	€ 203,48	4%
<p>Dispositivo per inserzione ago cannula per il Quick-Set QR            Dichiarazione Conformità: Infusion Pump Accessories            Numero Repertorio: 45199/R - Codice CND: A018003</p>	MMT-395	€ 45,71	21%
<p>Dispositivo per inserzione ago cannula per il Sof-Set            Dichiarazione Conformità: Infusion Pump Accessories            Numero Repertorio: 45214/R - Codice CND: A018003</p>	MMT-300	€ 45,71	21%
<p>SILHOUETTE: Catetere per infusione, lunghezza 58 cm, con ago cannula orizzontale in teflon da 13 mm e con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 aghi cannula e 10 cateteri)            Dichiarazione Conformità: Infusion Set            Numero Repertorio: 49259/R - Codice CND: A030401</p>	MMT-381	€ 178,05	4%
<p>SILHOUETTE: Catetere per infusione, lunghezza 104 cm, con ago cannula orizzontale in teflon da 13 mm e con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 aghi cannula e 10 cateteri)            Dichiarazione Conformità: Infusion Set            Numero Repertorio: 49259/R - Codice CND: A030401</p>	MMT-382	€ 178,05	4%
<p>SILHOUETTE: Catetere per infusione, lunghezza 58 cm, con ago cannula orizzontale in teflon da 17 mm e con disconnessione all'altezza della cannula (confezione indivisibile da 10 aghi cannula e 10 cateteri)            Dichiarazione Conformità: Infusion Set            Numero Repertorio: 49259/R - Codice CND: A030401</p>	MMT-378	€ 178,05	4%
<p>SILHOUETTE: Catetere per infusione, lunghezza 109 cm, con ago cannula orizzontale in teflon da 17 mm e con disconnessione all'altezza della cannula (confezione indivisibile da 10 aghi cannula e 10 cateteri)            Dichiarazione Conformità: Infusion Set            Numero Repertorio: 49259/R - Codice CND: A030401</p>	MMT-377	€ 178,05	4%
<p>SIL SERTER: Dispositivo per inserzione ago cannula per il Silhouette            Dichiarazione Conformità: Infusion Pump Accessories            Numero Repertorio: 45248/R - Codice CND: A018003</p>	MMT-385	€ 45,71	21%




**Medtronic**

MIO: Catetere per infusione lunghezza 45 cm, con ago cannula verticale da 6 mm in teflon, con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi). Colore Rosa. Dichiarazione Conformità: 64153315 Numero Repertorio: 346180/R - Codice CND: A030499	MMT-921	€ 209,46	4%
MIO: Catetere per infusione lunghezza 60 cm, con ago cannula verticale da 6 mm in teflon, con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi). Colore Rosa. Dichiarazione Conformità: 64153315 Numero Repertorio: 346180/R - Codice CND: A030499	MMT-923	€ 209,46	4%
MIO: Catetere per infusione lunghezza 80 cm, con ago cannula verticale da 6 mm in teflon, con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi). Colore Rosa. Dichiarazione Conformità: 64153315 Numero Repertorio: 346180/R - Codice CND: A030499	MMT-925	€ 209,46	4%
MIO: Catetere per infusione lunghezza 45 cm, con ago cannula verticale da 6 mm in teflon, con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi). Colore Blu Dichiarazione Conformità: 64153315 Numero Repertorio: 346180/R - Codice CND: A030499	MMT-941	€ 209,46	4%
MIO: Catetere per infusione lunghezza 60 cm, con ago cannula verticale da 6 mm in teflon, con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi). Colore Blu Dichiarazione Conformità: 64153315 Numero Repertorio: 346180/R - Codice CND: A030499	MMT-943	€ 209,46	4%
MIO: Catetere per infusione lunghezza 80 cm, con ago cannula verticale da 6 mm in teflon, con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi). Colore Blu. Dichiarazione Conformità: 64153315 Numero Repertorio: 346180/R - Codice CND: A030499	MMT-945	€ 209,46	4%
MIO: Catetere per infusione lunghezza 80 cm, con ago cannula verticale da 6 mm in teflon., con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi). Colore Trasparente Dichiarazione Conformità: 64153315 Numero Repertorio: 346180/R - Codice CND: A030499	MMT-965	€ 209,46	4%
MIO: Catetere per infusione lunghezza 80 cm, con ago cannula verticale da 9 mm in teflon, con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi). Colore Trasparente Dichiarazione Conformità: 64153315 Numero Repertorio: 346180/R - Codice CND: A030499	MMT-975	€ 209,46	4%
Siringhe serbatoio per insulina da 3 ml per microinfusori modello 407C/505/506/507/507C/508 (confezione indivisibile da 10 pezzi) Dichiarazione Conformità: Reservoirs Numero Repertorio: 46808/R - Codice CND: Z1204021685	MMT-103A	€ 38,15	4%
Batterie da 1.5 V modello 357 per microinfusori serie 400/500 (confezione indivisibile da 9 pezzi) (*)	MMT-104	€ 36,62	4%


**Medtronic**

QUICK-SET QR: Catetere per infusione, lunghezza 109 cm, con ago cannula verticale da 9 mm in teflon con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi) Dichiarazione Conformità: Infusion Set Numero Repertorio: 49219/R - Codice CND: A030401	MMT-390	€ 203,48	4%
QUICK-SET QR: Catetere per infusione, lunghezza 109 cm, con ago cannula verticale da 6 mm in teflon con disconnessione all'altezza della cannula. (confezione indivisibile da 10 pezzi) Dichiarazione Conformità: Infusion Set Numero Repertorio: 49219/R - Codice CND: A030401	MMT-391	€ 203,48	4%
QUICK-SET QR Catetere per infusione, lunghezza 58 cm, con ago cannula verticale da 9 mm in teflon con disconnessione all'altezza della cannula (confezione indivisibile da 10 pezzi) Dichiarazione Conformità: Infusion Set Numero Repertorio: 49219/R - Codice CND: A030401	MMT-392	€ 203,48	4%
Catetere per infusione Soft-Set Ultimate Quick Release in Polyfin, lunghezza 107 cm, con ago cannula verticale in teflon da 9 mm (confezione indivisibile da 12 pezzi) Dichiarazione Conformità: Infusion Sets 06 Numero Repertorio: 47056/R - Codice CND: A030401	MMT-315	€ 203,48	4%
Catetere per infusione Soft-Set Ultimate Quick Release in Polyfin, lunghezza 61 cm, con ago cannula verticale in teflon da 9 mm (confezione indivisibile da 12 pezzi) Dichiarazione Conformità: Infusion Sets 06 Numero Repertorio: 47056/R - Codice CND: A030401	MMT-316	€ 203,48	4%
Catetere per infusione Soft-Set Micro Quick Release in Polyfin, lunghezza 107 cm, con ago cannula verticale in teflon da 6 mm (confezione indivisibile da 12 pezzi) Dichiarazione Conformità: Infusion Sets 06 Numero Repertorio: 47018/R - Codice CND: A030401	MMT-320	€ 203,48	4%
Catetere per infusione Soft-Set Micro Quick Release in Polyfin, lunghezza 61 cm, con ago cannula verticale in teflon da 6 mm (confezione indivisibile da 12 pezzi) Dichiarazione Conformità: Infusion Sets 06 Numero Repertorio: 47018/R - Codice CND: A030401	MMT-321	€ 203,48	4%
SILHOUETTE Catetere per infusione, lunghezza 109 cm, con ago cannula orizzontale in teflon da 17 mm e con disconnessione all'altezza della cannula (confezione indivisibile da 10 aghi cannula e 10 cateteri) Dichiarazione Conformità: Infusion Set Numero Repertorio: 49166/R - Codice CND: A030401	MMT-371	€ 178,05	4%
SILHOUETTE Catetere per infusione, lunghezza 58 cm, con ago cannula orizzontale in teflon da 17 mm e con disconnessione all'altezza della cannula (confezione indivisibile da 10 aghi cannula e 10 cateteri) Dichiarazione Conformità: Infusion Set Numero Repertorio: 49166/R - Codice CND: A030401	MMT-373	€ 178,05	4%

  
**MEDTRONIC ITALIA S.p.A.**  
 Il Legale Rappresentante  
**CARLO LUCIANO FRATTINI**



**Medtronic**

Modalità di fornitura :

**VALIDITA' DELL'OFFERTA:**

31.12.2012

**PREZZI:**

Franco Ospedale, comprensivi di ogni altro onere, ad eccezione dell'IVA che è a Vs carico e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale

**PAGAMENTO:**

90 gg.

**CONSEGNA:**

72/96 ore dal ricevimento dell'ordine, s. v.

**PRODUTTORE:**

MEDTRONIC

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

  
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.  
Il Legale Rappresentante  
CARLO LUCIANO FRATTINI