

*Braueli  
12/11/2012*

Il Dipartimento Tecnico - Logistico  
**Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni**

Oristano li, 08 ottobre 2012

Prot. N. 4055619/12

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
ASL n° 5 - ORISTANO  
Dipartimento Amministrativo  
Servizio Provveditorato

**9 NOV 2012**

Arrivato il \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Servizio Provveditorato  
Sede

Allegato n° 1 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 4 fogli

**Oggetto: Acquisto monitor per PC.**

Si chiede la fornitura di n. 5 monitor da 24" adatti per l'uso del programma di disegno tecnico AUTOCAD, utilizzato dai tecnici dipendenti sia nelle progettazioni di lavori sia nella gestione quotidiana degli elaborati grafici (planimetrie e schemi di impianti) per i necessari aggiornamenti legati alle continue modifiche che vengono continuamente apportate.

Si evidenzia che gli attuali monitors in uso non sono idonei nè per dimensioni nè per caratteristiche per la visualizzazione corretta di applicazioni grafiche come Autocad.

La tipologia di monitor richiesto è disponibile sul mercato ad un costo di Euro 290,00 + IVA, come risulta dal preventivo richiesto per le vie brevi alla ditta ISMO Service di Oristano, specializzata nel settore.

La richiesta riveste il carattere dell'urgenza in quanto entro l'anno sono da ultimare diverse lavori di progettazione che impegneranno il personale anche 8 ore al giorno e che uno dei tecnici ha in dotazione un monitor di emergenza, assolutamente non idoneo per l'attività svolta, fornito dal SIA in via provvisoria.


Il Direttore del Servizio  
Ing. **Marcello Serra**



*Pore a tempo a portarsi*

*08/10/12. Mri*

D. Saba \_\_\_\_\_



tiscali:

ISMO SERVICE DI PODDA MARCO  
VIA CAGLIARI 86  
09170 ORISTANO(OR)  
Tel: +390783211991  
Fax: +390783211991  
e-mail: info@ismoservice.com



## PHILIPS 241P4QPYKES

Codice: 241P4QPYKES

€290,00 iva

esclusa

IL MONITOR CON LA WEBCAM

241P4QPYKES

*Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile con webcam consente di risparmiare tempo e denaro  
Lo schermo a LED Philips con webcam facilita la collaborazione e la comunicazione, per risparmiare tempo e denaro.*

#### Design sostenibile ed ecocompatibile

- PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici
- Nessun consumo energetico con l'interruttore da 0 Watt
- Il 65% di plastiche riciclate con TCO Edge
- Rivestimento privo di PVC e BFR

#### Prestazioni eccezionali

- LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto
- Webcam per comunicare
- Microfono integrato per conferenze audio
- DisplayPort offre segnali audio e video su un singolo cavo
- Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
- Hub USB con 3 porte per collegamenti semplici

#### Progettato per le persone

- SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
- Altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo per una lettura piacevole

#### PowerSensor

PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio

#### Display LED AMVA

Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità di rotazione di 90°

#### Webcam

La webcam e il microfono integrati ti consentono di vedere e comunicare con i tuoi colleghi e clienti. Questa semplice soluzione ti consente di collaborare e condividere opinioni risparmiando tempo e costi correlati ai viaggi di lavoro.

#### DisplayPort

DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di

10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.

#### SmartErgoBase

SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. L'altezza, la parte girevole, l'inclinazione e l'angolo di rotazione del display consentono di regolare il monitor per ottenere il massimo comfort e ridurre le tensioni di una lunga giornata lavorativa; la gestione dei cavi evita l'aggravamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.

#### Hub USB 2.0 con 3 porte

L'hub USB consente agli utenti di collegare in maniera semplice i propri dispositivi multimediali plug and play come periferiche di archiviazione USB, fotocamere, unità HDD portatili, webcam, PDA, stampanti e molti altri dispositivi con connessione USB. L'hub USB 2.0 facile da raggiungere sul monitor consente ai segnali USB 2.0 di passare sul computer. Si noti che molti dispositivi come fotocamere e unità HDD devono essere accesi in maniera indipendente poiché hanno requisiti di alimentazione superiori a quelli che possono essere forniti dall'hub USB del monitor.

#### Altoparlanti stereo incorporati

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

#### Altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo

Il sistema SmartErgoBase avanzato consente di abbassare il monitor Philips quasi all'altezza del tavolo per garantire un comodo angolo di visuale. L'altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo è il modo ideale di utilizzare il PC per chi indossa occhiali con lenti bifocali, trifocali o progressive. Inoltre, permette agli utenti di altezze decisamente diverse di guardare il monitor con il perfetto angolo visivo e con impostazioni di altezza più comode, riducendo l'affaticamento degli occhi.

#### TCO Edge

La certificazione TCO Edge è dedicata a tutti quei prodotti che vanno oltre i programmi esistenti di etichettatura ecologica. Molto al di sopra dei requisiti TCO standard, questa certificazione, tra gli altri criteri, indica che il prodotto utilizza almeno il 65% di plastiche riciclate, offre la massima efficienza energetica, contiene il livello minimo di sostanze nocive, presenta confezioni riciclabili al 100% ed è facilmente riciclabile. In questo modo, puoi stare certo che il monitor Philips offre i migliori prodotti ICT all'avanguardia in pieno rispetto dell'ambiente e ti aiuta a effettuare acquisti responsabili all'insegna dell'ecocompatibilità.

#### Rivestimento privo di PVC e BFR

Il rivestimento del monitor Philips è privo di ritardanti di fiamma bromurati e cloruro di polivinile (PVC-BFR)

#### Nessun consumo energetico

Grazie all'interruttore da 0 Watt situato comodamente sul retro, è possibile scollegare completamente il monitor dall'alimentazione CA. In questo modo, il consumo energetico sarà pari a zero e le tue emissioni di anidride carbonica saranno ulteriormente ridotte.

#### Garanzia :

36 mesi

on site con swap di prodotto

### SCHEDA TECNICA

#### SCHERMO

LUNGHEZZA DIAGONALE (POLLICIAGGIO)	24 "	TECNOLOGIA RETROILLUMINAZIONE	MVA
NUMERO DI COLORI	16.700.000	FORMATO	16:9
TEMPO DI RISPOSTA	5 ms	LUMINOSITÀ	250 cd/m
DOT PITCH	0,280 mm	ANGOLO DI VISIONE ORIZZONTALE	178 grad
ANGOLO DI VISIONE VERTICALE	178 gradi	CONTRASTO STANDARD	5.000 :1
CONTRASTO DINAMICO	20.000.000 :1	RISOLUZIONE OTTIMALE ORIZZONTALE	1.920
RISOLUZIONE OTTIMALE VERTICALE	1.080	RISOLUZIONE MASSIMA ORIZZONTALE	1.920
RISOLUZIONE MASSIMA VERTICALE	1.080	RISOLUZIONE MINIMA ORIZZONTALE	640
RISOLUZIONE MINIMA VERTICALE	480	FREQUENZA OTTIMALE	60 HZ
FREQUENZA MASSIMA	75 HZ	FREQUENZA MINIMA	56 HZ

#### FEATURES

REGOLAZIONE ALTEZZA	130 mm	PIANO GIREVOLE	Sì
RANGE PIANO GIREVOLE	-65/ +65		
ALTRE CARATTERISTICHE	Funzioni utili •Altoparlante incorporato: 1,5 W x 2 •Webcam integrata: Videocamera da 2 megapixel con microfono e monitor LED •Comodità per l'utente: SmartImage, Volume, PowerSensor, Menu, Accensione/ spegnimento •Software di controllo: SmartControl Premium		
ALTRE CERTIFICAZIONI	•Ambientale ed energetica: PowerSensor, Energy Star 5.0, EPEAT Gold, TCO 5.2, TCO Edge, RoHS •Materiali della confezione riciclabili: 100 % •Plastica riciclata: 65% •Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e BFR, Senza mercurio, Senza piombo		
<b>AUDIO</b>			
MULTIMEDIALE	Sì	NR ALTOPARLANTI	2 nr.
POTENZA	1,500 W		

SEGNALE VIDEO Analogico/  
digitale

## GENERALE

ALIMENTATORE	INTERNO	COLORE PRINCIPALE	Grigio
TONALITÀ COLORE PRINCIPALE	Argento	WEBCAM INTEGRATA	Sì
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	Monitor, cavo di alimentazione, manuale per l'utente, cavo vga, cavo audio		

## FEATURES

PLUG AND PLAY	Sì	INCLINAZIONE RANGE (DA)	-5 °
INCLINAZIONE RANGE (A)	20 °	COMPATIBILE KENSINGTON LOCK	Sì
SUPPORTO MONTAGGIO VESA	Sì	ENERGY STAR, CERTIFICATO	Sì
FUNZIONE PIVOT	Sì	REGOLAZIONE ALTEZZA	Sì

## CONNESSIONI

NR. PORTE VGA	1	NR. PORTE USB	3
NR. PORTE HDMI	0	NR. PORTE DVI	0
NR. PORTE DVI-D	1	NR. PORTE FIREWIRE 800	0
NR. PORTE THUNDERBOLT	0	NR. PORTE ETHERNET	0
NR. PORTE DISPLAYPORT	1		

## CONSUMI

DURATA ESERCIZIO MEDIA	30.000 hr	POTENZA ASSORBITA IN ESERCIZIO	23,400 W
------------------------	-----------	--------------------------------	----------

## DIMENSIONE E PESO

ALTEZZA	51,800 Cm	LARGHEZZA	56,500 Cm
PROFONDITA'	22 Cm	PESO	6,400 Kg

## REQUISITI SISTEMA

COMPATIBILE WIN 98	Sì	COMPATIBILE WIN 2000	Sì
COMPATIBILE WIN XP	Sì	COMPATIBILE WIN VISTA	Sì
COMPATIBILE MAC	Sì	COMPATIBILE WIN 7	Sì

## OPZIONI

### STAFFE



Codice: AMPE0612/14 - Modello: AMPE0612/14

Tipologia generica: Supporto TV  
Tipologia specifica: Staffa Montaggio a muro  
Peso massimo supportato: 30 kg  
Colore primario: grigio

Disponibili: 15 In arrivo: 0

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.  
per una scelta sempre più ampia!



PROGRAMMA :: AREA PERSONALE

cerca dove Sezioni informative e catalogo avvia

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO

10 Passi per la PA

Gestione Ordine

Prima di completare l'ordine, consulta le eventuali condizioni di vendita disponibili nel dettaglio dell'articolo.

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori.

Vai al riepilogo ordine

Nr: 522190 \* Descrizione Ordine: MONITOR SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZI

Stato: Bozza Fornitore: MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI

Cod. nrt. fornitore	Nome commerciale	Unità di misura	Qtà	Importo unitario	Totale (IVA incl.)	Aliquota IVA	Elimina
241P4QPVE5	Philips MONITOR LED/LED MCELLI 241P4QPVE5	Pezzo	5,00	265,45	1.072,25	21	X

Vai a inizio ordine

RIEPILOGO ORDINE 522190

In caso di necessità indicare nel CIG o del CUP, provvedendo a fornire la motivazione nel campo "Note".

CIG: CUP: Modalità Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Totale Ordine (IVA Esclusa): 1.027,25 Totale IVA: 215,72 Totale Ordine (IVA inclusa): 1.242,97

Indirizzo di Consegna: VIA CARDUCCI N° 35 - 09170 - ORISTANO - (OR)

Indirizzo di Fatturazione: VIA CARDUCCI N° 35 - 09170 - ORISTANO - (OR)

Se hai la necessità di gestire più indirizzi di consegna e/o fatturazione, seleziona:

Attenzione: la "Nota" può essere espressa in esecuzioni e la presente indicazione è puramente illustrativa. Il presente sito non è responsabile per i termini tecnici ed economici della fornitura. (Info) dell'ordine.

Note: CONSEGNA PRESSO OSPEDALE SAN MARTINO - PREFABBRICATO - SERVIZIO NUOVE OPERE - TEL.3402826165 - 0783.320072

Se sei un utente del sistema Sigma, inserisci il codice

Allegati

Descrizione	Sfoglia	Allega	Documento	Elimina
	Sfoglia			



Allegato n° 2 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° del  
Composto di n° 2 fogli

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Maria Francesca Bianchi

Punto istruttore - AUSL 5 ORISTANO

cambia ufficio

esci

Consulta l'Area personale, guarda il catalogo, effettua i tuoi ordini. TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!



cerca

dove Sezioni informative e catalogo

avvia

PROGRAMMA | AREA PERSONALE

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO

10

Passi per la PA

Il mio carrello



DETTAGLIO ARTICOLO

Fornitore: MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI

Acquisti Verdi: -

Marca: Philips

Articolo Produttore: 241P4QPYES/00

Denominazione Commerciale: Philips MONITOR LED/OLED MODELLO: 241P4QPYES;

Articolo Fornitore: 241P4QPYES

Prezzo: 205,45

Unita Di Misura: Pezzo

Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura: 1

Lotto Minimo Per Unita' Di Misura: 1

Tempo Di Consegna (giorni): 15

Disponibilita Minima Garanzia: 10

Condizioni Di Pagamento: 60 GG DF

Garanzia: A cura del produttore

Assistenza: a cura del produttore

Descrizione: Philips MONITOR LED/OLED MODELLO: 241P4QPYES; SCHERMO: Angolo di visione orizzontale : 178 gradi, Angolo di visione verticale : 178 gradi, Contrasto dinamico : 20000000 :1, Contrasto standard : 5000 :1, 0,28 mm, 16:9, 250 cd/m², 24", MVA, Risoluzione ottimale orizzontale : 1920, Risoluzione ottimale verticale : 1080, 60 Hz; GENERALE: Grigio; AUDIO: Multimediale, 1,50 W; REQUISITI SISTEMA: Compatibile mac, Compatibile win 7; GARANZIA: 36 mesi.

Tipo Contratto: Acquisto

Province Di Consegna: Tutta Italia

Tecnologia: Monitor LCD-TFT

Dimensione Dello Schermo (pollici): 24

Formato Dello Schermo: 16:9

Risoluzione Nativa (hxv Pixel): 1920x1080

Ingressi Video: 4 USB, VGA, DVI-D

Luminanza (cd/mq): 250

Rapporto Di Contrasto: 5000

Data ultimo aggiornamento: 2012-12-10 15:39:46.942

Immagine non presente

