



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA


Farmacia Territoriale Ales

Tel 0783/9111314-339- fax 0783/9111403

Prot. N.P. 2013/1626Ales, 19 AGO 2013Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 2 fogli**Oggetto:** Richiesta acquisto microinfusore**Al Responsabile****Servizio provveditorato****Oristano**

A seguito di una richiesta pervenuta dall'ospedale San Martino di Oristano, con parere favorevole del responsabile della diabetologia della azienda (Dr. Mastinu), si chiede per un paziente di questo Distretto, Sig. S.S. l'acquisto di un microinfusore mod. **PARADIGM VEO Mod. (MMT 554 ww)**.
Certi di un sollecito riscontro si porgono

Distinti Saluti



ASL 3 Oristano

Farmacista Dirigente
Dr. Antonio IsoniVia Carducci, 35
09170 Oristano
Tel 0783/3171 Fax
www.asloristano.it
E-mail: suf.ales@asloristano.it

ASL Oristano

Pag. 1 di 1

- 1 -

19/9/13



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Set 18/9/13

FARMACIA TERRITORIALE

Ghilarza 16/09/2013

Prot. NP/2013/2519

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 3 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato
17 SET 2013
Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____


Al Resp. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Gesuina Demurtas

Oggetto: Richiesta acquisto MICROINFUSORE PARADIGM 554WWH.

Vista l'autorizzazione per la fornitura di un Microinfusore Paradigm 554WWH (ROSA) MEDTRONIC per l'assistito D.S., pervenuta dal Resp.del Distretto di Ghilarza con allegata la dichiarazione di scelta dello specialista Diabetologo di questa Azienda, si chiede l'acquisto urgente dell'apparecchio sopra descritto.
Si allega dichiarazione di scelta.

Cordiali saluti

Il Direttore della Farmacia Territoriale
Dr.ssa Alessandra Battiato

 ASL Oristano

ASL 3 Oristano

Direttore U.O.Farmacia Territoriale

Dr.ssa Alessandra Battiato

Via Carducci, 35

09170 Oristano

Tel 0783/317854 Fax 0783/317033.

www.asloristano.it

Pag. 1 di 1

- 2 -



Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.
Piazza Indro Montanelli, 30
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 0224137.1 (60 linee r.a.)
Fax 02241381

Spettabile
Asl N. 5 - Oristano
Via Carducci, 35
09170 Oristano OR
Fax : 0783/73315

Sesto San Giovanni, 21 Gennaio 2013
Nostro Protocollo N: ITQ0002224/13/LP/mp

Oggetto: RICHIESTA MIGLIORIA O CONFERMA PREZZI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI AD ASSISTENZA INTEGRATIVA A PAZIENTI DIABETICI - MICROINFUSORI E MATERIALE DI CONSUMO. VS RICHIESTA PROT 4163/MRS DEL 17.01.2013

Con la presente la scrivente è lieta di prorogare nostra offerta 23329/12/LP/mp DEL 19.06.2012 con l'aggiunta di alcuni prodotti :

COD. CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO A CONF.	PREZZO UNITARIO	IVA %
MMIT-554WWLA	Paradigm Veo MMIT-554WWL	VEO Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 1.8 ml. Colore trasparente CND:Z1204021601 Repertorio:214158/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
MMIT-554WWHA	Paradigm Veo MMIT-554WWH	VEO Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 1.8 ml. Colore rosa CND:Z1204021601 Repertorio:214158/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
MMIT-554WWPA	Paradigm Veo MMIT-554WWP	VEO Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 1.8 ml. Colore viola CND:Z1204021601 Repertorio:214158/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00

Medtronic Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medtronic Inc.
Medtronic Italia opera con un sistema di qualità certificato secondo la norma EN ISO 13485:2003 e la norma ISO 9001:2000
Cap. Soc. € 1.200.000,00 - Registro Imprese N. 281327 Tribunale Milano - R.E.A. N. 1275682 - Cod. Fisc./P.IVA 09236800156
Sede Legale e Uffici Piazza Indro Montanelli, 30 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Magazzino Via Adamello, 51 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Ufficio di Roma Via Lucrezio Caro, 63 - 00193 Roma - Tel. 0632814.1 (15 linee r.a.) - Fax 063215812

1/27
Il Legale
PARI O UCIANO PARIATI

24

Medtronic

COD. CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO A CONF.	PREZZO UNITARIO	IVA %
MMT-554WWSA	Paradigm Veo MMT-554WWS	VEO:Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli.Serbatoio da 1.8 ml. Colore nero CND:Z1204021601 Repertorio:214158/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	4,00
MMT-554WWBA	Paradigm Veo MMT-554WWB	VEO:Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli.Serbatoio da 1.8 ml. Colore blu CND:Z1204021601 Repertorio:214158/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	4,00
MMT-754WWLA	Paradigm Veo MMT-754WWL	VEO:Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli.Serbatoio da 3 ml. Colore trasparente CND:Z1204021601 Repertorio:214177/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	4,00
MMT-754WWHA	Paradigm Veo MMT-754WWH	VEO:Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli.Serbatoio da 3 ml. Colore rosa CND:Z1204021601 Repertorio:214177/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	4,00
MMT-754WWPA	Paradigm Veo MMT-754WWP	VEO:Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli.Serbatoio da 3 ml. Colore viola CND:Z1204021601 Repertorio:214177/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	4,00
MMT-754WWSA	Paradigm Veo MMT-754WWS	VEO:Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli.Serbatoio da 3 ml. Colore nero CND:Z1204021601 Repertorio:214177/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	€ 5.578,40 {cinquemilacinquecento settantotto/40}	4,00

2/27

COD. CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO A CONF.	PREZZO UNITARIO	IVA %
MMT-754WWBA	Paradigm Veo MM-754WWB	VEO-Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 3 ml. Colore blu. CND: Z1204021601 Repertorio: 214177/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
MMT-515WWLA	MICROINFUSORE SORE PARADIGM 515	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 515 con una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l), colore trasparente, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND: Z1204021601 Repertorio: 33904/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00
MMT-515WWPA	MICROINFUSORE SORE PARADIGM 515	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 515 con una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l), colore viola, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND: Z1204021601 Repertorio: 33904/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00
MMT-515WWSA	MICROINFUSORE SORE PARADIGM 515	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 515 con una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l), colore nero fumo, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND: Z1204021601 Repertorio: 33904/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00
MMT-515WWBKA	MICROINFUSORE SORE PARADIGM 515	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 515 con una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l), colore blu, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND: Z1204021601 Repertorio: 33904/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00
MMT-715WWLA	MICROINFUSORE SORE PARADIGM 715	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 715 con una capacità del serbatoio da 3 ml (300 U/l), colore trasparente, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND: Z1204021601 Repertorio: 34023/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00
MMT-715WWPA	MICROINFUSORE SORE PARADIGM 715	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 715 con una capacità del serbatoio da 3 ml (300 U/l), colore viola, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND: Z1204021601 Repertorio: 34023/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00

COD CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO A COME	PREZZO UNITARIO	I.V.A %
MMMT-715WWSA	MICROINFUSORE SORE PARADIGM 715	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 715 con una capacità del serbatoio da 3 ml (300 U/l), colore nero fumo, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolis Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601. Repertorio:34023/R Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00
MMMT-715WWBA	MICROINFUSORE SORE PARADIGM 715	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 715 con una capacità del serbatoio da 3 ml (300 U/l), colore blu, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolis Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601. Repertorio:34023/R Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00
BNIPROZENSTR1001	Sistema iPro2 Starter Kit	Sistema iPro2 Starter Kit: comprende iPro2 System Kit MMT-7745WW, iPro2 Resource kit MMT-608WW, 1 Enlite Serter MMT-7510 e 1 confezione di 5 sensori Enlite Sensor MMT-7008A	€ 1.449,00 (millequattrocentoquar antanove/00)	€ 1.449,00 (millequattrocentoqu arantanove/00)	4,00
BNIPRO2START1001	Bundle iPRO2 Starter Kit	Bundle iPro2 Starter Kit: comprende iPro2 System Kit MMT-7745WW, iPro2 Resource kit MMT-7743WW, 1 senser MMT-7500 e 1 confezione di 4 sensori MMT-7002D	€ 1.449,00 (millequattrocentoquar antanove/00)	€ 1.449,00 (millequattrocentoqu arantanove/00)	4,00
MMMT-7745WW	iPro2 System Kit	Sistema professionale per il monitoraggio continuo in cleco del glucosio interstiziale. Funziona come un holter, indossato per 6 giorni consecutivi, non necessita di alcuna programmazione o gestione da parte chi lo indossa, è rapidamente avviato e scaricato dal medico. Non visualizza dati durante il monitoraggio. Comprende il registratore digitale iPro2, la sua base di alimentazione e trasferimento dati, cavo USB e alimentatore per presa di rete, dispositivi di protezione per la pulizia. CND:Z12040115. Repertorio:331096/R Classe CE: Classe IIa. Certificato CE: 8858	€ 1.175,00 (millecentosettantacin que/00)	€ 1.175,00 (millecentosettantaci nque/00)	4,00
MMMT-7744	Dispositivi di protezione per la pulizia MMMT-7744	Dispositivi di protezione che vengono collegati al Registratore Digitale iPro2 per sigillare e proteggerne i contatti elettrici durante le operazioni di pulizia prima dell'applicazione su un nuovo paziente. Ciascun dispositivo può essere riutilizzato 30 volte, dopo di che deve essere eliminato. Il confezionamento comprende 5 pezzi. Classe CE: Classe IIa. Certificato CE: 8858	€ 19,00 (dicinove/00)	€ 3,80 (tre/80)	21,00
MMMT-7747	Cavo USB e alimentatore e per la base di iPro2 MMT- 7747	Dispositivo che consente di collegare la base di iPro2 al PC per trasferire i dati del monitoraggio ed effettuare una ricarica della batteria del Registratore Digitale iPro2. L'alimentatore per presa di rete è un trasformatore che genera l'alimentazione in corrente continua a 5V necessaria per alimentare la base di iPro2 senza necessità di collegamento ad un PC. CND:Z12040115. Classe CE: Classe III	€ 19,00 (dicinove/00)	€ 19,00 (dicinove/00)	21,00
MMMT-608WW	iPro2 Resource kit MMMT- 608WW	iPro2 Resource kit: comprende un CD contenente documentazione sul prodotto	Sconto Merce	Sconto Merce	21,00

4/27