



Cottino

Santa Lucia 16/9/13

Area Ec. & S. Ruffe

Allegato n°  
Serv. Provveditorato N° alla determinazione  
Composto di n° 2 del foglio

Prot. 24/2013/2146

Oristano II,



**AL DIRETTORE**  
**SERVIZIO PROVVEDITORATO**  
**SEDE**

Oggetto: richiesta di acquisto ~~di~~ dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)

Facendo seguito alla nota del Servizio Prevenzione e Protezione di questa azienda prot. n. 4510934 del 18/06/2013 (che si allega in copia) relativa alle caratteristiche dei D.P.I. indispensabili agli operatori di questo servizio per lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto prevista dal Piano Regionale di Controllo Ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari per gli anni 2012-2014 (Det. Direzione Servizio Prevenzione n. 72 del 01/02/2013), si chiede a Codesta Direzione in indirizzo disporre per l'acquisto urgente dei dispositivi di seguito indicati:

NUMERO PEZZI	TIPOLOGIA DISPOSITIVO DI PROTEZIONE (D.P.I.)	CARATTERISTICHE/ MATERIALE
300	GUANTI a 5 dita, impermeabili e monouso, con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	Devono essere in neoprene, gomma di nitrile
20	OCCHIALI con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	Devono essere a tenuta
20	SEMIMASCHERA (per esposizioni brevi e minime) se possibile monouso, con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	Devono proteggere naso e bocca, a due filtri, con due valvole di espirazione e con almeno un doppio laccio di trattenuta
20	MASCHERA (per esposizione intensa), con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	Devono proteggere l'intero volto, a due filtri, con due valvole di espirazione
40	FILTRI per la maschera, con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	Contrassegnati da una banda a due colori (marrone e bianco) e dalle lettere A1P2
15	STIVALI, con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	Devono essere in gomma ed impermeabili
300	CALZARI, monouso, con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	Devono essere a tenuta, impermeabili, esistenti all'usura, in neoprene, gomma di nitrile
300	TUTE, monouso, con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	Idonee e certificate per rischio chimico e con scritto che è in grado di proteggere in caso di contatto con prodotti fitosanitari

Si chiede inoltre ad integrazione di precedenti forniture e/o in sostituzione di DPI usurati l'acquisto dei seguenti dispositivi:

NUMERO PEZZI	TIPOLOGIA DISPOSITIVO DI PROTEZIONE (D.P.I.)	CARATTERISTICHE/ MATERIALE
15	GUANTI a 5 dita, antitaglio, con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	
15	SCARPE con dichiarazione di conformità CE, marcatura CE e nota informativa	Devono essere a tenuta

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi ai referenti per la pratica:

Dott. Francesco Cossu – Tel. 7731

Dott. Livio Campus – Tel. 7721

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

(Dott. Roberto Puggioni)



Dott. F. Cossu / Responsabile U.O. S. Sicurezza Alimentare

Dott. L. Campus / Coordinatore T.d.P.

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio  
Dott. Roberto Puggioni

Via Carducci, 35 - 09170 Oristano  
Tel 0783/3171 Fax 0783/70034  
Posta Elettronica  
sian@asl.oristano.it  
Posta Elettronica Certificata  
sian@pec.asl.oristano.it

 ASL Oristano

Pag. 2 di 2

**vannisa sanna**

---

**Da:** francesco cossu

**Inviato:** lun 23/09/2013 10.47

**A:** vannisa sanna

**Cc:**

**Oggetto:** Re: richiesta prot. NP/2476 - dispositivi di protezione individuali (DPI)

**Allegati:**

Buongiorno,

oltre alle caratteristiche indicate nella nota di questo ufficio di cui all'oggetto e alla nota del responsabile del servizio prevenzione e protezione già inviatavi, relativamente agli occhiali devono intendersi come occhiali di protezione (codice 3) contro i liquidi (prodotti fitosanitari), protezione contro schizzi e goccioline, costruiti in plastica, leggeri e a tenuta; riguardo alle scarpe devono essere del tipo antinfortunistico, con suola anti scivolo, impermeabili all'acqua e che consentano un facile utilizzo anche per lunghi spostamenti.

Altro non saprei indicarle.

Cordiali saluti.

Dott. Francesco Cossu

Resp. U.O. Sicurezza Alimentare - S.I.A.N.

ASL n° 5 Oristano

Via Carducci, 35 09170 Oristano

tel 0783/317731 fax 0783/70034

Mail: [francesco.cossu@asioristano.it](mailto:francesco.cossu@asioristano.it)

----- Original Message -----

**From:** [vannisa sanna](#)

**To:** [francesco cossu](#)

**Sent:** Monday, September 23, 2013 10:29 AM

**Subject:** richiesta prot. NP/2476

Buon giorno, in rif. alla VS. richiesta citata in oggetto, relativa all'acquisto di D.P.I., si chiede di voler indicare la tipologia e le caratteristiche degli occhiali e delle scarpe (n° 2 e ultima riga).

Distinti saluti

V.Sanna



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

www.asloristano.it

Area Tecnica  
8.52 Ruggione

Samuele Vanni  
8/10/13  
Dler

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Oristano li, 04/10/2013

Prot. NP/2013/3296

Allegato n° 3  
Serv. Provveditorato N° 4  
Composto di n° 4 alla determinazione del fogli.



Al Direttore Servizio Provveditorato  
Dr.ssa G. Demurtas

e, p.c.

Al Responsabile U.O.S. Sicurezza Alimentare  
Dr. F. Cossu

Al Coord. dei TdP  
Dr. L. Campus  
SEDE

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - 09170 Oristano Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	
- 7 04 2013	
Arrivato il _____	del _____
Prot. N. _____	del _____

Oggetto: sollecito fornitura DPI e rettifica

Si sollecita la fornitura richiesta con nota Prot. NP/2013/2476 del 13/9/2013, che si allega in copia.

Si coglie l'occasione per segnalare che il numero di "stivali" e "scarpe" richieste è 19, non 15 come erroneamente indicato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
(Dott. Roberto Puggioni)



ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio  
Dott. Roberto Puggioni

Via Carducci, 35 09170 Oristano  
Tel 0783/3171 Fax 0783/70034  
Posta Elettronica:  
[sian@asloristano.it](mailto:sian@asloristano.it)  
Posta Elettronica Certificata:  
[sian@pec.asloristano.it](mailto:sian@pec.asloristano.it)



*Sans  
Venti*

**S.P.s.a.S di Serpi Maurizio & C**  
ANTINFORTUNISTICA  
Via Sardegna 51/53 09170-Oristano (OR)  
00692160955  
0783 213039-0783 091662

spantinfor@tiscali.it - PEC spdiserpi@legpec.it - www.spantinfortunistica.it  
Fornitore <sup>2</sup>iscritto CONSIP-

Allegato n° \_\_\_\_\_  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ alla determinazione  
Composto di n° \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ fogli.

PG 74131

ORISTANO 15/10/2013

17 OTT 2013

Arrivato il \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

SPETT.LE  
AZIENDA SANITARIA N° 5

OGGETTO: FORNITURA D.P.I VS RICHIESTA 710641 DEL 11/10/2013

CODICE	DESCRIZIONE	q.ta'	prezzo	Sconto	totale
	SCARPA ALTA TRIBAL CLASSE S3- MOD. U POWER-PELLE FIORE BOTALATO- CONFORME UNI EN 20345.TAGLIA 38-48 DOTAZIONE DI SICUREZZA PUNTALE COMPOSITO INTERLAMINA BALISTICA-	19	69,00	20%	1048,80
	OCCHIALE A TENUTA MOD. UNIVET 60102- CORPO IN MORBIDA GOMMA LENTE ACETATO CON TRATTAMENTO ANTIAPPANNAMENTO-OTTIMA RESISTENZA ALL'AGGRESSIONE CHIMICA- CONFORME EN 166 CLASSE OTTICA 1 CAMPO DI IMPIEGO 3 4 9.	20	12,50	20%	200,00
	FACCIALE FILTRANTE MODELLO MONOUSO CONFORME EN 149- PROTEZIONE FFP1 D-OV- VALVOLA DI ESALAZIONE- CARBONI ATTIVI	20	2,90	20%	46,40
	SEMIMASCHERA ORONASALE MOD. ADVANTAGE 200 MSA ITALIANA- DUE VALVOLE DI ESALAZIONE- CONFORME EN 140-	20	19,70	20%	315,20
	FILTRO PER ADVANTAGE 200 CONFORME EN 14387- PROTEZIONE A2 P3-POLVERI VAPORI ORGANICI- CONF. PAIO	40	15,00 PAIO	20%	480,00
	STIVALE AL GINOCCHIO REALIZZATO IN NITRILE- CONFORME UNI EN 20345 PROTEZIONE S5- DOTAZIONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO- COLORE VERDE	19	18,50	20%	281,20
	GUANTI IN LATTICE MOD. REFLEX 98- CONFEZIONE 50 PZ- DIR.93/42/EEC- DIR 2007/47/EEC EN 455 1,2&3- CLASSE1-	6	12,25	20%	58,80
	CALZARI MONOUSO REALIZZATI IN POLITENE TIPO VETERINARIO- CON LACCETTI- COLORE VERDE- CONF. 50 PP	300	0,60	20%	144,00
	TUTA INTERA ANTIACIDO COLORE BIANCO- CATEGORIA DI PROTEZIONE III- TIPO DI PROTEZIONE 5-6- CON CAPPUCIO- ELASTICO POLSI-CAVIGLIE VITA- CONFORMITA' EN 13034/05- EN 1149- EN 1073-2 EN 14126	300	4,00	20%	960,00

<sup>2</sup> PUNTO PER IL CONTROLLO E MANUTENZIONE D.P.I. PER LA PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE  
SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA  
PROGETTAZIONE E FORNITURA DI LINEE DI VITA ORIZZONTALI E VERTICALI

**Honeywell**

**UN Power**  
Technological Support

**MSA**  
The Safety Company

**Timberland**  
PROTEZIONE ANTICADUTA

**S.P.s.a.s** di Serpi Maurizio & C

ANTINFORTUNISTICA

Via Sardegna 51/53 09170-Oristano (OR)

00692160955

0783 213039-0783 091662

[spantinfor@tiscali.it](mailto:spantinfor@tiscali.it) -PEC [spdiserpi@legpec.it](mailto:spdiserpi@legpec.it) -[www.spantinfortunistica.it](http://www.spantinfortunistica.it)Fornitore <sup>2</sup>iscritto CONSIP-

QUANTO ANTITAGLIO MOD. DYNAGLASS- REALIZZATO IN MAGLIA DYNEEMA-MANIPOLAZIONE DI OGGETTI TAGLIANTI- CONFORME EN 420- EN 388- RESISTENZA AL TAGLIO 5- FINEZZA 7 PESANTE-	15	14,50	20%	174,00
TOTALE FORNITURA				3708,40
IVA 22%				815,85
TOTALE IVA INCLUSA				4524,25

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO  
RESA MERCE FC.O VS INDICAZIONEDISTINTI **S.P.s.a.s.**  
di Serpi Maurizio & C.Via Sardegna, 51/53 09170 Oristano  
tel. 0783 21 30 39 - fax 0783 09 16 62  
C.F. e P.IVA: 00692160955 - R.E.A. 113980

<sup>2</sup> PUNTO PER IL CONTROLLO E MANUTENZIONE D.P.I. PER LA PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE  
SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA  
PROGETTAZIONE E FORNITURA DI LINEE DI VITA ORIZZONTALI E VERTICALI

**Honeywell****UN Power**  
Technological Supremacy**MSA**  
The Safety Company**Timberland**  
The Safety Company

Oristano li, 17 OTT. 2013

Prot. NP/2013/3769

Al Direttore  
Servizio Provveditorato  
SEDE

Oggetto: Richiesta esame dell'offerta per acquisto dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)

Con riferimento alla Vs. mail pervenuta in data 17.10.2013, Prot. ASL n° PG/2013/72845 del 17/08/2010, vista l'offerta della ditta S.P. S.a.s. Di Serpi Maurizio & C., si comunica che il materiale offerto è conforme alle Nostre richieste Prot. N° NP/2013/2476 del 13.09.2013 e prot. N° NP/2013/3296 del 04.10.2013



**L DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
(Dott. Roberto Puggioni)

Dott. F. Cossu/Resp. U.O. Sicurezza Alimentare

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio  
Dott. Roberto Puggioni

Via Carducci, 35 - 09170 Oristano  
Tel 0783/3171 Fax 0783/70034

Posta Elettronica:  
[sian@asloristano.it](mailto:sian@asloristano.it)  
Posta Elettronica Certificata:  
[sian@pec.asloristano.it](mailto:sian@pec.asloristano.it)