

Setzu

8/1/14

Ieri

3/1/14



Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Farmacia Territoriale Ales
Tel 0783/9111314-339- fax 0783/9111403

Prot. N.P. 2014/106

Ales, **07 GEN 2014**

Servizio Sanitario Regione Sardegna	
ASL 5 ORISTANO	Distretto di Ales
Arrivato il 07 GEN 2014	
prot. N. _____ del _____	

Oggetto: Richiesta acquisto microinfusore

Al Responsabile
Servizio provveditorato
Oristano

A seguito di una richiesta pervenuta dalla diabetologia del Distretto di Ales, con parere favorevole del responsabile della diabetologia della azienda (Dr. Mastinu), si chiede per un paziente di questo Distretto, Sig. S.C. l'acquisto di un microinfusore mod. **PARADIGM VEO Mod. (MMT754 wws nero)**
Certi di un sollecito riscontro si porgono.

Distinti Saluti

Farmacista Dirigente

ASL 5 Oristano
Farmacista Dirigente
Dr. Antonio Isoni

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel 0783/3171 Fax
www.asloristano.it
E-mail: saf.ales@asloristano.it

ASL Oristano
Pag. 1 di 1



Medtronic

Allegato n° 2 della determinazione
Serv. Provveditorato M. del _____
Composto di n° 5 fogli

Medtronic Italia S.p.A.
Piazza Indro Montanelli, 30
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 0224137.1 (60 linee r.a.)
Fax 02241381

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato	
23 OTT 2013	
Arrivato il	
Prot. N. <u>75485</u> del <u>29/10/2013</u>	

Spettabile
Asl N. 5 - Oristano
Via Carducci, 35
09170 Oristano OR
SERVIZIO PROVVEDITORATO
E-MAIL : provveditorato@asloristano.it ;
maria.rosa.setzu@asloristano.it

Sesto San Giovanni, 23 Ottobre 2013
Nostro Protocollo N: ITT0001317/13/LP/mp

Oggetto: RICHIESTA CONFERMA E/O MIGLIORIA PREZZI PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER DIABETICI MEDTRONIC E CONSUMABILI. ANNO 2014. VS PROT PG/2013/72849/MRS DEL 17.10.2013

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Sesto San Giovanni, Piazza Montanelli 30, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it , Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano – al n. 09238800156 – REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano – Settore Grandi Contributi - Via Manin 27, nella persona del Legale Rappresentante (Presidente ed Amministratore Delegato) Carlo Luciano Frattini, nato a Milano, il 22.01.1957 e residente a Leivi (GE) in Via al Castello n. 5, banca d'appoggio BANK OF AMERICA N.A. – Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO – A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A, con la presente

In virtù dei buoni rapporti intercorsi , è lieta di confermare ulteriormente i prezzi offerti nella precedente offerta ITQ0002224/13/LP/mp del 21.01.2013 fino al 31.12.2014.

Distinti Saluti.

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.

Il Legale Rappresentante

CARLO LUCIANO FRATTINI

1/1

-1-



Medtronic

Allegato n° _____ alla deliberazione

N° _____ del _____

Composto di n° _____ fogli

Medtronic Italia S.p.A.
Piazza Indro Montanelli, 30
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 0224137.1 (60 linee r.a.)
Fax: 02241381

Spettabile
Asl N. 5 - Cristiano
Via Carducci, 35
09170 Cristiano OR
Fax : 0783/73315

Sesto San Giovanni, 21 Gennaio 2013
Nostro Protocollo N: ITQ002224/13/LP/mp

Oggetto: RICHIESTA MIGLIORIA O CONFERMA PREZZI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI AD ASSISTENZA INTEGRATIVA A PAZIENTI DIABETICI - MICROINFUSORI E MATERIALE DI CONSUMO. VS RICHIESTA PROT 4163/MIRS DEL 17.01.2013

Con la presente la scrivente è lieta di prorogare nostra offerta 23929/12/LP/mp DEL 19.06.2012 con l'aggiunta di alcuni prodotti :

COD. CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO A CONF.	PREZZO UNITARIO	IVA %
M/MT-554WVLA	Paradigm Veo M/MT-554WVWL	VEO Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 1.8 ml. Colore trasparente CND:Z1204021601 Repertorio:214158/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
M/MT-554WVHA	Paradigm Veo M/MT-554WVWH	VEO Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 1.8 ml. Colore rosa CND:Z1204021601 Repertorio:214158/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
M/MT-554WVPA	Paradigm Veo M/MT-554WVWP	VEO Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico(3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 1.8 ml. Colore viola. CND:Z1204021601 Repertorio:214158/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00

Medtronic Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medtronic Inc.
Medtronic Italia opera con un sistema di qualità certificato secondo la norma EN ISO 13485:2003 e la norma ISO 9001:2000
Cap. Soc. € 1.200.000,00 - Registro Imprese N. 281327 Tribunale Milano - R.E.A. N. 1275682 - Cod. Fisc./P.IVA 09238800156
Sede Legale e Uffici Piazza Indro Montanelli, 30 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Magazzino Via Adamello, 51 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Ufficio di Roma Via Lucrezio Caro, 63 - 00193 Roma - Tel. 0632814.1 (15 linee r.a.) - Fax 063215812

VEDOTTORIO MONTANELLI S.p.A. 1/27
Il Legale Responsabile
ARIOLUCIANO PERATTI

Allegato n° _____ alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° _____ fogli

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - CRISTIANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

22 GEN 2013

Arrivato il
Prot. N. 6372 24/01/2013



Medtronic

COD. CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO A CONF.	PREZZO UNITARIO	IIVA %
MMT-554WWSA	Paradigm Veo MMT-554WWWS	VEO: Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione del boli. Serbatoio da 1.8 ml. Colore nero. CND: Z1204021601. Repertorio: 214158/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
MMT-554WWBA	Paradigm Veo MMT-554WWWB	VEO: Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 1.8 ml. Colore blu. CND: Z1204021601. Repertorio: 214158/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
MMT-754WWLA	Paradigm Veo MMT-754WWWL	VEO: Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 3ml. Colore trasparente. CND: Z1204021601. Repertorio: 214177/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
MMT-754WWHA	Paradigm Veo MMT-754WWWH	VEO: Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 3 ml. Colore rosa. CND: Z1204021601. Repertorio: 214177/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
MMT-754WWPA	Paradigm Veo MMT-754WWWP	VEO: Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 3 ml. Colore viola. CND: Z1204021601. Repertorio: 214177/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00
MMT-754WWSA	Paradigm Veo MMT-754WWWS	VEO: Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,025 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione dei boli. Serbatoio da 3 ml. Colore nero. CND: Z1204021601. Repertorio: 214177/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	4,00

2/27



Medtronic

COD.CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO A CONF.	PREZZO UNITARIO IVA %
MMT-754WWBA	Paradigm Veo MM-754WWB	VEO-Sistema integrato di infusione sottocutanea di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio con sospensione automatica di infusione in caso di ipoglicemia, visualizzazione in tempo reale dell'andamento glicemico (3, 6, 12 e 24h), velocità basale 0,225 U/h e allarmi di ipo e iperglicemia. Il sistema integrato comprende un microinfusore di insulina, il trasmettitore MiniLink ed il telecomando per la gestione del boli. Serbatoio da 3 ml. Colore blu CND:Z1204021601 Repertorio:214177/R Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)	€ 5.578,40 (cinquemilacinquecento settantotto/40)
MMT-515WWLA	MICROINFUSORE PARADIGM 515	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 515 con una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l), colore trasparente, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601 Repertorio:33904/R Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)
MMT-515WWPA	MICROINFUSORE PARADIGM 515	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 515 con una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l), colore viola, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601 Repertorio:33904/R Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)
MMT-515WWSA	MICROINFUSORE PARADIGM 515	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 515 con una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l), colore nero fumo, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601 Repertorio:33904/R Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)
MMT-515WWBA	MICROINFUSORE PARADIGM 515	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 515 con una capacità del serbatoio da 1,8 ml (180 U/l), colore blu, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601 Repertorio:33904/R Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)
MMT-715WWLA	MICROINFUSORE PARADIGM 715	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 715 con una capacità del serbatoio da 3 ml (300 U/l), colore trasparente, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601 Repertorio:34023/R Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)
MMT-715WWPA	MICROINFUSORE PARADIGM 715	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 715 con una capacità del serbatoio da 3 ml (300 U/l), colore viola, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601 Repertorio:34023/R Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)

141



Medtronic

COD CFN	NOME	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO A CONF.	PREZZO UNITARIO	IVA %
MMT-715WWSA	MICROINFU SCORE PARADIGM 715	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 715 con una capacità del serbatoio da 3 ml (300 U/l), colore nero fumo, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601. Repertorio:34023/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00
MMT-715WWBA	MICROINFU SCORE PARADIGM 715	Microinfusore di insulina di nuova generazione modello Paradigm 715 con una capacità del serbatoio da 3 ml (300 U/l), colore blu, programmabile con 48 velocità basali e dotato della funzione di calcolo automatico del bolo "Bolus Wizard". Il microinfusore viene fornito completo degli accessori necessari al suo avvio e alla sua portabilità nonché tutti i manuali d'uso in italiano. CND:Z1204021601. Repertorio:34023/R. Classe CE: Classe IIb. Certificato CE: 8857	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	€ 4.749,00 (quattromilasettecento quarantanove/00)	4,00
BNIPRO2ENSTR1001	Sistema IPro2 Starter Kit	Sistema IPro2 Starter Kit: comprende IPro2 System Kit MMT-7745WW, IPro2 Resource Kit MMT-608WW, 1 Enlite Serter MMT-7510 e 1 confezione di 5 sensori Enlite Sensor MMT-7008A	€ 1.449,00 (millequattrocentoquarantanove/00)	€ 1.449,00 (millequattrocentoquarantanove/00)	4,00
BNIPRO2START1001	Bundle IPro2	Bundle IPro2 Starter Kit: comprende IPro System Kit MMT-7745WW, IPro2 Resource Kit MMT-7743WW, 1 sen serter MMT-7500 e 1 confezione di 4 sof sensor MMT-7002D	€ 1.449,00 (millequattrocentoquarantanove/00)	€ 1.449,00 (millequattrocentoquarantanove/00)	4,00
MMT-7745WW	System Kit	Sistema professionale per il monitoraggio continuo in cieco del glucosio interstiziale. Funziona come un holter, indossato per 6 giorni consecutivi, non necessita di alcuna programmazione o gestione da parte chi lo indossa, è rapidamente avviato e scaricato dal medico. Non visualizza dati durante il monitoraggio. Comprende il registratore digitale IPro2, la sua base di alimentazione e trasferimento dati, cavo USB e alimentatore per presa di rete, dispositivi di protezione per la pulizia. CND:Z12040115. Repertorio:331096/R. Classe CE: Classe IIa. Certificato CE: 8858	€ 1.175,00 (millecentosettantacinque/00)	€ 1.175,00 (millecentosettantacinque/00)	4,00
MMT-7744	Dispositivi di protezione per la pulizia MMT-7744	Dispositivi di protezione che vengono collegati al Registratore Digitale IPro2 per sigillare e proteggere i contatti elettrici durante le operazioni di pulizia prima dell'applicazione su un nuovo paziente. Ciascun dispositivo può essere riutilizzato 30 volte, dopo di che deve essere eliminato. Il confezionamento comprende 5 pezzi. Classe CE: Classe IIa. Certificato CE: 8858	€ 3,80 (tre/80)	€ 3,80 (tre/80)	21,00
MMT-7747	Cavo USB e alimentatore e per la base di IPro2 MMT-7747	Dispositivo che consente di collegare la base di IPro2 al PC per trasferire i dati del monitoraggio ed effettuare una ricarica della batteria del Registratore Digitale IPro2. L'alimentatore per presa di rete è un trasformatore che genera l'alimentazione in corrente continua a 5V necessaria per alimentare la base di IPro2 senza necessità di collegamento ad un PC. CND:Z12040115. Classe CE: Classe III	€ 19,00 (diciannove/00)	€ 19,00 (diciannove/00)	21,00
MMT-608WW	IPro2 Resource kit	IPro2 Resource kit: comprende un CD contenente documentazione sul prodotto	Sconto Merce	Sconto Merce	21,00

4/27