

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Allegato n° 2
Serv. Provveditorato
Composto di n° 1
Determinazione
del
23 SET 2014
Oristano li, 23 SET 2014

Prot. NP/2014/9776

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

23 SET 2014

Arrivato il _____
Oggetto: richiesta di fornitura/acquisto bottiglie per l'esecuzione campioni di
acqua destinata al consumo umano - D.Lgs. n°31/2001 - Anno 2015.

Al Direttore
Servizio Provveditorato
SEDE

In applicazione del D.Lgs. n°31/2001, controlli acqua destinata al consumo umano, si chiede per l'anno 2014 l'acquisto/fornitura del seguente materiale calcolata su base annua:

- n°1080 bottiglie monouso da 500 ml. in PET a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabile (campionamento per analisi chimiche);
- n°1728 bottiglie monouso da 250 ml. in PET a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabile (campionamento per analisi chimiche);
- n°1080 bottiglie monouso da 100 ml. in PEHD a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabile (campionamento per analisi chimiche).

Si chiede inoltre che la fornitura del suddetto materiale avvenga entro il mese di ottobre p.v., in quanto, a seguito all'alluvione avvenuta nell'oristanese a fine anno 2013, si è dovuto ricorrere all'esecuzione di campionamenti suppletivi che hanno ridotto di parecchio le scorte.

Ad ogni buon fine e a titolo informativo si comunica che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta LP Italiana S.p.A. di Milano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Puggioni)



Dott. L. Campus / Coordinatore T.d.P.

[Handwritten scribble]



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
Servizio Assistenza Farmaceutica - Distretto di Oristano

Sommario

Prot. n. 02/2014/10217

Oristano 1/10/2014 ^{3/10/14}

Oggetto: richiesta acquisto bottiglie sterili per campioni acqua.

*Allegato n°
Serv. Provveditorato
Composio di n°
alla determinazione
del
fogli.*

Al Resp. Servizio
Provveditorato

SEDE

Si chiede l'acquisto di n° 2.160 bottiglie monouso sterili da 500 ml (prodotto da codificare) in PETG con scadenza 2016, per il campionamento delle acque potabili (analisi batteriologiche), predosate con Tiosolfato di sodio, a base quadra e con tappo a vite inviolabile, necessarie al Servizio Igiene Alimenti.

N.B. quantità presunta per 1 anno

Si allega copia della richiesta del Servizio.

Distinti saluti.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

- 1 OTT 2014

Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____

IL DIRETTORE
FARMACIA TERRITORIALE
Dr.ssa Battiato Alessandra

Dati generali della procedura

| | |
|--|--|
| Numero RDO: | 610699 |
| Descrizione RDO: | Affidamento fornitura materiale da laboratorio |
| Criterio di aggiudicazione: | Prezzo piu' basso |
| Numero di Lotti: | 1 |
| Unità di misura dell'offerta economica: | Valori al ribasso |
| Amministrazione titolare del procedimento | AUSL 5 ORISTANO 00681110953 Via Carducci, 35 ORISTANO OR |
| Punto Ordinante | FABIOLA MURGIA |
| Data e ora inizio presentazione offerte: | 07/10/2014 12:46 |
| Data e ora termine ultimo presentazione offerte: | 10/10/2014 12:00 |
| Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: | 09/10/2014 12:00 |
| Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 29/10/2014 12:00 |
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: | 30/10/2014 12:00 |
| Bandi / Categorie oggetto della RdO: | BSS - Beni specifici per la sanita' |
| Numero fornitori invitati: | 14 |
| Segnalazione delle offerte anomale: | si |

Lotto 1 - Dettagli

| | |
|-----------------------------|---|
| Denominazione lotto | Affidamento fornitura materiale da laboratorio |
| CIG | ZDA110F8E1 |
| CUP | |
| Dati di consegna | Via Rockefeller - c/o Magazzino Economico dell'Ospedale San Martino Oristano - 09170 (OR) |
| Dati di fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | Carducci n. 35 Oristano - 09170 (OR) |
| Termini di pagamento | 60gg df fm |
| Importo presunto di fornitura | 2200,00 |

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|----------------------------|---|
| Nome Scheda Tecnica | bottiglie monouso sterili in PETG da 500 ml, a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabili, predosate con Tiosolfato di Sodio |
| Quantita' | 2200 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--|-----------|-----------------------|---|
| 1 | * Articolo fornitore | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Unità di misura | Tecnico | Valore unico ammesso | Pezzo |
| 3 | * Codice CND | Tecnico | Nessuna regola | |
| 4 | * Identificativo di Registrazione BD/RDM | Tecnico | Nessuna regola | |
| 5 | * Monouso | Tecnico | Valore unico ammesso | SI |
| 6 | * Tipologia del campione | Tecnico | Valore unico ammesso | Acqua per consumo umano (D. Lgs. 31/2001) |
| 7 | * Tipologia del tappo | Tecnico | Valore unico ammesso | Tappo a vite a tenuta. Inviolabile. |
| 8 | * Altezza [mm] | Tecnico | Valore suggerito | 140 |
| 9 | * Diametro [Ø mm] | Tecnico | Nessuna regola | |
| 10 | * Etichetta | Tecnico | Valore minimo ammesso | Etichetta prestampata |
| 11 | * Materiale corpo | Tecnico | Valore unico | PETG |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|----------------------|------|
| | | | ammesso | |
| 12 | * Materiale tappo | Tecnico | Valore suggerito | HDPE |
| 13 | * Sterile | Tecnico | Valore unico ammesso | SI |
| 14 | * Volume [ml] | Tecnico | Valore unico ammesso | 500 |
| 15 | * Prezzo | Economico | Nessuna regola | |

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|----------------------------|---|
| Nome Scheda Tecnica | bottiglie monouso in PEHD da 100 ml, a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabili. |
| Quantita' | 1100 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--|-----------|----------------------|---|
| 1 | * Articolo fornitore | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Unità di misura | Tecnico | Valore unico ammesso | Pezzo |
| 3 | * Codice CND | Tecnico | Nessuna regola | |
| 4 | * Identificativo di Registrazione BD/RDM | Tecnico | Nessuna regola | |
| 5 | * Monouso | Tecnico | Valore unico ammesso | SI |
| 6 | * Tipologia del campione | Tecnico | Valore unico ammesso | Acqua per consumo umano (D. Lgs. 31/2001) |
| 7 | * Tipologia del tappo | Tecnico | Valore unico ammesso | Tappo a vite a tenuta. Inviolabile. |
| 8 | * Altezza [mm] | Tecnico | Valore suggerito | 65 |
| 9 | * Diametro [Ø mm] | Tecnico | Nessuna regola | |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | * Etichetta | Tecnico | Valore minimo ammesso | Etichetta prestampata |
| 11 | * Materiale corpo | Tecnico | Valore unico ammesso | HDPE |
| 12 | * Materiale tappo | Tecnico | Valore suggerito | HDPE |
| 13 | * Sterile | Tecnico | Valore minimo ammesso | SI |
| 14 | * Volume [ml] | Tecnico | Valore unico ammesso | 100 |
| 15 | * Prezzo | Economico | Nessuna regola | |

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Nome Scheda Tecnica | bottiglie monouso in PET da 250 ml, a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabili. |
| Quantita' | 1800 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--|-----------|-----------------------|---|
| 1 | * Articolo fornitore | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Unità di misura | Tecnico | Valore minimo ammesso | Pezzo |
| 3 | * Codice CND | Tecnico | Nessuna regola | |
| 4 | * Identificativo di Registrazione BD/RDM | Tecnico | Nessuna regola | |
| 5 | * Monouso | Tecnico | Valore unico ammesso | SI |
| 6 | * Tipologia del campione | Tecnico | Valore unico ammesso | Acqua per consumo umano (D. Lgs. 31/2001) |
| 7 | * Tipologia del tappo | Tecnico | Valore unico | Tappo a vite |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| | | | ammesso | a tenuta. Inviolabile. |
| 8 | * Altezza [mm] | Tecnico | Valore suggerito | 110 |
| 9 | * Diametro [Ø mm] | Tecnico | Nessuna regola | |
| 10 | * Etichetta | Tecnico | Valore minimo ammesso | Etichetta prestampata |
| 11 | * Materiale corpo | Tecnico | Valore unico ammesso | PET |
| 12 | * Materiale tappo | Tecnico | Valore suggerito | HDPE |
| 13 | * Sterile | Tecnico | Valore minimo ammesso | SI |
| 14 | * Volume [ml] | Tecnico | Valore unico ammesso | 250 |
| 15 | * Prezzo | Economico | Nessuna regola | |

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Nome Scheda Tecnica | bottiglie monouso in PET da 500 ml, a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabili. |
| Quantita' | 1100 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--|-----------|----------------------|-----------|
| 1 | * Articolo fornitore | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Unità di misura | Tecnico | Valore unico ammesso | Pezzo |
| 3 | * Codice CND | Tecnico | Nessuna regola | |
| 4 | * Identificativo di Registrazione BD/RDM | Tecnico | Nessuna regola | |
| 5 | * Monouso | Tecnico | Valore unico ammesso | SI |
| 6 | * Tipologia del | Tecnico | Valore unico | Acqua per |

| | campione | | ammesso | consumo umano (D. Lgs. 31/2001) |
|----|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 7 | * Tipologia del tappo | Tecnico | Valore unico ammesso | Tappo a vite a tenuta. Inviolabile. |
| 8 | * Altezza [mm] | Tecnico | Valore suggerito | 140 |
| 9 | * Diametro [Ø mm] | Tecnico | Nessuna regola | |
| 10 | * Etichetta | Tecnico | Valore minimo ammesso | Etichetta prestampata |
| 11 | * Materiale corpo | Tecnico | Valore unico ammesso | PET |
| 12 | * Materiale tappo | Tecnico | Valore suggerito | HDPE |
| 13 | * Sterile | Tecnico | Valore minimo ammesso | SI |
| 14 | * Volume [ml] | Tecnico | Valore unico ammesso | 500 |
| 15 | * Prezzo | Economico | Nessuna regola | |

Documentazione Allegata alla RdO

| Descrizione | Riferimento | Documento |
|--|--|--|
| LETTERA D'INVITO | Affidamento fornitura materiale da laboratorio | Lettera D Invito Rdo Bottiglie Graduate.pdf (173.65KB) |
| Lettera d'invito da restituire datata e sottoscritta | Gara | Lettera D Invito Rdo Bottiglie Graduate.pdf (173.65KB) |

Richieste ai partecipanti

| Descrizione | Lotto | Tipo Richiesta | Modalita' risposta | Obbligatorio | Documento unico per |
|-------------|-------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
|-------------|-------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | operatori riuniti |
| LETTERA D'INVITO FIRMATA PER ACCETTAZIONE | Affidamento fornitura materiale da laboratorio | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI OFFERTI | Affidamento fornitura materiale da laboratorio | Tecnica | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Offerta Economica (fac-simile di sistema) | Affidamento fornitura materiale da laboratorio | Economica | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |

Elenco fornitori invitati

| Nr. | Ragione Sociale | Partita iva | Codice fiscale |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | AMBRA OSPEDALIERA SRL | 01445720285 | 01445720285 |
| 2 | B.M. SERVIZI SRL | 03084000128 | 03084000128 |
| 3 | EMI | 00586980823 | 00586980823 |
| 4 | HTA S.R.L. | 02173320173 | 02173320173 |
| 5 | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. | 02368591208 | 02368591208 |
| 6 | LABOTECH 2000 SRL | 13308530156 | 13308530156 |
| 7 | LP ITALIANA SPA | 01794050151 | 01794050151 |
| 8 | MEDA PHARMA SPA | 00846530152 | 00846530152 |
| 9 | MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L. | 10127601002 | 10127601002 |
| 10 | NIDEK MEDICAL | 10404060153 | 10404060153 |
| 11 | O.PI.VI. | 02834700151 | 02834700151 |
| 12 | PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. | 07641640961 | 07641640961 |
| 13 | PROMEGA ITALIA SRL | 12317560154 | 12317560154 |
| 14 | WATERS | 02438620961 | 04742591003 |

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

| | |
|--|--|
| Numero RDO: | 610699 |
| Descrizione RDO: | Affidamento fornitura materiale da laboratorio |
| Criterio di aggiudicazione: | Prezzo piu' basso |
| Unità di misura dell'offerta economica: | Valori al ribasso |
| Amministrazione titolare del procedimento | AUSL 5 ORISTANO 00681110953 Via Carducci, 35 ORISTANO OR |
| Punto Ordinante | FABIOLA MURGIA |
| Data e ora inizio presentazione offerte: | 07/10/2014 12:46 |
| Data e ora termine ultimo presentazione offerte: | 10/10/2014 12:00 |
| Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: | 09/10/2014 12:00 |
| Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 29/10/2014 12:00 |
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: | 30/10/2014 12:00 |
| Bandi / Categorie oggetto della Rdo: | BSS - Beni specifici per la sanita' |

Lotto esaminato: 1 Affidamento fornitura materiale da laboratorio

| | |
|-------------------------------|---|
| CIG | ZDA110F8E1 |
| CUP | |
| Oggetto di Fornitura 1 | bottiglie monouso sterili in PETG da 500 ml, a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabili, predosate con Tiosolfato di Sodio/2200/ |
| Oggetto di Fornitura 2 | bottiglie monouso in PEHD da 100 ml, a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabili./1100/ |

| | |
|-------------------------------|--|
| Oggetto di Fornitura 3 | bottiglie monouso in PET da 250 ml, a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabili./1800/ |
| Oggetto di Fornitura 4 | bottiglie monouso in PET da 500 ml, a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabili./1100/ |

Concorrenti

| # | Denominazione | Forma di Partecipazione | Partita IVA | Data Invio Offerta |
|---|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | LP ITALIANA SPA | Singola | 01794050151 | 09/10/2014 10:56 |

| ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA | Inizio | Fine |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | 13/10/2014 09:02:08 | 13/10/2014 09:24:12 |

Non esistono Richieste Amministrative di Gara

Richieste Amministrative di Lotto

| Concorrente | LETTERA D'INVITO FIRMATA PER ACCETTAZIONE | |
|-----------------|---|---------|
| | Valutazione | Note |
| LP ITALIANA SPA | Approvato | nessuna |

| ESAME DELLA BUSTA | Inizio | Fine |
|-------------------|--------|------|
|-------------------|--------|------|

| | | |
|----------------|---------------------|------------------------|
| TECNICA | 13/10/2014 09:24:23 | 13/10/2014 09:30:32 |
|----------------|---------------------|------------------------|

| Concorrente | SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI OFFERTI | |
|-----------------|-------------------------------------|---------|
| | Valutazione | Note |
| LP ITALIANA SPA | Approvato | nessuna |

| ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA | Inizio | Fine |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| | 13/10/2014 09:30:43 | 13/10/2014 11:00:31 |

| Concorrente | Offerta Economica (fac-simile di sistema) | |
|-----------------|---|---------|
| | Valutazione | Note |
| LP ITALIANA SPA | Approvato | nessuna |

Classifica della gara (Prezzo più basso)

| Concorrente | Valore complessivo dell'Offerta |
|-----------------|---------------------------------|
| LP ITALIANA SPA | 4106,00 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Note di gara | nessuna |
| Note specifiche lotto 1 | nessuna |