



ASL Oristano

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° del


Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Oristano, 31/12/2014

Prot. NP/2014/14162

Oggetto: Richiesta regolarizzazione acquisto
Ditta BOSTON




g/11/15
m

Al Resp. Provveditorato
SEDE

Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto di cui al DDT n. 51664 della ditta in oggetto di seguito dettagliata, come da dichiarazioni di scelta del 31/12/2014 del Resp. dell'U.O.S. Elettrofisiologia e Cardioritmo del P.O. San Martino allegata alla presente.

NS. COD.	COD. DITTA	DESCRIZIONE	N.
1217529	U228	PACE MAKER TRICAMERALE VISIONIST CRT-P *U228*	1

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Direttore della Farmacia
Dr. Luigi Cozzoli



Servizio Sanitario Regione Sardegna
 Presidio Ospedaliero SAN MARTINO
 ASI Oristano Struttura Complessa di
 CARDIOLOGIA e TERAPIA INTENSIVA CORONARICA

Direttore: Dr. Sergio Mariano Marchi

-LABORATORIO DI ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE-

Responsabile: Dr. Gianfranco Delogu

Operatori: Dr. Francesco Dettori - Dr. Giampaolo Sanna - Dr.ssa M. Valeria Derrontis

Alla Direzione del Servizio di Farmacia
 P.O. S. Martino
 A.U.S.L. n° 5
 Oristano

Oristano, 31/12/2014

Si richiede l'acquisto di un defibrillatore tricamerale biventricolare per il paziente S. P. nel quale non può essere utilizzato un dispositivo in aggiudicazione per la necessità di una stimolazione quadripolare tradizionale.

Le caratteristiche del dispositivo impiantabile da utilizzare a tale scopo sono presenti, per le peculiari caratteristiche del paziente, in modo esclusivo nel modello Visionist X4, prodotto in privativa dalla ditta Boston Scientific.

Il suddetto dispositivo non è presente nella gara in essere, non essendo all'epoca della esecuzione della stessa un dispositivo analogo disponibile sul mercato.

Si dichiara che il prodotto in oggetto può essere fornito, con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, solo ed esclusivamente dalla ditta Boston Scientific e che non sono disponibili in commercio altri prodotti ugualmente idonei allo scopo.

Si precisa pertanto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 57 comma 2 lettera b D.lgs. 163/06 e s.m.l.

Il Responsabile,
 Dr. Gianfranco Delogu



ASL Oristano

Servizio Sanitario Regione Sardegna

Presidio Ospedaliero SAN MARTINO

Struttura Complessa di

CARDIOLOGIA e TERAPIA INTENSIVA CORONARICA

Direttore: Dr. Antonio Cadden

LABORATORIO DI ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE

Responsabile: Dr. Gianfranco Delogu

Operatori: Dr.ssa M. Valeria Demontis - Dr. Francesco Dettori - Dr. Gianpaolo Sanna

- Al paziente
- In cartella
- In archivio
- Alla farmacia

Il 19 dicembre 2014, dalle ore 17.00 alle ore 18.40: si è impiantato il pace-maker biventricolare al sig. P. S. nato il 06/11/1946.

Procedura: Previa disinfezione della cute e anestesia locale con Mepivacaina si è preparato l'alloggiamento per l'elettrostimolatore. Incannulata con metodica Seldinger la vena succlavia sinistra per 3 volte, si è inserito l'elettrocattetero ventricolare destro e lo si è posizionato in modo ottimale, così come l'elettrocattetero atriale destro. Si è quindi posizionato un elettrocattetero da studio elettrofisiologico all'interno del seno coronarico; sulla guida di questo si è posizionato l'introduttore valvolato per seno coronarico; estratto il catetere da elettrofisiologia si è effettuato lo studio angiografico del sistema venoso coronarico e si è individuato il vaso "target" per la stimolazione. Si è quindi fatto progredire l'elettrocattetero di elettrostimolazione sinistra, dotato di guida interna "over the wire" e lo si è posizionato.

Si è eseguito il rilievo dei valori di pacing e di sensing, che risultano ottimali:

- Atrio:
 - onda P = 1,3 mV, Impedenza = 369 Ohm, soglia = 0,4 V a 0,40 msec.
- Ventricolo destro:
 - onda R = 22,6 mV, Impedenza = 599 Ohm, soglia = 0,4 V a 0,40 msec..
- Ventricolo sinistro:
 - onda R = 6,5 mV, Impedenza = 1423 Ohm, soglia = 1,1 V a 0,50 msec.

Si fissano gli elettrocatteteri al piano muscolare con un punto in seta. Si connette il dispositivo agli elettrocatteteri e lo si posiziona nel suo alloggiamento.

Si richiude il sottocute con punti staccati in Vicryl e la cute con sutura continua in Vicryl.

Elettrostimolatore ed elettrocatteteri utilizzati:

edmont

VISIONIST™ X4 CRT-P

REF U228 SN 100041
2016-08-01

RA: IS-1
RV: IS-1
LV: IS4-LLLL

Boston Scientific

ACUITY™ X4 Spiral L

REF 4877 88 cm

SN 122005

Boston Scientific

REF 4480 52 cm
BIPOLARE ENDOCARDIALE STIMOLATORE/ELETTRODI/SONDE DE STIMULATION
ENDOCARDIAIRE BIPOLAIRE/ELECTROCATETERE DE STIMULATION ENDOCARDIALE BIPOLAIRE

SN 643877

REF 2016-11-13

Boston Scientific

REF 4457 58 cm
BIPOLARE ENDOCARDIALE STIMOLATORE/ELETTRODI/SONDE DE STIMULATION
ENDOCARDIAIRE BIPOLAIRE/ELECTROCATETERE DE STIMULATION ENDOCARDIALE BIPOLAIRE

SN 787736

REF 2016-10-07

La procedura è stata ben tollerata o non vi sono state complicazioni.

Operatori: Dr. Francesco Dettori – Dr. Gianfranco Delogu
 Specializzando: Dr. Patrizia Argiolas
 Infermieri: Ombretta Pigna – Palmira Serra
 Tecnico: Ing. Roberta Angheddu

Il Cardiologo,
Dr. Francesco Dettori.

Boston Scientific S.p.A.

Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano Italy
Tel. +39 02 26983.1 - Fax +39 02 26983.237
www.bostonscientific-international.com

P. IVA e C.F. 11206730159 - N. REA MI 1447573

Iscr. al Registro AEE della CCIAA di Milano N. IT0803000004166 del 07/03/2008

DOCUMENTO di TRASPORTO

D.P.R. 472 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Documento BSC N. 51664

a mezzo: vettore cedente cessionario

ORISTANO, data 19/12/2014

Cesionario: Città, Dipendenza, Domicilio o Residenza

P.O. SAN MARTINO (ORISTANO)



Luogo di destinazione

IDEM

Causa del trasporto

VENDITA

vs. ordine _____ del _____ in conto a saldo

Quantità	Codice	Lotto/Serie	Descrizione dei beni natura e qualità
1 (UNO)	U228	100041	DEFIBRILLATORE TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
1 (UNO)	U228	100041	PACEMAKER TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
1 (UNO)	4677	122005	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE VENTRICOLARE SX
	VISIONIST™ X4 CRT-P REF U228 BN 100041	ACUITY™ X4 Spiral L REF 4877 86 cm BN 122005	ROCATETERE PER STIMOLAZ./DEFIBRILLAZ. VENTR. DX
	IS-1 UNIVBI (RA) IS-1 UNIVBI (RV) IS4-LLLL (LV)		ROCATETERE ATRIALE
			ROCATETERE VENTRICOLARE
			ERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
1 (UNO)	4643	17310580	SORI PER IMPIANTO FORNITI IN <u>SCONTO MERCE</u> COMPOSTI DA:
			ERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
			FILO GUIDA CORONARICO
			FILO GUIDA CORONARICO
	Explorer ST™ JOSEPHSON CURVE / QUADRIPOLE 5/6/8mm x 6F (2.00mm) REF 5470 CAT 17292912	ACUITY™ Pro REF 8113 9F (3.2mm) x 45cm CAT 16972429  (01)00802528595543(17)180514(10)18872429 GS1-128	ACUITY Whisper View™ 0.014in x 190cm REF 4843 CAT 17310580
			AGO INTRODUTTORE PER FILO GUIDA CORONARICO
			INTRODOTTORE VALVOLATO PER SUCCLAVIA
			ADATTATORE
1 (UNO)	5470	17292912	EXPLORER ST
1 (UNO)	8113	16972429	ACUITY PRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

Data del ritiro

Ora

Firma del conducente

19/12/14

Roberta Spilese

Annotazioni e variazioni

N. Progressivo "

Firma del destinatario

De Rosa

Allegato n° 9 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° _____ del _____
 Composto di n° 5 fogli

Boston Scientific S.p.A.
 Viale Forlanini, 23
 20134 Milano (MI) Italy
 Tel. +39 02 26983.1
 Fax +39 02 26983.230
 www.bostonscientific-international.com

Spett.le
AZ. UN. SAN. LOCALE N.5 ORISTANO
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

Servizio Provveditorato
 Referente Istruttoria
 Dr.ssa M.G. Daga
 Trasmesso via fax al n. 0783-776002

Genova, 16 Gennaio 2015

Ns rif.to: Prot. N. _OFF-3355/2014-3056/CRM/mz

Vs rif.to: Prot. N. _PG 32664/MGD del 16/01/2015

OGGETTO : OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI BOSTON SCIENTIFIC - LINEA CRM (CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT)

R.LO: PACEMAKER BIVENTRICOLARE VISIONIST

Il sottoscritto, Marco Boniardi nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente a Desio (MB) in Via Monte Rosa 116, Codice fiscale BNRMR67A21A940Q, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. con sede legale in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 e uffici amministrativi e commerciali in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 (Tel. 02/269831 - Fax 02/26983230) e in Genova (GE) C.A.P. 16149, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55 (Tel. 02/269831 - Fax 010/6060200), Codice Fiscale e P.IVA n. 11206730159,

In riferimento alla richiesta Vs rif.to: Prot. N. _PG 32664/MGD del 16/01/2015 per regolarizzazione acquisto dispositivo impiantato con DDT n. 51664 del 19/12/2014

sottopone migliore offerta per i prodotti di seguito elencati:

PACEMAKER BIVENTRICOLARE VISIONIST

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
U225	VISIONIST - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate-responsive) in grado di erogare una stimolazione atrio-biventricolare a canali ventricolari indipendenti - Connettori IS-1; Dim 44.5x61.3x7.5 mm; Peso 30.6 gr; Vol 16.2 cc	3.600,00 (tremlilaseicento / 00)	4 %	1	101010401	1221394/R
U226	VISIONIST - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate-responsive) in grado di erogare una stimolazione atrio-biventricolare a canali ventricolari indipendenti - Connettori IS-1 / LV-1; Dim 44.5x61.3x7.5 mm; Peso 31.1 gr; Vol 16.7 cc	3.600,00 (tremlilaseicento / 00)	4 %	1	101010401	1221401/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. In €	I.V.A.	Pz. Per Conf. *	CND	Repertorio
UJ228	VISIONIST - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate-responsive) in grado di erogare una stimolazione atrio-biventricolare a canali ventricolari indipendenti - Connettori IS-1/ IS-4; Dim 44.5x61.7x7.5 mm; Peso 33 gr7 Vol 17.6 cc	3.600,00 (tre milaseicento / 00)	4 %	1	J01010401	1221388/R

Elettrocatteteri necessari per l'impianto EASYTRAK 2-3/ACUTY STEERABLE/SPIRAL/Y4

Codice	Descrizione	Prezzo conf. In €	I.V.A.	Pz. Per Conf. *	CND	Repertorio
4554	ACUTY STEERABLE - Elettrocatteteri bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronariche - lunghezza 80 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	67163/R
4555	ACUTY STEERABLE - Elettrocatteteri bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronariche - lunghezza 90 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	67163/R
4591	ACUTY SPIRAL - Elettrocatteteri monopolare transvenoso, a rilascio di sterole, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico - Lunghezza 80 cm - Connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	15606/R
4592	ACUTY SPIRAL - Elettrocatteteri monopolare transvenoso, a rilascio di sterole, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico - Lunghezza 90 cm - Connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	15606/R
4671	ACUTY X4 - Elettrocatteteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno, coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di sterole e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - fissaggio passivo	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039032/R
4672	ACUTY X4 - Elettrocatteteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di sterole e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - fissaggio passivo	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039106/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf. *	CND	Repertorio
4674	ACUTY X4 - Elettrocateretari di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over-The-Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039127/R
4675	ACUTY X4 - Elettrocateretari di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over-The-Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039156/R
4677	ACUTY X4 - Elettrocateretari di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over-The-Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039308/R
4678	ACUTY X4 - Elettrocateretari di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over-The-Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039317/R
4542	EASYTRAK 2 - Elettrocateretere bipolare - Lunghezza 80 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	58730/R
4543	EASYTRAK 2 - Elettrocateretere bipolare - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	58730/R
4524	EASYTRAK 3 - Elettrocateretere bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 80 cm - connettore LV-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R
4525	EASYTRAK 3 - Elettrocateretere bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 90 cm - connettore LV-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R
4527	EASYTRAK 3 - Elettrocateretere bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 100 cm - connettore LV-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4548	EASYTRAK 3 - Elettrocatterete bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 80 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R
4549	EASYTRAK 3 - Elettrocatterete bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 90 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R

Elettrocattereti necessari per l'impianto FINELINE:

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4458	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatterete da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66099/R
4459	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatterete da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66099/R
4469	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocatterete da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 45 cm - poliluretano SSD	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66388/R
4470	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocatterete da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poliluretano SSD	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66388/R
4471	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocatterete da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - poliluretano SSD	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66388/R
4472	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocatterete da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 45 cm - silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66274/R
4473	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocatterete da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66274/R
4474	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocatterete da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66274/R
4479	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatterete da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 45 cm - poliluretano SSD - punta pref. a 7°	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66316/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4480	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatteteri da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poluretano SSD - punta pref. a "y"	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66316/R
4456	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatteteri da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poluretano SSD	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66316/R
4457	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatteteri da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - poluretano SSD	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66316/R

*: Confezione indivisibile

Si informa che gli eventuali ulteriori accessori necessari per gli impianti dei dispositivi Boston Scientific linea C.R.M. Vi saranno forniti in omaggio.

Condizioni di vendita:

- Merce: in porto franco;
- Imballo: gratis;
- Pagamento: 90 giorni d.f.;
- I.V.A.: Vs. Carico;
- VALIDITÀ OFFERTA: 31/12/2015 previa accettazione della presente e comunque fino a nuova offerta. Nel caso in cui la presente offerta non fosse da Voi accettata entro 90 gg, la stessa è da ritenersi nulla,
- Foro Competente: Milano
- **NON ESISTE UN MINIMO FATTURABILE**

Nota: la presente offerta costituisce un invito all'emissione di ordini da parte di codesto Spett.le Ente, che Boston Scientific S.p.A. si riserva di accettare o meno. La consegna dei prodotti da Voi ordinati costituisce implicita accettazione dell'ordine da parte della scrivente. Per quanto non diversamente previsto nella presente offerta, la fornitura dei prodotti è soggetta alle Condizioni Generali di Vendita della scrivente, disponibili online (www.bostonscientific.com/templates/data/imports/collateral/ewcva/SenIternsCond/BSC_GICS_IT.pdf) oppure su richiesta (Tender Office Italy, tel. 02 269831 - fax 010 6060200).

Pregliamo dare conferma di accettazione dell'offerta. Restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore necessità è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
 Il Procuratore
 Marco Bonlargi

Referente: Ufficio Gare
 ☎ 02/269831 / ☎ 010-6060200
 e-mail: tender.italy@bsci.com