

Direzione Distretto Ghilarza-Bosa

Prot. n. NP/2015/1582

Ghilarza, 11.02.2015

**Al Dirigente Amministrativo del Distretto
Dott. Giuseppe Melis****E, p. c. Al Direttore dei Presidi Ospedalieri
Dott. Nicola Orrù****Al Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu****Loro Sedi**

Oggetto: acquisto arredi e apparecchiature.

Al fine di favorire il potenziamento delle strutture territoriali di questa Azienda Sanitaria, anche attraverso l'ammodernamento dei presidi sanitari del Distretto Ghilarza-Bosa, con la presente, si chiede alla S.V. di voler provvedere, con ogni cortese e consentita urgenza, all'acquisto di arredi e apparecchiature da destinare alla Casa della Salute di Bosa, come da tabella che si trasmette in allegato.

Distinti saluti

Il Direttore del Distretto

Dott. Francesco Pes



Casa della salute Bosa

CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDI E PRESIDI

N.	PRESIDIO/ARREDO SANITARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITA'
1	LETTINO DA VISITA <ul style="list-style-type: none"> • 1 snodo • Foro per viso • Cuscino Asportabile • Schienale regolabile • Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile autoestinguente • supporto portarotolo universale 	Blu (imbottitura)	cm 181x63x73,5H ca.	3
2	LETTINO DA VISITA REGOLABILE <ul style="list-style-type: none"> • Regolabile in altezza con sistema idraulico da 500 a 920 mm ca. mediante pedale • Lato poggiatesta regolabile mediante molla a gas da -20 a + 40° • Imbottitura, in due sezioni • Rivestimento della base in materiale plastico, grigio argento • Carico di lavoro sicuro 225 Kg ca. • Supporto Portarotolo. 	Blu (imbottitura) Struttura verniciata a polveri alluminio brillante RAL 9006		1
3	POLTRONA PER PRELIEVI ED ESAMI <ul style="list-style-type: none"> • Posizione anticollassante • Distensione autonoma del lettino con bloccaggio manuale • Braccioli orientabili ed esportabili • Sollevamento mediante attuatore elettrico con pedaliera • Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche • Imbottitura articolata in 3 settori regolabili • Portata max Kg 150 ca. 	Blu (imbottitura)	cm 1770x710x615 ca.	3
4	PREDELLINO <ul style="list-style-type: none"> • 2 gradini • Gradino rivestito in materiale antiscivolo con bordo in PVC • Struttura in acciaio cromato • 4 tappi morbidi alla base 		cm 47x55x43H ca.	5
5	PARAVENTO <ul style="list-style-type: none"> • 3 elementi • telaio realizzato in tubo di acciaio cromato di \varnothing mm 25x1,5 ca. di spessore e 3 teli lavabili antifiama, ripiegabile su se stesso 	Telo: bianco	cm 150x170H ca. Larghezza singolo elemento: cm 50 ca.	4

N.	PRESIDIO/AREDO SANITARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITÀ
6	PIANTANA PORTAFLEBO <ul style="list-style-type: none"> Struttura in acciaio cromato a 4 ganci Base antiribaltamento a 5 razze con ruote nere Ø mm. 50 ca. piroettanti 		regolabile in altezza da cm 120 a cm 210 ca.	4
7	CARRELLI DI SERVIZIO <ul style="list-style-type: none"> Struttura in acciaio inox 2 ripiani in acciaio inox con bordini di contenimento 1 maniglione di spinta sul lato corto 4 ruote girevoli Ø 125 mm ca. 		mm 800x500x1030H ca.	5
8	CARRELLI EMERGENZA <ul style="list-style-type: none"> Struttura in acciaio inox Ampio piano d'appoggio in materiale plastico tecnopolimero 5 cassette in plastica Maniglione di spinta Piastre defibrillatore Asta portaflebo 4 ruote Ø 125 mm ca., antifilo, pivotanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera Serratura con chiave antitrauma 		mm 670x640x1600H n. 2 cassette: mm 450x485x75H ca. n. 2 cassette: mm 450x485x150H ca. n. 1 cassetto: mm 450x485x225H ca.	1
9	CARRELLI MULTIFUNZIONE <ul style="list-style-type: none"> Struttura in tecnopolimero Manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro 6 cassette di serie realizzati in tecnopolimero Chiusura centralizzata a chiave 4 ruote Ø 125 mm ca., antifilo, pivotanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera 		mm 820x640x1000H n. 6 cassette: mm 300x475x137H ca. n. 1 cassetto: mm 600x475x274H ca.	2
10	CARRELLI PORTA CARTELLE/LASTRE <ul style="list-style-type: none"> Struttura in tecnopolimero Manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro Parte frontale: ante a battente in bilaminato rientranti nella struttura durante l'utilizzo e pianetto scrittoio estraibile. Mobiletto interno in materiale plastico con 32 scomparti porta cartelle cliniche o lastre con divisori estraibili Chiusura centralizzata a chiave 4 ruote Ø 125 mm ca. antifilo, pivotanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera 		mm 820x640x1200H ca.	2

M

N.	PRESIDIO/ARREDO SANITARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITA'
11	SFIGMOMANOMETRO • Digitale da braccio • Indicazione battiti del polso irregolari, indicazione di errore in caso di movimenti del braccio in corso di misurazione • Display LCD • Barra indicatrice dell'ipertensione • Rilevazione battito cardiaco irregolare • Rilevamento del corpo in movimento			4
12	BILANCIA PESAPERSONA • Digitale • Display LCD • Portata max Kg 200 ca. * Misuratore altezza	Bianco		6
13	APPENDIABILI • Da parete • 4 appendini			10
14	STETOFONENDOSCOPIO CARDIOLOGICO • A doppia testa, in acciaio inox satinato • Anello antifreddo su entrambi i lati	Blu		3
15	FONENDOSCOPIO - normale			2
16	SCRIVANIA • Realizzata con pannello ecologico • Piano rettangolare, nobilitato melaminico con bordo in ABS in tinta con il piano, antiriflesso, antigraffio, lavabile • Fianchi a terra dotati di piedini livellatori fissati su bussole metalliche	Laminato: Ciliegio Parti metalliche: Alluminio	cm 140x80x75 ca.	4
16	SCRIVANIA • Realizzata con pannello ecologico • Piano rettangolare, nobilitato melaminico con bordo in Abs in tinta con il piano, antiriflesso, antigraffio, lavabile • Fianchi a terra dotati di piedini livellatori fissati su bussole metalliche	Laminato: Ciliegio Parti metalliche: Alluminio	cm 140x60x75 ca.	7
17	CASSETTIERA • Realizzata con pannello ecologico • n. 3 cassetti con blocco simultaneo degli stessi • Cassetti con guide a rulli • Struttura in nobilitato melaminico, antiriflesso, antigraffio, lavabile con bordo in Abs	Laminato: Ciliegio	cm H44,5xL60xP54 ca.	6

N.	PRESIDIO/ARREDO SANITARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITA'
11	SEDUTA OPERATIVA <ul style="list-style-type: none"> • Girevole su ruote • Con braccioli in polipropilene • Elevazione a gas • Schienale oscillante regolabile e possibilità di bloccaggio in posizioni intermedie • Rivestimento in tessuto fire retardant 	Tessuto: blu Braccioli: nero	cm H102/116xL61xP60 ca.	7
12	SEDUTA VISITATORE <ul style="list-style-type: none"> • Con scocca in plastica antiscivolo • Struttura a 4 gambe verniciata nera • Impliabile e dotata di piedini a terra 	Blu	cm 54x60x80 ca. altezza sedile cm 46 ca.	9
13	SEDUTA SALA D'ATTESA <ul style="list-style-type: none"> • Con scocca in plastica antiscivolo • Struttura a 4 gambe verniciata nera 	Blu		3 gruppi da n. 3 sedie 4 gruppo da n. 4 sedie
14	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI <ul style="list-style-type: none"> • Realizzato in metallo • Ante scorrevoli su guida a sospensione con cuscinetti a sfera • Quattro ripiani a tutta lunghezza • Tramezza centrale atta a dividerla in due vani • Maniglia a incasso con materiale plastico • Serratura di sicurezza con chiavi piatte in duplice esemplare 	Alluminio	cm L180xP45xH200 ca.	3
15	ARMADIO LIBRERIA CON ANTE CIECHE E VETRO <ul style="list-style-type: none"> • Realizzato in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, bordato in ABS • Dotato di quattro ripiani interni con divisorio centrale • Con quattro ante a battente: n. 2 inferiori cieche realizzate in melaminico, n. 2 superiori in vetro 	Laminato: Ciliegio	cm L90xP45xH200 ca.	2
16	ARMADIO LIBRERIA ALTO CON ANTE BATTENTI CIECHE <ul style="list-style-type: none"> • Realizzato in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, bordato in ABS • Dotato di quattro ripiani interni con divisorio centrale • Ante a battente cieche realizzate in melaminico 	Laminato: Ciliegio	cm L90xP45xH200 ca.	2
17	ARMADIO LIBRERIA BASSO <ul style="list-style-type: none"> • Realizzato in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, bordato in ABS • Dotato di quattro ripiani interni con divisorio centrale • Ante a battente cieche realizzate in melaminico 	Laminato: Ciliegio	Cm L120 x P45 x H 80 ca.	2

5

N.	PRESIDIO/ARREDO SANITARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITÀ
17	ARMADIO SPOGLIATOIO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Struttura monoblocco a 2 posti con divisorio asportabile ▪ Pianetto in metallo con sottostante asta portagruce e ganci laterali ▪ Anello portaombrelli ▪ vaschetta raccogliacqua ▪ copripiede in plastica 	Grigio chiaro	cm L70XP35XH180 ca.	3
18	DISTRUGGI DOCUMENTI <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taglio a strisce da 6 mm ca. ▪ Capacità di taglio: 16 fogli contemporaneamente ▪ Capacità cestino: 19,3 lt. ca. 		cm L35,3xP24,5XH59 ca.	4

N.B. : Prima di procedere all'acquisto chiedere conferma delle caratteristiche (es. colore) allo scrivente Servizio.

Bosa, lì 10.02.2015

Direttore SPS
Dott. Angelo Piras

Direttore Distretto Bosa/Ghilarza
Dott. Francesco Pes

6



errenova
sistemi d'arredo

Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Provveditorato n° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli.

OFFERTA N.152FR

Selargius, 20/02/2015

Spettabile
ASL 5 ORISTANO
P.O. San Martino -
Responsabile Funzioni
Amministrative.
09170 ORISTANO (OR)

“ Alla cortese attenzione della Dott.ssa DEMURTAS”

Oggetto: CONFERMA PREZZI

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, con prot. N. del 20/02/2015 richiesta preventivo di spesa per arredi **VI PROPONIAMO LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA, ALLE STESS E CONDIZIONI E PREZZI RELATIVI ALLA PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOTTI UNICI NON FRAZIONABILI DI ARREDI DESTINATI ALLA ASL 5 ORISTANO - LOTTI 1-2-7 COME DA VS. DETERMINA N.669 DEL 2014**

CONDIZIONI DI VENDITA

PROGETTO	ERRENOVA S.r.l.
IVA 22%	Vs. carico
DESTINAZIONE FINALE	P:O San Martino di Oristano
VALIDITA' OFFERTA	per quanto in tempo
CONSEGNA	ns. carico in 15/20 giorni lavorativi
INSTALLAZIONE	compresa, su attacchi da Voi predisposti come da ns. esecutivi; compresi materiali , etc.
GARANZIA	24 mesi per manodopera e 24 mesi per ricambi.
ASSISTENZA	070/851729 -3664452951/ 3664452956

errenova s.r.l
AMMINISTRATORE UNICO
FRANCESCO FUNDEDU