

Direzione Distretto Ghilarza-Bosa

Prot. n. NP/2015/1582

Ghilarza, 11.02.2015

**Al Dirigente Amministrativo del Distretto
Dott. Giuseppe Melis****E, p. c. Al Direttore dei Presidi Ospedalieri
Dott. Nicola Orrù****Al Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu****Loro Sedi**


Oggetto: acquisto arredi e apparecchiature.

Al fine di favorire il potenziamento delle strutture territoriali di questa Azienda Sanitaria, anche attraverso l'ammodernamento dei presidi sanitari del Distretto Ghilarza-Bosa, con la presente, si chiede alla S.V. di voler provvedere, con ogni cortese e consentita urgenza, all'acquisto di arredi e apparecchiature da destinare alla Casa della Salute di Bosa, come da tabella che si trasmette in allegato.

Distinti saluti

Il Direttore del Distretto

Dott. Francesco Pes



Casa della salute BOSA

CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDI E PRESIDI

N.	PRESIDIO/ARREDO SANITARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITÀ
1	LETTINO DA VISITA <ul style="list-style-type: none"> • 1 snodo • Foro per viso • Cuscino Asportabile • Schienale regolabile • Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile autoestinguente • supporto portarotolo universale 	Blu (imbottitura)	cm 181x63x73,5H ca.	3
2	LETTINO DA VISITA REGOLABILE <ul style="list-style-type: none"> • Regolabile in altezza con sistema idraulico da 500 a 920 mm ca. mediante pedale • Lato poggiatesta regolabile mediante molla a gas da -20 a + 40° • Imbottitura, in due sezioni • Rivestimento della base in materiale plastico, grigio argento • Carico di lavoro sicuro 225 Kg ca. • Supporto Portarotolo. 	Blu (imbottitura) Struttura verniciata a polveri alluminio brillante RAL 9006		1
3	POLTRONA PER PRELIEVI ED ESAMI <ul style="list-style-type: none"> • Posizione anticollassante • Distensione autonoma del lettino con bloccaggio manuale • Braccioli orientabili ed esportabili • Sollevamento mediante attuatore elettrico con pedaliera • Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche • Imbottitura articolata in 3 settori regolabili • Portata max Kg 150 ca. 	Blu (imbottitura)	cm 1770X710X615 ca.	3
4	PREDELLINO <ul style="list-style-type: none"> • 2 gradini • Gradino rivestito in materiale antiscivolo con bordo in PVC • Struttura in acciaio cromato • 4 tappi morbidi alla base 		cm 47x55x43H ca.	5
5	PARAVENTO <ul style="list-style-type: none"> • 3 elementi • telaio realizzato in tubo di acciaio cromato di \varnothing mm 25x1,5 ca. di spessore e 3 teli lavabili antifiama, ripiegabile su se stesso 	Telo: bianco	cm 150x170H ca. Larghezza singolo elemento: cm 50 ca.	4

82

N.	PRESIDIO/ARREDO SANITARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITA'
6	PIANTANA PORTAFLEBO <ul style="list-style-type: none"> • Struttura in acciaio cromato a 4 ganci • Base antiribaltamento a 5 razze con ruote nere Ø mm. 50 ca. proiettanti 		regolabile in altezza da cm 120 a cm 210 ca.	4
7	CARRELLI DI SERVIZIO <ul style="list-style-type: none"> • Struttura in acciaio inox • 2 ripiani in acciaio inox con bordini di contenimento • 1 maniglione di spinta sul lato corto • 4 ruote girevoli Ø 125 mm ca. 		mm 800x500x1030H ca.	5
8	CARRELLI EMERGENZA <ul style="list-style-type: none"> • Struttura in acciaio inox • Ampio piano d'appoggio in materiale plastico tecnopolimero • 5 cassette in plastica • Maniglione di spinta • Piastra defibrillatore • Asta portaflebo • 4 ruote Ø 125 mm ca., antifilo, pivotanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera • Serratura con chiave antitrauma 		mm 670x640x1600H n. 2 cassette: mm 450x485x75H ca. n. 2 cassette: mm 450x485x150H ca. n. 1 cassetto: mm 450x485x225H ca.	1
9	CARRELLI MULTIFUNZIONE <ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tecnopolimero • Manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro • 6 cassette di serie realizzati in tecnopolimero • Chiusura centralizzata a chiave • 4 ruote Ø 125 mm ca., antifilo, pivotanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera 		mm 820x640x1000H n. 6 cassette: mm 300x475x137H ca. n. 1 cassetto: mm 600x475x274H ca.	2
10	CARRELLI PORTA CARTELLE/LASTRE <ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tecnopolimero • Manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro • Parte frontale: ante a battente in bilaminato rientranti nella struttura durante l'utilizzo e pianetto scrittoio estraibile. • Mobililetto interno in materiale plastico con 32 scomparti porta cartelle cliniche o lastre con divisori estraibili • Chiusura centralizzata a chiave • 4 ruote Ø 125 mm ca., antifilo, pivotanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera 		mm 820x640x1200H ca.	2

8

N.	PRESIDIO/ARREDO SANITARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITA'
11	SFIGMOMANOMETRO <ul style="list-style-type: none"> Digitale da braccio Indicazione battiti del polso irregolari, indicazione di errore in caso di movimenti del braccio in corso di misurazione Display LCD Barra indicatrice dell'ipertensione Rilevazione battito cardiaco irregolare Rilevamento del corpo in movimento 			4
12	BILANCIA PESAPERSONA <ul style="list-style-type: none"> Digitale Display LCD Portata max Kg 200 ca. * Misuratore altezza 	Bianco		6
13	APPENDIABITI <ul style="list-style-type: none"> Da parete 4 appendini 			10
14	STETOFONENDOSCOPIO CARDIOLOGICO <ul style="list-style-type: none"> A doppia testa, in acciaio inox satinato Anello antifreddo su entrambi i lati 	Blu		3
15	FONENDOSCOPIO <ul style="list-style-type: none"> normale 			2
16	SCRIVANIA <ul style="list-style-type: none"> Realizzata con pannello ecologico Piano rettangolare, nobilitato melaminico con bordo in ABS in tinta con il piano, antiriflesso, antigraffio, lavabile Fianchi a terra dotati di piedini livellatori fissati su bussole metalliche 	Laminato: Ciliegio Parti metalliche: Alluminio	cm 140x80x75 ca.	4
16	SCRIVANIA <ul style="list-style-type: none"> Realizzata con pannello ecologico Piano rettangolare, nobilitato melaminico con bordo in Abs in tinta con il piano, antiriflesso, antigraffio, lavabile Fianchi a terra dotati di piedini livellatori fissati su bussole metalliche 	Laminato: Ciliegio Parti metalliche: Alluminio	cm 140x60x75 ca.	7
17	CASSETTERA <ul style="list-style-type: none"> Realizzata con pannello ecologico n. 3 cassetti con blocco simultaneo degli stessi Cassetti con guide a rulli Struttura in nobilitato melaminico, antiriflesso, antigraffio, lavabile con bordo in Abs 	Laminato: Ciliegio	cm H44,5xL60xP54 ca.	6

N	PRESIDIO/ARREDO SANTIARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITA'
11	SEDUTA OPERATIVA <ul style="list-style-type: none"> • Girevole su ruote • Con braccioli in polipropilene • Elevazione a gas • Schienale oscillante regolabile e possibilità di bloccaggio in posizioni intermedie • Rivestimento in tessuto fire retardant 	Tessuto: blu Braccioli: nero	cm H102/116xL61xP60 ca.	7
12	SEDUTA VISITATORE <ul style="list-style-type: none"> • Con scocca in plastica antiscivolo • Struttura a 4 gambe verniciata nera • Impilabile e dotata di piedini a terra 	Blu	cm 54x60x80 ca. altezza sedile cm 46 ca.	9
13	SEDUTA SALA D'ATTESA <ul style="list-style-type: none"> • Con scocca in plastica antiscivolo • Struttura a 4 gambe verniciata nera 	Blu		3 gruppi da n. 3 sedie 4 gruppo da n. 4 sedie
14	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI <ul style="list-style-type: none"> • Realizzato in metallo • Ante scorrevoli su guida a sospensione con cuscinetti a sfera • Quattro ripiani a tutta lunghezza • Tramezza centrale atta a dividerla in due vani • Maniglia a incasso con materiale plastico • Serratura di sicurezza con chiavi piatte in duplice esemplare 	Alluminio	cm L180xP45xH200 ca.	3
15	ARMADIO LIBRERIA CON ANTE CIECHE E VETRO <ul style="list-style-type: none"> • Realizzato in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, bordato in ABS • Dotato di quattro ripiani interni con divisorio centrale • Con quattro ante a battente: n. 2 inferiori cieche realizzate in melaminico, n. 2 superiori in vetro 	Laminato: Ciliegio	cm L90xP45xH200 ca.	2
16	ARMADIO LIBRERIA ALTO CON ANTE BATTENTI CIECHE <ul style="list-style-type: none"> • Realizzato in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, bordato in ABS • Dotato di quattro ripiani interni con divisorio centrale • Ante a battente cieche realizzate in melaminico 	Laminato: Ciliegio	cm L90xP45xH200 ca.	2
17	ARMADIO LIBRERIA BASSO <ul style="list-style-type: none"> • Realizzato in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, bordato in ABS • Dotato di quattro ripiani interni con divisorio centrale • Ante a battente cieche realizzate in melaminico 	Laminato: Ciliegio	Cm L120 x P45 x H 80 ca.	2

5

M.	PRESIDIO/ARREDO SANITARIO	COLORE	DIMENSIONI	QUANTITÀ
17	ARMADIO SPOGLIATOIO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Struttura monoblocco a 2 posti con divisorio asportabile ▪ Pianetto in metallo con sottostante asta portagruce e ganci laterali ▪ Anello portaombrelli ▪ vaschetta raccogliacqua ▪ copripiede in plastica 	Grigio chiaro	cm L70XP35XH180 ca.	3
18	DISTRUGGI DOCUMENTI <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taglio a strisce da 6 mm ca. ▪ Capacità di taglio: 16 fogli contemporaneamente ▪ Capacità cestino: 19,3 lt. ca. 		cm L35,3XP24,5XH59 ca.	4

N.B.: Prima di procedere all'acquisto chiedere conferma delle caratteristiche (es. colore) allo scrivente Servizio.

Bosa, lì 10.02.2015

Direttore SPS
Dott. Angelo Piras

Direttore Distretto Bosa/Ghilarza
Dott. Francesco Pes

6

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Prov. editoria n° _____ del _____
Composto di n° 9 fogli.

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1942015
CIG	ZE013504B5
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ARREDI104
Categoria (Lotto)	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Data Creazione Ordine	23/02/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	2.784,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	3.396,48 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	AUSL 5 ORISTANO
Codice Fiscale Ente	00681110953
Nome Ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO
Indirizzo ufficio	VIA CARDUCCI N° 35, 09170 - ORISTANO (OR)
Telefono	0783317780
Fax	078373315
e-mail di contatto Punto Ordinante	PROVVEDITORATO@ASLORISTANO.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	MARIA GESUINA DEMURTAS
Codice Fiscale Punto Ordinante	DMPMGS56H63L202M
Ordine Istruito da	DEMETRIA PIRAS

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	ERRENOVA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE
Partita IVA	02872420928
Indirizzo Sede Legale	VIA ANTONIO GALLUS 29 - 09047 - SELARGIUS(CA)
Telefono	070851729
Fax	0708474156
e-mail di contatto	INFO@ERRENOVA.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	02872420928
Provincia sede registro imprese	CA
Numero iscrizione registro imprese	02872420928
Codice Ditta INAIL	18348882
Numero P.A.T.	18348882

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Matricola aziendale INPS	1708063041
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 7) - Metaprodotto: LETTINI DA VISITA

Codice Articolo Fornitore	MT9329AZ
Marca	METAL
Codice Articolo Produttore	MT9329AZ
Denominazione Commerciale	Lettino visita ad 1 snodo con portarotolo e foro per viso con cuscino asportabile e griglia cm.181x63x73,5h
Prezzo	178,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	20
Disponibilità Minima Garantita	50
Province Di Consegna	SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	Lettino visita struttura in acciaio con gamba da mm. 50 di diametro cromato ad 1 snodo con portarotolo e foro per viso con cuscino asportabile e griglia metallica cm.181x63x73,5h
Tipo Contratto	Acquisto
Altezza Dal Suolo Del Piano Di Coricamento	fissa
Numero Sezioni Piano Di Coricamento	2
Sollevamento Del Piano Di Coricamento	no
Regolazione Schienale	si
Regolazione Sezione Femorale	no
Regolazione Sezione Gambale	no
Movimentazione Trendelemburg	no
Movimentazione Verticalizzante	no
Carico Di Funzionamento / Portata Massima In Sicurezza [kg]	200
Attuatori Elettrici	no
Tipologia Ruote	fisso
Servizio Di Progettazione	si
Iscrizione Al Repertorio Del Riciclaggio	si
Quantità totale ordinata	3,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 7) - Metaprodotto: ACCESSORI PER ARREDI AMBULATORIALI

Codice Articolo Fornitore	MT272
Marca	Metal
Codice Articolo Produttore	Mt272
Denominazione Commerciale	Asta porta flebo 4 ganci su ruote piroettanti
Prezzo	43,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (solo Numero)	20
Disponibilità Minima Garantita	150
Province Di Consegna	SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Allegato	
Immagine	
Descrizione	Asta porta flebo 4 ganci su ruote piroettanti Corredata di 4 ganci per porta-flebo e altezza da cm 120 a 210H
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	asta porta flebo con ruote
Marca Compatibile Con L'accessorio	si
Materiale	Acciaio
Colore	Cromato lucido
Iscrizione Al Repertorio Del Riciclaggio	NO
Servizio Di Progettazione	SI
Modello Compatibile Con L'accessorio	si
Quantita' totale ordinata	4,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 7) - Metaprodotto: ACCESSORI PER ARREDI AMBULATORIALI

Codice Articolo Fornitore	RP45550
Marca	Tao
Codice Articolo Produttore	RP45550
Denominazione Commerciale	Paravento 3 sezioni tenda ignifuga ,disinfettabile , anribatterica lavabile 150x170h
Prezzo	139,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (solo Numero)	20
Disponibilità Minima Garantita	200
Province Di Consegna	SARDEGNA

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Allegato	
Immagine	
Descrizione	Telaio in tubo di acciaio cromato, tendine in plastica lavabile , antibatterico, ignifugo colorato autoestinguente.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	paravento
Marca Compatibile Con L'accessorio	si
Materiale	Acciaio
Colore	Bianco
Iscrizione Al Repertorio Del Riciclaggio	NO
Servizio Di Progettazione	NO
Modello Compatibile Con L'accessorio	si
Quantita' totale ordinata	4,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 7) - Metaprodotto: SALITE E SCALINI

Codice Articolo Fornitore	MT6240451
Marca	METAL
Codice Articolo Produttore	MT6240451
Denominazione Commerciale	Predellino 2 gradini in acciaio piano antiscivolo cm47x55x43h.
Prezzo	92,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	20
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	Predellino 2 gradini in acciaio da mm. 25 di diametro cromato o verniciato piano antiscivolo cm47x55x43h.
Tipo Contratto	Acquisto
Numero Scalini	2
Distanza Da Terra Del Piano Superiore [cm]	43
Dimensione Piano 1' Scalino (lxp) [cm]	47x25
Dimensione Piano 2' Scalino (lxp) [cm]	47x25
Dimensione Piano 3' Scalino (lxp) [cm]	47x25
Materiale Struttura	Acciaio
Materiale Piani Di Salita	Plastico antiscivolo
Peso Struttura Completa [kg]	5

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Servizio Di Progettazione	si
Certificazioni Produttore	UNI ISO 9001:2008
Iscrizione Al Repertorio Del Riciclaggio	si
Quantita' totale ordinata	5,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 7) - Metaprodotto: APPENDIABITI

Codice Articolo Fornitore	ER9000
Marca	F.Bruno
Codice Articolo Produttore	ER9000
Denominazione Commerciale	Appendiabiti a parte 5 posti
Prezzo	20,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [gg Solari]	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Province Di Consegna	EMILIA ROMAGNA, SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	FORNITURA e MESSA IN OPERA compresa . GARANZIA ANNI 5(cinque) e ASSISTENZA full-risk gratuita con manutenzioni programmate e su chiamata
Note	CONSULENZA TELEFONICA: chiamando ore ufficio, per facilitare la scelta in ordine alle esigenze delle scuole o uffici da destinatarie
Immagine	
Descrizione Tecnica	in fibrolegno da mm. 20 n. 5 bechelli in materiale plastico colorato antiurto.
Tipo Contratto	Acquisto
Altezza [in Cm]	13h
Certificazioni Fornitore	UNI EN ISO 9001:2000-UNI EN ISO 14001
Dimensioni [lpx In Cm]	90x13H
Materiale Struttura	fibrolegno
Paese Di Produzione	Italiai
Tipologia	a parete
Linea	Scuola
Colore	legno chiaro
Servizio Fissaggio	Compreso nella fornitura
Nr. Posti	5
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
Quantita' totale ordinata	10,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 7) - Metaprodotto: SEDIE PER UFFICIO

Codice Articolo Fornitore	KG50
Marca	Office
Codice Articolo Produttore	KG72
Denominazione Commerciale	Poltroncina operativa braccioli ignifuga
Prezzo	64,00
Unità Di Misura	Pacco
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	2
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [gg Solari]	20
Disponibilità Minima Garantita	300
Area Di Consegna	SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Immagine	
Descrizione Tecnica	Potroncina operativa braccioli rivestito in tessuto ignifugo in classe 1 o ecopelle Movimento permanent contact
Tipo Contratto	Acquisto
Linea	Sedute
Tipologia	semidirezionale
Destinazione D'uso	da lavoro in ufficio
Conformità Alla Uni 1335	tipo A
Caratteristiche Basamento	a 5 razze su ruote
Braccioli	con braccioli
Materiale/rivestimento	ecopelle o tessuto ignifugo
Colore	vari colori di serie
Paese Di Produzione	Italia
Certificazioni Produttore	UNI EN ISO 9001:2008
Servizio Di Progettazione	si
Materiale Telaio	Acciaio
Tipologia Ruote	in nylon
Meccanismo Di Oscillazione	contatto permanente
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
[gpp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
[gpp] Composti Organici Volatili (cov)	non rilevato
[gpp] Ecolabel	NO
[gpp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantita' totale ordinata	7,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (7 di 7) - Metaprodotto: ARMADIETTI PER SPOGLIATOI

Codice Articolo Fornitore	3015
Marca	Metalplex
Codice Articolo Produttore	3015

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Denominazione Commerciale	Armadio spogliatoio 2 ante con serrature ignifugo classe 0 di reazione al fuoco
Prezzo	138,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [gg Solari]	20
Disponibilità Minima Garantita	200
Province Di Consegna	SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Immagine	
Descrizione Tecnica	Armadio spogliatoio 2 ante con serrature con pianetto portaoggetti interno ignifugo classe 0 di reazione al fuoco 70x35x180h
Tipo Contratto	Acquisto
Linea	Spogliatoio
Tipologia Mobiletto	ad anta singola per ogni utente
Colore	grigio chiaro
Dimensioni (lpxh In Cm)	70x35x180h
Tipologia Chiusura Ante	con serratura
Paese Di Produzione	Italia
Servizio Di Progettazione	si
Servizio Di Fissaggio	compreso nella fornitura
Certificazioni Produttore	UNI EN ISO 9001:2008
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
[gpp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
[gpp] Composti Organici Volatili (cov)	non rilevato
[gpp] Ecolabel	NO
[gpp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantita' totale ordinata	3,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Lettino visita ad 1 snodo con portarotolo e foro per viso con cuscino asportabile e griglia cm.181x63x73,5 h	178,00	3.00 (Pezzo)	117,48 €	651,48 €
2	Asta porta flebo 4 ganci su ruote piroettanti	43,00	4.00 (Pezzo)	37,84 €	209,84 €

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

3	Paravento 3 sezioni tenda ignifuga ,disinfettabile , anribatterica lavabile 150x170h	139,00	4.00 (Pezzo)	122,32 €	678,32 €
4	Predellino 2 gradini in acciaio piano antiscivolo cm47x55x43h.	92,00	5.00 (Pezzo)	101,20 €	561,20 €
5	Appendiabiti a parte 5 posti	20,00	10.00 (Pezzo)	44,00 €	244,00 €
6	Poltroncina operativa braccioli ignifuga	64,00	7.00 (Pacco)	98,56 €	546,56 €
7	Armadio spogliatoio 2 ante con serrature ignifugo classe 0 di reazione al fuoco	138,00	3.00 (Pezzo)	91,08 €	505,08 €
TOTALE 3.396,48 €					

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA PISCHEDDA - 08013 - BOSA - (OR)

La fattura dell'importo complessivo 3.396,48 € IVA incl., 2.784,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

AUSL 5 ORISTANO

CF/P.IVA

00681110953

Indirizzo

VIA CARDUCCI,35 - 09170 - ORISTANO - (OR)

Modalità di pagamento

Non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

**LA CONSEGNA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA PREVI ACCORDI CON IL DR. ANGELO PIRAS - TEL. 0783 317286
CELL 3470130147.**

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.