

DIPARTIMENTO CURE MEDICHE

**Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi**

Direttore: Dott. Antonio M. Pinna


Oristano, 20 / 02 / 2015

Alla **Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas**  
Responsabile Serv. ProvveditoratoE p.c. Alla **Dott.ssa Maria Giovanna Porcu**  
Commissario Straordinario ASL 5 Oristano**Oggetto: Centro dialisi di Bosa, Elenco Arredi, e attrezzature sanitarie.**

In allegato l'elenco degli arredi e delle attrezzature sanitarie per l'attivazione del centro dialisi di Bosa.

L'elenco comprende anche alcuni apparecchi come emogasanalizzatore, defibrillatore, broncoaspiratore, pompe ad infusione continua, che se già previsti in altre gare service dell'azienda potrebbero essere prevista anche la fornitura per il centro dialisi di Bosa, sempre che questa fornitura venga effettuata entro i termini di apertura del centro previsto per il dicembre 2015.

Per quanto riguarda l'impianto di depurazione acqua sarebbe utile procedere ad un'estensione della gara precedente che scade ad aprile 2015, e che porterebbe indubbi vantaggi avendo uniformità degli impianti nei centri dialisi dell'azienda, una ormai consolidata qualità sia degli impianti già in funzione nei centri dialisi di Oristano, Ghilarza e Terralba, accompagnata dalla manutenzione ordinaria puntuale, e ad una manutenzione straordinaria che avviene sempre nei tempi concordati.

Il Direttore  
Dott. Antonio M Pinna



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI  
Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

3/3/15  
obiettivo di budget  
2015  
Studi stare entro  
il 31/3/15

Attrezzatura sanitaria per la dotazione e messa in uso del Centro Dialisi ad Assistenza limitata di Bosa

Studi stare entro  
il 31/3/15  
Boschi

N.	ATTREZZATURA SANITARIA	DESCRIZIONE
8	LETTI BILANCIA	<p>Sistema di pesatura a sensori interni ( 4 celle digitali auto calibranti integrato nella struttura della rete (senza basamento). Rete rigida a tre sezioni idonea al massaggio cardiaco; con schienale e bacino regolabili elettricamente con telecomando . Letto ad altezza variabile elettricamente. Portata uguale o maggiore a 150Kg. Visore del peso con programma che consenta: A) tara sottrattiva manuale, B) impostazione soglia di allarme (sonoro e visivo per diminuzione/aumento), C) visualizzazione peso iniziale e peso reale. Batteria tampone con 3/4 ore di autonomia. Possibilità di acquisire e gestire i dati di pesatura direttamente su PC. Possibilità di posizionare il paziente in Trendelemburg. Spostabili su quattro ruote piroettanti e dotate di sistema di bloccaggio. Marchio "CE"</p>
1	EMOGASANALIZZATORE	<p>Sistema automatico per analisi del PH; PC02; P02; del HB (emoglobina), HT (ematocrito) Elettroliti NA (sodio), K,(Potassio) CL (Cloro), CA (Calcio), con range di misurazione parametri: PH= da 6 a 8; PC02: da 4 a 200 mmhg; P02: da 0 a 800 mmhg; NA: da 20 a 25 mmol/l ; K: da 0,2 a 20 mmol/l; CL: da 20 a 250 mmol/l; CA: da 0,1 a 6,0 mmol/l; HCO3 Bicarbonati, BE (Eccesso basi), Saturazione O2. il tutto su campione tipo = sangue intero arterioso, venoso, capillare; siero/plasma: possibilità di collegamenti a personal computer mediante porta seriale, gestione a microprocessore, stampante incorporata. scanner di codici a barre sempre incorporato. monitor LCD tattile e a colori e ad alta risoluzione e di facile intuizione. fornito con un UPS che stabilizzi l'alimentazione e garantisca una autonomia di almeno mezzora rispondente alla 93/42 per le apparecchiature elettromedicali e marcatura CE ed eventualmente altro marchio di ente certificatore.</p>
1	IMPENZIOMETRO	<p>Strumento utile a valutare lo stato di idratazione direttamente al letto del malato cronico e del malato acuto attraverso metodiche non invasive. I parametri di valutazione devono essere: Valutazione in tempo reale dello stato di idratazione tramite nomogrammi. Determinazione volume interstiziale relativo. Controllo massa proteica corporea Stima sovraccarico fluidi. Archiviazione analisi sul data-base proprio. Marchio "CE"</p>

Boschi

Boschi



DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

1	DEFIBRILLATORE	<p>Semplice ma sofisticato per soccorritori di diversi livelli di competenza. Estremamente intuitivo per un uso rapido ed efficace come DAE. Conversione semplice alla modalità manuale. Regolazione della durata e della tensione dello shock tramite la Tecnologia. Bifasica. Shock opzionali a intensità crescente in base alle esigenze. Sistema di guida dall'operatore tramite messaggi vocali e visivi. Compatto e ultraleggero per un facile trasporto e versatilità d'uso Grafica a colori che consenta la visualizzazione da più angolazioni, Pulsossimetro, Stimolazione non invasiva, Sistema di alloggiamento su supporto mobile carrello per emergenza. Marchio CE</p>
1	MONITOR CARDIACO PORTATILE	<p>Monitor per visualizzazione "ECG" portatile con alimentazione interna (batterie ermetiche piombo con autonomia di due ore). ricaricabile tramite rete a 220 V 50 Hz. il monitor dovrà permettere la visualizzazione dei parametri vitali con predisposizione al collegamento con centrale di monitoraggio collegate tramite lan ethernet. il monitor dovrà avere le seguenti caratteristiche: monitor TFT di almeno 10,4" a colori ad alta risoluzione con capacità di visualizzare almeno 6 tracce, possibilità di accedere direttamente ai menu tramite tasti e manopole o sistema touch screen senza coprire le forme d'onda. Memorizzazione dei tracciati per almeno 24 h. visualizzazione delle principali aritmie letali, visualizzare sempre ECG durante la visualizzazione dei trends, possibilità' di analizzare il tratto "st" del segnale cardiaco; in particolare le forme d'onda ECG devono prevedere almeno 3 canali ECG effettuabile sulle derivazioni I, II, III, AVR, AVF, AVL, V, CO2, O2, frequenza del battito misurabile dimensione 30x40x30 cm (lxpxh) con peso di circa 10 kg. Il monitor dovrà essere fornito di almeno cinque rotoli di carta termica per la stampante. Dotato di tutti i cavi che permettano le varie misurazioni. i vari elettrodi monouso dovranno essere forniti per almeno 5 copie.</p>
1	CENTRIFUGA PER MICROEMATOCRITO	<p>Centrifuga da banco con rotore a 4 braccia e relativi adattatori per provette;</p>
2	SET FERRI CHIRURGICI PER MEDICAZIONE	<p>1 porta aghi, 1 pinza chirurgica, 1 pinza anatomica, 1 pinza da presa, 1 forbice, 1 ciotola porta disinfettante, 1 pinza Kelly, 1 pinza Kocher, 1 klemmer retta, 1 klemmer curva</p>
1	BRONCOASPIRATORE	<p>Aspiratore chirurgico trasportabile a batteria con capacità di aspirazione di 16l/min con vaso da 1l, per aspirazione alto vuoto, basso flusso. materiale policarbonato o polisulfone, sacca di raccolta monouso, tipo di valvola troppopieno/filtro: valvola con galleggiante, aspirazione : pompa a pistone non lubrificata, depressione massima: - 0,79 BAR, flusso all'utilizzo portata stabilizzata max 16 l/min , valvola di regolazione vuoto con scala, vuotometro di controllo graduato diametro 50 da O/-1bar filtro idrofobico capacità filtrante: 0,2 um ( sopra il 99,99999 %), materiale PTFE, tubi silicone per uso medico di diametro interno = 5 di diametro esterno = 9, tensione 230V 12 V d.c. frequenza 50 Hz, potenza assorbita max 25 W, protezione da liquidi interruttori IP 65, apparecchio IPX1, certificazioni: dispositivi medici 93/42/EEC, EN 6060-1-1-2, EN 10079-1, ISO 9001, EN 61010-1 (CEI 66-5), EN 1010-2-041 ( CEI 66-1</p>



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

3	SFIGMOMANOMETRO DIGITALE	Digitale da braccio, indicazione battiti del polso irregolari, indicazione di errore in caso di movimenti del braccio in corso di misurazione, display LCD, barra indicatrice dell'ipertensione, rilevazione battito cardiaco irregolare, rilevamento del corpo in movimento.	Faa
1	POMPA PERISTALTICA DI INFUSIONE	normale	Deidde
3	FONENDOSCOPIO		Faa
1	TERMOMETRO TIMPANICO	A raggi infrarossi Display Programmabile: 5 programmi - Orale/Rectale/Base/ Ausiliario/Orecchio Tempo di misura: 1-2 secondi, Vita delle batterie: 15,000 (3 AA Batteries), Precisione: +/- 0.1°C (36.7 - 38.9), Range operativo T ambiente: 16°C - 33°C, Certificazioni ASTM e CEN: E' il primo termometro timpanico ad avere entrambe le certificazioni, Sistema FAC (Fast Ambient Change): Si - si adatta al nuovo ambiente per fornire sempre una misura precisa, Design ambidestro, Grande display.	Faa
1	DIAFANOSCOPIO	A parete, struttura in lamiera di acciaio, piano frontale in materiale opalino traslucido, illuminazione a fluorescenza. Interruttore per l'accensione, dispositivo raggi-pellicole. Dimensioni: 90x50x12 (HxLxP)	Faa
1	STERILIZZATRICE AUTOCLAVE DA BANCO	Livello potenza sonora massimo < 70 db A, materiale: acciaio AISI304/acciaio FeP01, tensione di alimentazione 230V a.c., frequenza 50/60 Hz, calore trasmesso 3,6E +6 J/ ora, pressione massima di lavoro 2,2 bar, temperatura massima 138°C, camera in acciaio AISI 304, dimensioni diametro 245x485 mm, volume 24 L, Serbatoio acqua pulita volume 4,5 L, materiale polietilene serbatoio acqua usata: volume 4,5 L, materiale polietilene, temperatura max acqua di scarico 50°C, filtro batteriologico diametro minimo 56 mm, capacita' filtrante minimo 0,3 micron; (porta tray materiale alluminio anodizzato dimensioni 192x200x470 mm (lxhxp) dotazione prevista 1;," trays materiale alluminio anodizzato dimensioni: n° 1 184x17x286 mm, n° 1 184x17x140. N°1 184x17x460 mm; tempo di preriscaldamento all'accensione dai 25-30 min; stampante integrata stampata su rotolo carta termica minimo 58 mm di larghezza; valvola di sicurezza tarata 2,4 bar -0+10%, blocco elettromagnetico porta autoclave, compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC, certificazioni dispositivi medici 93/42/EEC, equipaggiamento in pressione 97/23/EC	Bauh
1	STUFA SCALDASACCHE INFUSIONE	Scalda sacche infusione munite di controllo elettronico della temperatura e spegnimento automatico	Faa
1	LAVAPADELLE	Lava padelle a disinfezione termica con generatore di vapore incorporato e pompa dosatrice per liquido anticalcare o altro sistema totalmente automatica che permetta all'operatore di inserire gli articoli sporchi e da svuotare in maniera agevole e senza entrare con le mani all'interno della camera di svuoto e lavaggio, dotata di meccanismo di rotazione automatica del supporto aggancio pappagalli e padelle. tale rotazione dovrà avvenire a sportello	Faa



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

totalmente chiuso vasca che contenga almeno un pappagallo e una padella dotata di tutte le sicurezze elettriche e rispondente alla direttiva CEE 93/42 e in linea con gli standard europei di sicurezza elettrica per le macchine di lavaggio e disinfezione. Dimensioni massime 135x60x100(lxpxh) alimentazione elettrica trifase400 V, frequenza 50-60hz dotata di tutti i gruppi rubinetto per il lavello ed il vuotatoio con miscelatore a leva lunga azionabile con il gomito e fornita con liquido e pompa anticalcare.	
---	--

Oristano 19-02-2015

IL DIRETTORE

DR. Antonio Maria Pinna



DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI  
 Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

**Arredi sanitari per la dotazione e messa in uso del Centro Dialisi ad Assistenza limitata di Bosa**

N.	ARREDO SANITARIO	DESCRIZIONE
1	LETTINO DA VISITA REGOLABILE	Struttura in tubolare di acciaio cromato, schienale ed poggia gambe elevabili e regolabili. Piano imbottito e rivestito in tessuto lavabile supporto porta rotolo dimensioni cm 85x60x73 h
1	LAMPADA DA VISITA	Lampada da visita tipo scialitica montata su un'asta ad altezza variabile su supporto a cinque (5) razze con ruote piroettanti i a luce fredda dimensioni totali di ingombro 60x60x120 (lpxhx), dimensioni corpo lampada 15 x10 alimentate 24 v tramite trasformatore 220V / 24 v con cavo di alimentazione almeno di 1,5 metri. il trasformatore dev'essere installato nella presa a muro e non sull'asta l'interruttore che permette l'accensione della lampada deve essere collocato sulla lampada stessa, il tutto deve essere fornito con almeno due Lampadine a luce fredda di scorta.
4	CARRELLO DI SERVIZIO	Struttura in acciaio inox, 2 ripiani in acciaio inox con bordini di contenimento, 1 maniglione di spinta sul lato corto, 4 ruote girevoli diam 125 mm
1	CARRELLO SERVITORE	Struttura in acciaio inox, 1 ripiano in acciaio inox con bordini di contenimento, 4 ruote girevoli diam 125 mm, piroettanti, di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera regolabile in altezza
1	CARRELLO TERAPIA (MULTIFUNZIONE)	Struttura in tecnopolimero, manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro, 6 cassette di serie realizzati in tecnopolimero, chiusura centralizzata a chiave, 4 ruote diam. 125 mm, antifilo, piroettanti, di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera
1	CARRELLO EMERGENZA	Struttura in acciaio inox, ampio piano d'appoggio in materiale tecnopolimero, 5 cassette in plastica, maniglione di spinta, piastra defibrillatore, asta porta flebo , 4 ruote diam. 125mm antifilo, piroettanti, di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera
1	VALIGETTA PER RIAMINAZIONE CARDIO-RESPIRATORIA DOTATA DI TAVOLA RIGIDA	Con pallone ambu autoclavabile, con attacco mascherine pazienti a 360° e che permetta nell'eventualità l'allaccio tramite tubo dedicato all'ossigeno, mascherine di varie misure sempre

*Pinna*



DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

		autoclavabili, con apribocca, bombola di ossigeno da litri 2, mascherine solo per ossigenoterapia, tiralingua, maschera di protezione per medico e/o infermiere, coperta termica, laccio emostatico
1	ARMADIO PORTA FARMACI	
1	FRIGORIFERO PER FARMACI SPECIFICI	Mobile esterno in lamiera di acciaio plastificato bianco, interno termoplastico in plastica speciale anti abrasione con spigoli arrotondati per la massima igiene e pulizia; piedini d'appoggio anteriori; porta reversibile con serratura con chiave, con maniglione ergonomico e con guarnizione magnetica; isolamento con poliuretano privo di CFC e HCFC e circuito raffreddante con impiego di HFC e/o di altri refrigeranti ecocompatibili. porta dotata di microinterruttore per bloccare, all'atto dell'apertura, il funzionamento della ventola e della refrigerazione, ottenendo alterazione della temperatura interna. l'apertura della porta viene segnalata da un allarme visivo intermittente sul display del controllore di temperatura. illuminazione interna azionata all'apertura della porta. dotato di pannelli comandi. pannello comandi con: interruttore generale on/off luminoso, controllore elettronico digitale a up, con display a leds, per la gestione integrata di tutte le funzioni: refrigerazione, compressore, sbrinatori, allarme ventole interne evaporatore ,ecc; allarme di t min/max, acustico-visivo, con tacitazione acustica; contatti di remotizzazione per i segnali di allarme; allarme di porta aperta visivo intermittente. Dimensioni massime 70x70x1 80 cm accessori: kit ruote piroettanti; ripiano supplementare; 5 cassette (traforati) estraibili, in plastica abs o in acciaio inox, montati su guide scorrevoli e antiribaltamento; divisori interni in plastica per cassetto inox e per cassette in abs; data logger con kit per trasferimento dati su pc e software di programmazione; registratore a ciclo settimanale su disco, alimentato 1,5 VDC; registratore elettronico strip-chart con alimentazione V230/ 1/50Hz; foro passante interno-esterno, con tappo in gomma; gruppo di continuità UPS, di adeguata potenza.
1	BARELLA	Barella portatile con struttura in tubolare in alluminio, telo resistente e lavabile e disinfettabile, con quattro impugnature antiscivolo, con struttura pieghevole e dotata di 4 zoccoli fissi che la mantengono ad una altezza da terra di almeno 15 cm, lunghezza max tot 2 m e larghezza max 50 cm, diam. tubo struttura min. 3 cm.
1	CARROZZINA	Pieghevole leggera
2	PADELLE	Materiale polietilene
2	PAPPAGALLI	Materiale polietilene
6	VASSOI IN ACCIAIO INOX	Misura cm 26x18
3	ARCELLE (RENINI) IN ACCIAIO INOX	Misura cm 27x15

Sims

Foto  
DSSA  
Verh. g. g. g.  
N. g. g. g.  
S. g. g. g.

Antonio Pinna



ASL Oristano

DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

1	CESTELLO RETTANGOLARE PER FERRI CHIRURGICI	Misura circa cm 40x20	<i>Sondatore</i>
3	PIANTANA PORTAFLEBO	Struttura in acciaio cromato a due ganci, base antiribaltamento a 5 razze con ruote nere diam. mm50, piroettanti, regolabile in altezza, da cm 136 a cm 230	
1	CARRELLO PORTA CARTELLE E RADIOGRAFIE	Struttura in tecnopolimero, manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro. Parte frontale: ante a battente in bilaminato rientrante nella struttura durante l'utilizzo e piano scrittoio estraibile. Mobiletto interno in materiale plastico con 32 scomparti, scomparti porta cartelle o radiografie con divisori estraibili, chiusura centralizzata a chiave. 4 ruote diam. 125 mm anti filo, piroettanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera. Dimensioni mm 820 x 640x 1200 h	<i>Sinus</i>

Oristano 19-02-2015

IL DIRETTORE

DR. Antonio Maria Pinna





DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI  
 Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

**Arredi comuni per la dotazione e messa in uso del Centro Dialisi ad Assistenza limitata di Bosa**

N°	ARREDO COMUNE	DESCRIZIONE
1	SCRIVANIA A L	Struttura portante in nobilitato ad alta resistenza o in ferro verniciato a polveri piano di lavoro rivestito in laminato plastico con bordi smussati e antigraffio cassettera a 3 cassetti su ruote con serratura piedini regolabili in materiale plastico costituita da due scrivanie (orientativamente 160x80 +90x80) e un raccordo angolare di 90° Il tutto con altezza 80
3	SCRIVANIA	Struttura portante in nobilitato ad alta resistenza o in ferro verniciato a polveri piano di lavoro rivestito in laminato plastico con bordi smussati e antigraffio cassettera a 3 cassetti su ruote con serratura piedini regolabili in materiale plastico. Dimensioni orientative 160x80x80
2	CASSETTIERE	Cassettera a 3 cassetti su ruote con serratura piedini regolabili in materiale plastico misure orientative h 61x l 42x p56
2	PREDELLINO	Doppio gradino in struttura tubolare in acciaio resistente e con 4 piedi dotati di sistema anti scivolo con piano poggia piede anch'esso antiscivolo e a norma dimensioni 42x25x42 cm (lpxhx)
4	PARAVENTO	Paravento ospedaliero con struttura tubolare lavabile e disinfettabile costituito da tre elementi (ante) richiudibili totalmente con telo asportabile e lavabile in lavatrice con cerniere robuste e resistenti-dimensioni 150x50x1700 cm (lpxhx)
3	APPENDIABITO A STELO	Struttura realizzata in metallo verniciato mentre il top possono essere realizzati in poliammide con 5 appendine e porta ombrelli incorporato da almeno 4 posti, con base dotata di raccogli gocce altezza max metri 1,70 con base minimo 46 cm
4	SEDUTE OPERATIVA	Girevole su ruote con braccioli in polipropilene, elevazione a gas, schienale oscillante regolabile e possibilità di bloccaggio in posizione intermedia, rivestimento in tessuto fire retardant dimensioni h 102/116 x l 61 x p 60



ASL Oristano

DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

10	SEDUTE VISITATORE	scocca in plastica antiscivolo, struttura 4 gambe verniciata nera, impilabile e dotata di piedini a terra dim. cm 54x60x80 altezza sedile 46cm
3	SEDUTE SALA D'ATTESA	3 gruppi da n. 3 sedie scocca in plastica antiscivolo, struttura 4 gambe verniciata nera
6	ARMADIO ALTO CON ANTE SCORREVOLI	Realizzato con pannello ecologico, struttura del mobile color alluminio serrature di serie
1	ARMADIO BIANCHERIA	dotato di ruote
6	ARMADIO BASE BASSO CON ANTE BATTENTI.	Realizzato con pannello ecologico fianchi e top in tinta con le ante serratura di serie dimensioni cm 192,9x p40xh211
10	ARMADIO SPOGLIATOIO	Struttura monoblocco a due posti con divisorio asportabile, pianetto in metallo con sottostante asta porta grucce e ganci laterali, anello portaombrelli e vaschetta raccogli gocce copripiedi in plastica dimensioni cm 70xp50xh180
1	TAVOLO DA CUCINA	Tavolo tipo cucina con piano resistente e antigraffio che sia lavabile e con struttura portante in tubo dotato di un cassetto 140x40x80
4	SEDIE CUCINA	Struttura in tubo d'acciaio cromato di almeno diam. 18mm con sedile (49x43cm) e schienale (45x44) realizzati in polipropilene resistente agli urti con altezza da terra di 42 cm con piedini antiscivolo e impilabile h tot 82 cm
1	PIANO COTTURA	2 piastre elettriche
1	LAVELLO CUCINA	Tipo domestico con una vaschetta ed un piano appoggio (sgocciolatoio) dotato di miscelatore a leva lunga azionabile con il gomito adagiato su base con ante il tutto resistente e lavabile
1	MOBILE SCOLAPIATTI	Da posizionare sopra il lavello e da abbinare al mobile sottostante ( maniglie e struttura scolapiatti comprese ) da abbinare al mobile lavello cucina
1	CAPPA ASPIRANTE	
1	BASE CUCINA CON ANTE E CASSETTI E RELATIVI PENSILI	
1	FRIGO	Tipo domestico
2	SGABELLI DA LABORATORIO	Sgabello da laboratorio comodo e resistente che si possa lavare e disinfettare con seduta regolabile in altezza mediante alzata a gas con escursione di almeno 25 cm azionabile tramite leva dedicata dotato di 5 ruote piroettanti montate su 5 razze con poggiatesta telescopico regolabile in altezza. sedile almeno



ASLOristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

		(46x44cm)-schienale almeno (42x31cm) base minimo diam 63cm altezza sedile da terra 62 cm con altezza massima 125 cm
6	PATTUMIERA A PEDALE	Realizzata in acciaio inox con copertura alzabile a pedale, rivestita di materiale antiscivolo, il tutto lavabile ,con fondo antiscivolo per permettere l'apertura del coperchio senza lo spostamento del cestino stesso dim. 22x22x40 h di forma cilindrica
2	PATTUMIERA A PEDALE GRANDE	Struttura in lamiera d'acciaio 7/ 10 verniciata con polveri epossidiche ,con coperchio alzabile tramite pedale protetto da materiale antiscivolo dotata di due ruote anteriori e di due piedi fissi posteriormente ed con apertura frontale per una pratica e veloce rimozione del sacco e per una pulizia più agevole del bidone stesso. Capacità 70 l con dimensioni 47x43x73 h
10	DISPENSER SAPONE LIQUIDO	Realizzato in ABS con leva per l'erogazione e fessura di controllo per ribocco sapone e dotato di serratura con chiave da fissare a parete con capacità' di circa 850 ml dim. cm 10x10x29h
8	SPECCHIO	Specchio da posizionare sopra il lavandino senza basi di appoggio senza illuminazione e con fissaggio sicuro e protetto nel perimetro da struttura plastica onde evitare lacerazioni di mani dotato di pellicola posteriore che in caso di caduta o rottura accidentale non permetta l'esplosione di piccoli pezzi che potrebbero colpire parti vulnerabili 60x60
2	BILANCIA PESAPERSONE	Digitale display lcd portata max kg 200
6	SCOVOLINI	Porta scopino di forma classica di diam. 10 cm x34 h completo di scopino
1	BANCO DA LAVORO PER EMOGASANALIZZATORE	Banco da lavoro robusto con piano d'appoggio di portata 200 kg e resistente agli acidi e sostanze corrosive dotato di ottima stabilità E CON ANGOLI SMUSSATI E non elettrificato e senza accessori per acqua dotato di un vano aperto sottostante ed di un vano con pianale con ante a battente Dimensioni massime 150x70x80( LXPXH)
1	BANCO DA LAVORO PER CENTRIFUGHE	Banco da lavoro robusto con piano d'appoggio di portata 200 kg e resistente agli acidi e sostanze corrosive dotato di ottima stabilità E CON ANGOLI SMUSSATI E non elettrificato e senza accessori per acqua dotato di un vano aperto sottostante ed di un vano con pianale con ante a battente Dimensioni massime 150x70x80( LXPXH)

*Deputato  
D. S. A.  
Ripartizione  
F. O.  
B. P.*

*Escono  
F. O.  
B. P.*

*Sini*



DIP. CURE MEDICHE S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore : Dott. Antonio M. Pinna

1	LAVELLO DA LABORATORIO	Lavello a una vasca con piano di appoggio tutto in acciaio asi resistente agli acidi e sostanze chimiche posizionato sopra una base in acciaio con due sportelli a battente o scorrevoli accessoriatato di miscelatore a leva lunga tipo azionabile a gomito	<i>Siuxy</i>
2	OROLOGIO A PARETE	Quadrante bianco e cifre nere funzionante con pile da 1,5 v di diam. 40 cm	<i>Leone Bore</i>
6	CESTINI GETTA CARTA PER SCRIVANIA	Cestino getta carta realizzato in ppl riciclabile diam. 30cm h50cm circa	<i>SIA Sg Ar</i>
1	DISTRUGGI DOCUMENTI	Taglio a strisce da 6mm, capacità di taglio: 16 fogli contemporaneamente, capacità cestino: 19,3 lt	<i>SIA Sg Ar</i>
3	PERSONAL COMPUTER		
3	STAMPANTI		<i>Spavese</i>
1	FAX-FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE DI RETE MULTIFUNZIONE LASER		

Oristano 19-02-2015

IL DIRETTORE

DR. Antonio Maria Pinna

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Allegato n° 2 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 14 fogli

**acquistinretepa.it**  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2258734
CIG	ZAA1571EF4
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ
Categoria (Lotto)	BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	169,58 €
TOTALE (IVA inclusa)	206,89 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	AUSL 5 ORISTANO
Codice Fiscale Ente	00681110953
Nome Ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO
Indirizzo ufficio	VIA CARDUCCI N° 35, 09170 - ORISTANO (OR)
Telefono	0783317780
Fax	078373315
e-mail di contatto Punto Ordinante	PROVVEDITORATO@ASLORISTANO.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFMJ06
Punto Ordinante	MARIA GESUINA DEMURTAS
Codice Fiscale Punto Ordinante	DMRMGS56H63L202M
Ordine Istruito da	ELEONORA FAA

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	IDS PRODOTTI CHIMICI
Partita IVA	04485280871
Indirizzo Sede Legale	VIA NUOVALUCCELLO 81/C - 95100 - CATANIA(CT)
Telefono	3348713534
Fax	095492754
e-mail di contatto	MEPA@IDSPRODOTTICHIMICI.COM
Tipologia societaria	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Codice Fiscale dell'impresa	04485280871
Provincia sede registro imprese	CT
Numero iscrizione registro imprese	299126
Codice Ditta INAIL	18575149/29
Numero P.A.T.	20783376/06
Matricola aziendale INPS	2109877976

**ORDINE IN BOZZA**  
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

CCNL applicato	COMMERCIO-DISTRIBUZI
Settore	MEDICALE ,IGENICO SANITARIO, CHIMICO

**Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità 1/2 dei flussi finanziari**

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 12) - Metaprodotto: PINZE CHIRURGICHE**

Codice Articolo Fornitore	26530
Marca	GIMA
Codice Articolo Produttore	26530
Denominazione Commerciale	PORTA AGHI MAYO HEGAR C.T. - 16 cm
Prezzo	27,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	5
Tempo Di Consegna (solo Numero)	7
Disponibilità Minima Garantita	15000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PREZZI VARIABILI PER QUANTITA'/www.idsmedical.it
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	PINZA PORTA AGHI MATHIEU 14 CM
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	L031302
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	11797
Materiale	TUNGSTENO
Luogo Di Produzione	ITALIA
Autore	Maingot
Forma Strumento	Retta
Tipo Pinza	Emostatiche delicate
Lunghezza (mm)	16
Superficie Morso	Zigrinato
Profilo Morso	Retto
Cremaagliera	SI
Tipo Punte	Smusse
Larghezza Punte (cm)	2
Denti	NO
Impugnatura	Anelli largo lume
Rinforzo/rivestimento Morso	Tungsteno
Url Allegato	.

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Quantita' totale ordinata	<b>2,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 12) - Metaprodotto: PINZE CHIRURGICHE**

Codice Articolo Fornitore	26708 ✓
Marca	GM
Codice Articolo Produttore	26708
Denominazione Commerciale	PINZA CHIRURGICA - 18 cm - 1x2 denti
Prezzo	2,40 ~
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	40
Tempo Di Consegna (solo Numero)	10
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754- 095/7894292 www.idsmmedical.it
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	PINZA CHIRURGICA - 18 cm - 1x2 denti
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	L031310
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	141832
Materiale	acciaio inox
Luogo Di Produzione	Italia
Autore	NO
Forma Strumento	Retta
Tipo Pinza	Chirurgiche
Lunghezza (mm)	18
Superficie Morso	Zigrinato
Profilo Morso	Curva retrograda
Creagliera	NO
Tipo Punte	Acute
Larghezza Punte (cm)	3
Denti	NO
Impugnatura	Piatta e Zigrinata
Rinforzo/rivestimento Morso	NO
Url Allegato	.
Quantita' totale ordinata	<b>2,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 12) - Metaprodotto: PINZE CHIRURGICHE	
Codice Articolo Fornitore	26752
Marca	GIMA
Codice Articolo Produttore	26752
Denominazione Commerciale	PINZE ANATOMIA - 20 cm
Prezzo	2,28
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	50
Tempo Di Consegna (solo Numero)	10
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754- 0957894292 www.idsmedical.it
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	PINZE ANATOMIA - 20 cm
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	L031310
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	141832
Materiale	ACCIAIO INOX
Luogo Di Produzione	N.D.
Autore	NO
Forma Strumento	Retta
Tipo Pinza	Anatomiche
Lunghezza (mm)	20
Superficie Morso	Zigrinato
Profilo Morso	Retto
Cremagliera	NO
Tipo Punte	Dentellate
Larghezza Punte (cm)	N.D.
Denti	NO
Impugnatura	Piatta e liscia
Rinforzo/rivestimento Morso	NO
Url Allegato	.
Classe	Classe I
Quantita' totale ordinata	<b>2,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 12) - Metaprodotto: PINZE CHIRURGICHE	
Codice Articolo Fornitore	26713
Marca	GIMA
Codice Articolo Produttore	26713
Denominazione Commerciale	PINZA KLEMMER retta - 20 cm
Prezzo	6,29
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	40
Tempo Di Consegna (solo Numero)	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754 095/7894292 www.idsmedical.it
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	PINZA KLEMMER retta - 20 cm
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	L031306
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	141922
Materiale	ACCIAIO INOX
Luogo Di Produzione	N.D.
Autore	NO
Forma Strumento	Retta
Tipo Pinza	Emostatiche standard
Lunghezza (mm)	200
Superficie Morso	Zigrinato
Profilo Morso	Retto
Cremagliera	NO
Tipo Punta	Acute
Larghezza Punta (cm)	N.D.
Denti	N.D.
Impugnatura	Anelli standard
Rinforzo/rivestimento Morso	NO
Url Allegato	
Quantita' totale ordinata	<b>2,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

**OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 12) - Metaprodotto: FORBICI CHIRURGICHE**

Codice Articolo Fornitore	26848 —
Marca	GIMA
Codice Articolo Produttore	26848
Denominazione Commerciale	FORBICI MAYO STILLE - rette - 20 cm
Prezzo	7,49 —
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	40
Tempo Di Consegna (giorni Lavorativi)	7
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754- 0957894292
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	FORBICI MAYO STILLE - rette - 20 cm
Tipo Contratto	acquisto
Codice Cnd	L010499
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	149530
Materiale	ACCIAIO INOX
Luogo Di Produzione	N.D.
Autore	NO
Forma Strumento	retta
Tipo	Chirurgiche
Lunghezza (mm)	200
Taglio	Standard
Punte	Smusse
Impugnatura	Anelli standard
Tipologia Lame	RETTA
Url Allegato	.
Quantita' totale ordinata	2,00 —
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 12) - Metaprodotto: CIOTOLE PER SALA OPERATORIA / CARRELLO  
MEDICAZIONE**

Articolo Fornitore	26595
Marca	GM
Articolo Produttore	26595
Denominazione Commerciale	CAPSULA CIOTOLA INOX - Ø 107 mm
Prezzo	3,40

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	100
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Assistenza	FORNITORE
Note	Per eventuali chiarimenti chiamare il n 3348713534,095492754,0957894292.www.idsmedic al.it
Allegato	
Descrizione	CAPSULA CIOTOLA INOX - Ø 107 mm
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	V0499
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	142657
Materiale	Acciaio 18/10
Capacità (ml)	325 ML
Diametro Alto (cm)	10,7
Diametro Base (cm)	6,0
Altezza Parete (cm)	5.6
Beccuccio	SI
Url Allegato	.
Quantità totale ordinata	<b>1,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**OGGETTO DELL'ORDINE (7 di 12) - Metaprodotto: CIOTOLE PER SALA OPERATORIA / CARRELLO  
MEDICAZIONE**

Articolo Fornitore	26596
Marca	GM
Articolo Produttore	26596
Denominazione Commerciale	CAPSULA CIOTOLA INOX - Ø 158 mm
Prezzo	7,90
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	50
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Assistenza	FORNITORE

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Note	Per eventuali chiarimenti chiamare il n 3348713534,095492754,0957894292.www.idsmedic al.it
Allegato	
Descrizione	CAPSULA CIOTOLA INOX - Ø 158 mm
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	V0499
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	142657
Materiale	Acciaio 18/10
Capacita' (ml)	940 ML
Diametro Alto (cm)	5.6
Diametro Base (cm)	0
Altezza Parete (cm)	0
Beccuccio	SI
Quantita' totale ordinata	<b>1,00</b> -
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**OGGETTO DELL'ORDINE (8 di 12) - Metaprodotto: PINZE CHIRURGICHE**

Codice Articolo Fornitore	26717
Marca	GIMA
Codice Articolo Produttore	26717
Denominazione Commerciale	PINZA KELLY retta - 16 cm
Prezzo	3,89
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	40
Tempo Di Consegna (solo Numero)	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754 095/7894292 www.idsmmedical.it
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	PINZA KELLY retta - 16 cm
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	L031306
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	141922
Materiale	ACCIAIO INOX
Luogo Di Produzione	N.D.
Autore	NO
Forma Strumento	Retta

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Tipo Pinza	Emostatiche standard
Lunghezza (mm)	160
Superficie Morso	Liscio
Profilo Morso	Retto
Cremagliera	NO
Tipo Punte	Standard
Larghezza Punte (cm)	N.D.
Denti	N.D.
Impugnatura	Anelli standard
Rinforzo/rivestimento Morso	NO
Url Allegato	.
Quantita' totale ordinata	<b>2,00</b> €
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**OGGETTO DELL'ORDINE (9 di 12) - Metaprodotto: PINZE CHIRURGICHE**

Codice Articolo Fornitore	26831 -
Marca	GIMA
Codice Articolo Produttore	26831
Denominazione Commerciale	PINZA KOCHER - curva - 14 cm
Prezzo	4,67 -
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	45
Tempo Di Consegna (solo Numero)	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754- 0957894292 <a href="http://www.idsmmedical.it">www.idsmmedical.it</a>
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	PINZA KOCHER - curva - 14 cm
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	L031306
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	141922
Materiale	ACCIAIO INOX
Luogo Di Produzione	N.D.
Autore	Kocher
Forma Strumento	Curva
Tipo Pinza	Emostatiche standard
Lunghezza (mm)	140
Superficie Morso	Zigrinato

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Profilo Morso	Curvo
Cremagliera	NO
Tipo Punte	Acute
Larghezza Punte (cm)	N.D.
Denti	N.D.
Impugnatura	Anelli standard
Rinforzo/rivestimento Morso	NO
Url Allegato	.
Quantita' totale ordinata	<b>4,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**OGGETTO DELL'ORDINE (10 di 12) - Metaprodotto: PINZE CHIRURGICHE**

Codice Articolo Fornitore	26828
Marca	GM
Codice Articolo Produttore	26828
Denominazione Commerciale	PINZA KOCHER RETTA 14 CM
Prezzo	4,90
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	20
Tempo Di Consegna (solo Numero)	9
Disponibilità Minima Garantita	5000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754- 0957894292 <a href="http://www.idsmmedical.it">www.idsmmedical.it</a>
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	PINZA KOCHER RETTA 14 CM
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	L031306
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	141922
Materiale	Acciaio inox
Luogo Di Produzione	ITALIA
Autore	Kocher
Forma Strumento	Retta
Tipo Pinza	Emostatiche standard
Lunghezza (mm)	25
Superficie Morso	Zigrinato
Profilo Morso	Curva retrograda
Cremagliera	SI
Tipo Punte	Acute

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Larghezza Punte (cm)	6
Denti	SI
Impugnatura	Anelli standard
Rinforzo/rivestimento Morso	NO
Url Allegato	<a href="http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=26828&amp;dept_selected=192&amp;dept_id=1921">http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku=26828&amp;dept_selected=192&amp;dept_id=1921</a>
Quantita' totale ordinata	<b>4,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**OGGETTO DELL'ORDINE (11 di 12) - Metaprodotto: PINZE CHIRURGICHE**

Codice Articolo Fornitore	26709 -
Marca	GIMA
Codice Articolo Produttore	26709
Denominazione Commerciale	PINZA KLEMMER retta - 16 cm
Prezzo	5,28
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	40
Tempo Di Consegna (solo Numero)	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754 095/7894292 <a href="http://www.idsmedical.it">www.idsmedical.it</a>
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	PINZA KLEMMER retta - 16 cm
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	L031306
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	141922
Materiale	ACCIAIO INOX
Luogo Di Produzione	N.D.
Autore	NO
Forma Strumento	Retta
Tipo Pinza	Emostatiche standard
Lunghezza (mm)	160
Superficie Morso	Zigrinato
Profilo Morso	Retto
Cremagliera	NO
Tipo Punte	Acute
Larghezza Punte (cm)	N.D.
Denti	N.D.

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Impugnatura	Anelli standard
Rinforzo/rivestimento Morso	NO
Url Allegato	.
Quantita' totale ordinata	<b>2,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**OGGETTO DELL'ORDINE (12 di 12) - Metaprodotto: PINZE CHIRURGICHE**

Codice Articolo Fornitore	26836 --
Marca	GIMA
Codice Articolo Produttore	26836
Denominazione Commerciale	PINZA KLEMMER - curva - 14 cm
Prezzo	5,37
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	40
Tempo Di Consegna (solo Numero)	15
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	FORNITORE
Tipo Assistenza	FORNITORE
Note	PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754- 0957894292 <a href="http://www.idsmmedical.it">www.idsmmedical.it</a>
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	PINZA KLEMMER - curva - 14 cm
Tipo Contratto	Acquisto
Codice Cnd	L031306
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm	141922
Materiale	ACCIAIO INOX
Luogo Di Produzione	N.D.
Autore	NO
Forma Strumento	Curva
Tipo Pinza	Emostatiche standard
Lunghezza (mm)	140
Superficie Morso	Zigrinato
Profilo Morso	Retto
Cremagliera	NO
Tipo Punta	Standard
Larghezza Punta (cm)	N.D.
Denti	N.D.
Impugnatura	Anelli standard
Rinforzo/rivestimento Morso	NO
Url Allegato	.



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Quantita' totale ordinata	<b>2,00</b> €
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

#### RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	PORTA AGHI MAYO HEGAR C.T. - 16 cm	27,00	2.00 (Pezzo)	11,88 €	65,88 €
2	PINZA CHIRURGICA - 18 cm - 1x2 denti	2,40	2.00 (Pezzo)	1,06 €	5,86 €
3	PINZE ANATOMIA - 20 cm	2,28	2.00 (Pezzo)	1,00 €	5,56 €
4	PINZA KLEMMER retta - 20 cm	6,29	2.00 (Pezzo)	2,77 €	15,35 €
5	FORBICI MAYO STILLE - rette - 20 cm	7,49	2.00 (Pezzo)	3,30 €	18,28 €
6	CAPSULA CIOTOLA INOX - Ø 107 mm	3,40	1.00 (Pezzo)	0,75 €	4,15 €
7	CAPSULA CIOTOLA INOX - Ø 158 mm	7,90	1.00 (Pezzo)	1,74 €	9,64 €
8	PINZA KELLY retta - 16 cm	3,89	2.00 (Pezzo)	1,71 €	9,49 €
9	PINZA KOCHER - curva - 14 cm	4,67	4.00 (Pezzo)	4,11 €	22,79 €
10	PINZA KOCHER RETTA 14 CM	4,90	4.00 (Pezzo)	4,31 €	23,91 €
11	PINZA KLEMMER retta - 16 cm	5,28	2.00 (Pezzo)	2,32 €	12,88 €
12	PINZA KLEMMER - curva - 14 cm	5,37	2.00 (Pezzo)	2,36 €	13,10 €
<b>TOTALE</b>					<b>206,89 €</b>

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**VIA PISCHEDDA S.N.C. - 08013 - BOSA - (OR)**

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

La fattura dell'importo complessivo 206,89 € IVA incl., 169,58 € IVA escl. verri ½ spedita a :

Intestatario

**AUSL 5 ORISTANO**

CF/P.IVA

**00681110953**

Indirizzo

**VIA ROCKFELLER - 09170 - ORISTANO - (OR)**

Modalità ½ di pagamento

**BONIFICO BANCARIO**

#### **NOTE ALL'ORDINE**

*Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.*

DA CONSEGNARE PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE DEL P.O. "A.G. MASTINO" DI BOSA .  
DESTINATO AL NUOVO CENTRO DIALISI DI BOSA.

NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO E NELLE FATTURA RIPORTARE: RIF. ORDINE AREAS  
EC

#### **DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

#### **DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".  
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.