

Saporito

con Asse Doga 13/4/15


P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Oristano, 09/04/2015

Prot. PP/2015/4153

Oggetto: Richiesta regolarizzazione acquisto
Ditta BOSTON

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli



Al Resp. Provveditorato
SEDE

Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto di cui al DDT n.54730 della ditta in oggetto di seguito dettagliata, come da dichiarazioni di scelta del 03/04/2015 del Resp. dell'U.O. Aritmologia e Cardiostimolazione del P.O. San Martino allegata alla presente.

NS. COD.	COD. DITTA	DESCRIZIONE	N.
1217529	U228	PACE MAKER TRICAMERALE VISIONIST CRT-P *U228*	1

Distinti saluti.



Direttore della Farmacia FF
Dr.ssa Giuliana Flore

Giuliana Flore

Delega Delega

Oristano, 28/04/2015

[Handwritten signature]

P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Prot. NP/2015/4808

Oggetto: Richiesta regolarizzazione acquisto
 Ditta MEDTRONIC

Servizio Sanitario Regione Sardegna
 ASL n° 5 - ORISTANO
 Dipartimento Amministrativo
 Servizio Provveditorato

- 4 MAR 2015

Arrivato il _____
 Prot. N. _____ del _____

Al Resp. Provveditorato
SEDE

Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto di cui al DDT GIP/46/PP del 14/04/2015 della ditta in oggetto di seguito dettagliato, come da dichiarazione di scelta del 18/04/2015 del Resp. dell'U.O. Cardiologia UTIC allegata in copia.

NS. COD.	COD. DITTA	DESCRIZIONE	N.
1076525	C3TR01	PACEMAKE*-R BIVENTRICOLARE CONSULTA CRT-P COD. C3TR01	1

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Direttore della Farmacia

Giulio Lee

Spett.le

**AZ.UN.SAN.LOCALE N.5 ORISTANO
 VIA CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO OR**

*Servizio Provveditorato
 Referente Istruttoria
 Dr.ssa M.G. Daga
 Trasmesso via fax al n. 0783-776002*

Genova, 16 Gennaio 2015

Ns rif.to: Prot. N. _OFF-3355/2014-3056/CRM/mz

Vs rif.to: Prot. N. _PG 32664/MGD del 16/01/2015

**OGGETTO : OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI BOSTON SCIENTIFIC - LINEA CRM (CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT)
 R.to: PACEMAKER BIVENTRICOLARE VISIONIST**

Il sottoscritto, Marco Boniardi nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente a Desio (MB) in Via Monte Rosa 116, Codice fiscale BNMRC67A21A940Q, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. con sede legale in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 e uffici amministrativi e commerciali in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 (Tel. 02/269831 - Fax 02/269831) e in Genova (GE) C.A.P. 16149, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55 (Tel. 02/269831 - Fax 010/6060200), Codice Fiscale e P.IVA n. 11206730159,

in riferimento alla richiesta Vs rif.to: Prot. N. _PG 32664/MGD del 16/01/2015 per regolarizzazione acquisto dispositivo impiantato con DDT n. 51664 del 19/12/2014

sottopone migliore offerta per i prodotti di seguito elencati:

PACEMAKER BIVENTRICOLARE VISIONIST

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
U225	VISIONIST - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate-responsive) in grado di erogare una stimolazione atrio-biventricolare a canali ventricolari indipendenti - Connettori IS-1; Dim 44.5x61.3x7.5 mm; Peso 30.6 gr; Vol 16.2 cc	3.600,00 (tremlaseicento / 00)	4 %	1	J01010401	1221394/R
U226	VISIONIST - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate-responsive) in grado di erogare una stimolazione atrio-biventricolare a canali ventricolari indipendenti - Connettori IS-1/ LV-1; Dim 44.5x61.3x7.5 mm; Peso 31.1 gr; Vol 16.7 cc	3.600,00 (tremlaseicento / 00)	4 %	1	J01010401	1221401/R

Boston Scientific S.p.A.

Direzione e coordinamento di Target Therapeutics, Inc. - Sede legale: Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano (MI)
 Capitale sociale € 1.230.000,00 - N. Reg. P.IVA & C.F. 11206730159 N. REA MI 1447873

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
U228	VISIONIST - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate-responsive) in grado di erogare una stimolazione atrio-biventricolare a canali ventricolari indipendenti - Connettori IS-1/ IS-4; Dim 44.5x61.7x7.5 mm; Peso 33 gr; Vol 17.5 cc	3.600,00 (tre millesettecento / 00)	4 %	1	J01010401	1221388/R

Elettrocatteteri necessari per l'impianto EASYTRAK 2-3 / ACUITY STEERABLE/SPIRAL/X4

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4554	ACUITY STEERABLE - Elettrocattetera bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronariche - lunghezza 80 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	67163/R
4555	ACUITY STEERABLE - Elettrocattetera bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronariche - lunghezza 90 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	67163/R
4591	ACUITY SPIRAL - Elettrocattetera monopolare transvenoso, a rilascio di sterole, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico - Lunghezza 80 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	15606/R
4592	ACUITY SPIRAL - Elettrocattetera monopolare transvenoso, a rilascio di sterole, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	15606/R
4671	ACUITY X4 - Elettrocatteteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di sterole e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - fissaggio passivo	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039032/R
4672	ACUITY X4 - Elettrocatteteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di sterole e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - fissaggio passivo	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039106/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4674	ACUTY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039127/R
4675	ACUTY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039156/R
4677	ACUTY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039308/R
4678	ACUTY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	1039317/R
4542	EASYTRAK 2 - Elettrocateri bipolare - Lunghezza 80 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	58730/R
4543	EASYTRAK 2 - Elettrocateri bipolare - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	58730/R
4524	EASYTRAK 3 - Elettrocateri bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 80 cm - connettore LV-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R
4525	EASYTRAK 3 - Elettrocateri bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 90 cm - connettore LV-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R
4527	EASYTRAK 3 - Elettrocateri bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 100 cm - connettore LV-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4548	EASYTRAK 3 - Elettrocattetere bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 80 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R
4549	EASYTRAK 3 - Elettrocattetere bipolare, caratterizzato da spirale tridimensionale - lunghezza 90 cm - connettore IS-1	1.200,00 (milleduecento / 00)	4 %	1	J0190010103	57623/R

Elettrocatteteri necessari per l'impianto FINELINE:

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4458	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocattetere da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66099/R
4459	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocattetere da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66099/R
4469	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocattetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66388/R
4470	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocattetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66388/R
4471	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocattetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - poliuretano 55D	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66388/R
4472	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocattetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 45 cm - silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66274/R
4473	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocattetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66274/R
4474	FINELINE II STEROX EZ a vite - Elettrocattetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - silicone	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66274/R
4479	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocattetere da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta pref. a v.p.	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J0190010102	66316/R

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4480	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocattatore da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - polluretano 55D - punta pref. a "J"	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J01900010102	66316/R
4456	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocattatore da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - polluretano 55D	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J01900010102	66316/R
4457	FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocattatore da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - polluretano 55D	220,00 (duecentoventi / 00)	4 %	1	J01900010102	66316/R

*: Confezione indivisibile

Si informa che gli eventuali ulteriori accessori necessari per gli impianti dei dispositivi Boston Scientific linea C.R.M. Vi saranno forniti in omaggio.

Condizioni di vendita:

- Merce: in porto franco;
- Imballo: gratis;
- Pagamento: 90 giorni d.f.;
- I.V.A.: Vs. Carico;
- VALIDITÀ OFFERTA: 31/12/2015 previa accettazione della presente e comunque fino a nuova offerta. Nel caso in cui la presente offerta non fosse da Voi accettata entro 90 gg. la stessa è da ritenersi nulla.
- Foro Competente: Milano
- NON ESISTE UN MINIMO FATTURABILE

Nota: la presente offerta costituisce un invito all'emissione di ordini da parte di codesto Spett.le Ente, che Boston Scientific S.p.A. si riserva di accettare o meno. La consegna dei prodotti da Voi ordinati costituisce implicita accettazione dell'ordine da parte della scrivente. Per quanto non diversamente previsto nella presente offerta, la fornitura dei prodotti è soggetta alle Condizioni Generali di Vendita della scrivente, disponibili online (www.bostonscientific.com/templates/data/imports/collaterali/EMEA/genTermsCond/BSC_GTCs_II.pdf) oppure su richiesta (Tender Office Italy, tel. 02 269831 - fax 010 6060200).

Preghiamo dare conferma di accettazione dell'offerta.

Restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore necessità è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Il Procuratore

Marco Boniardi

Referente: Ufficio Gare

☎ 02/269831 / ☎ 010-6060200

e-mail: tender.italy@bsci.com



Medtronic

Allegato n° 4 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli

Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
20156 Milano (MI)
Tel. 0224137.1 (80 linee r.a.)
Fax 02241361

Spettabile
Asl N. 5 - Oristano
Via Carducci, 35
09170 Oristano OR

Milano, 23 Giugno 2015
Nostro Protocollo N: **ITQ0014243/15/PP/ac**

Oggetto: TRASMISSIONE OFFERTA

Con la presente Vi trasmettiamo offerta per quanto segue:

GOD CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	BREZZO UNITARIO	IVA %
C3TR01	Consulta CRT-P	Pacemaker digitale con terapia di resincronizzazione cardiaca (OAE-DDDR) Diagnostica Capture Management™ (Gestione cattura) completa (ACM, RVCM, LVCM) con monitoraggio dell'accumulo di fluido OptiVol®, Vision 3D Quick Look™ II diagnostica e terapie AT/AF Suite e compatibilità Medtronic CareLink® Network - 26 g - 15 cc - Garanzia 5 anni CND:J01010401 Repertorio:321380/R Classe CE: Implantabili attivi Certificato CE: I7120739709829	€ 3.400,00 (tremilaquattrocento/00)	4,00

MODALITÀ FORNITURA

PAGAMENTO: 60 giorni data fattura
VALIDITA': Un anno data offerta tacitamente rinnovabile; L'offerta non si ritiene tacitamente rinnovabile in caso di: emissione nuova offerta, prodotto fuori produzione, cessione/cessazione azienda o linea prodotto.
PREZZI: Porto Franco, comprensivi di ogni altro onere, ad eccezione dell'IVA che è a Vs. carico e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
CONSEGNA: 72/96 ore dal ricevimento ordine
PRODUTTORE: MEDTRONIC

Cordiali saluti

Medtronic Italia S.p.A.

UN PROCURATORE

Annalisa Carleo
Annalisa Carleo