

CARALIS s.r.l.

viale Monastir km. 5 - 09122 CAGLIARI
 Tel. 070531547 - Fax. 070.5488760
 F. e Part. IVA: 02502240928 - R.E.A. CCIAA CA n. 203956
 Capitale Sociale: 25.800 Euro i.v.
 www.caralis.it - E-Mail: info@caralis.it

Allegato n° 1 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° _____ del _____
 Composto di n° 1 foglio

VI PREGHIAMO
 CONTROLLARE I VS. DATI FISCALI, COMUNICANDOCI
 EVENTUALI MODIFICHE E/O ERRORI, IN CASO DI
 MANCATO RISCOSTRO, LI RITERREMO ESATTI
 DECLINANDO OGNI RESPONSABILITA' IN MERITO

DOCUMENTO

Tipo	Numero	Data
FATTURA	40018	13.07.2015

Destinatario ASL N° 5 ORISTANO VIA CARDUCCI 35 09170 ORISTANO	OR
---	-----------

Cliente 0000018	Partita Iva 00000000000	Codice Fiscale 00681110953	Modalita' pagamento 38 BONIFICO 60 GG. D.F.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
codici IBAN 46B0101504810000000040798 - IT91F0503466290000000021150			Codice IPA UFMJ06	Codice CIG 5835158CB3
				Pag. 001

Descrizione	Quantita'	Prezzo	Importo	Iva
ORISTANO IN ORDINE BI-2015-3 DEL 25/02/2015 FORNITURA AUTOEMOTECNA NUOVA DI FABBRICA PRELESTITA SU AUTOTELAIO MERCEDES ATEGO 324L COMPLETA DI ARREDI E ATTREZZATURE PREVISTE DAL CONTRATTO TARGA EY 988 ZH * TELAIO WDB96702612L926646 * FORNITURA	1	90.000,00	190.000,00	22

Software lease Informatica - Cagliari - Tel. 0705461221

Imponibile 190.000,00	% 22	Imposta 41.800,00	Articolo d'esenzione IVA IN C/COMMIT.ART17-TER DPR633/72
Tot. Imponibile 190.000,00	Tot. Imposta 41.800,00		Tot. esente/non imponibile

Sconto cassa
Bolli
Spese

Totale 190.000,00
Totale Documento € 231.800,00

*Biondi
29/09/15*

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n° 5 - P. O. "San Martino" - Oristano
U.O.C. ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale
Direttore Dr. Paolo Casula

*Dr
30/09/15*

Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 24 fogli

Oristano 28/09/2015



Al Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Oggetto: trasmissione verbale collaudo Autoemoteca

Prot. NP/2015/10380

Si trasmette verbale di collaudo della Autoemoteca fornita e della documentazione
accessoria.

Distinti saluti
Dr. Paolo Casula



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n° 5 - P. O. "San Martino" - Oristano
U.O.C. ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale
Direttore Dr. Paolo Casula

Oristano 28/09/2015

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE FORNITURA DI AUTOEMOTECA

Il sottoscritto Dr. Paolo Casula in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, incaricato con delibera del D.G. n. 847 del 29/10/2014 ai sensi di quanto previsto dall'art.119 del D.Lgs. n°163/2006 e del DPR n° 207/2010 art. 272 comma 5,

CONSIDERATA

- la fornitura del mezzo Autoemoteca Mercedes Daimler Atego targata EX988ZH numero di telaio WDB9670261L926646 consegnato in data 20/07/2015;

VISTI

- il verbale di consegna del suddetto veicolo;
- la documentazione fornita dalla Ditta ARICAR di Cagliari;
- gli allegati certificati di dichiarazione di conformità per gli allestimenti a regola d'arte della trasformazione del veicolo in veicolo speciale;
- la dichiarazione di conformità e corretta installazione di un impianto di fornitura ed erogazione di gas medicale (Ossigeno); di un impianto elettrico per alimentazione e controllo di impianti di bordo, di un impianto per effettuare chiamate di emergenza; di un impianto di videosorveglianza interno ed esterno perimetrale; della installazione di n. 2 gruppi elettrogeni;
- il verbale di collaudo delle apparecchiature sanitarie in dotazione n. 14711/CO del 20/07/2015 eseguito dalla Ditta Elettronica Bio Medica incaricata allo scopo dal Servizio di Ingegneria Clinica della ASL 5 di Oristano;

CONSIDERATI

- l'urgenza con cui si è dovuto utilizzare il mezzo al fine di non interrompere l'attività di raccolta sangue da donatori a fini trasfusionali,
- il regolare utilizzo del mezzo in occasioni di sedute di donazione in cui è stato utilizzato;

si valuta in maniera


POSITIVA

la fornitura prevista e si rimanda al Servizio Provveditorato per il pagamento del suddetto bene secondo quanto previsto dal Contratto stipulato tra la ASL 5 di Oristano e la Ditta ARICAR di Cagliari.

Si allega copia della documentazione consegnata.

Il Direttore della esecuzione del Contratto

Dr. Paolo Casula

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Casula', with a long horizontal stroke extending to the right.

TIPO DOCUMENTO D.D.T.		NUMERO DOCUMENTO 141		DATA DOCUMENTO 20.07.2015	FOGLIO N. 001
CODICE CLIENTE 130000018	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 0000000000		PAGAMENTO RIM.DIRETTA 60 GG F.M.		BANCA D'APPOGGIO
DIRTO	** TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CASUALE DEL TRASPORTO A VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VEICOLO		NUMERO COLLI 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA' (traff. estero)	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO
	AUTOEMOTECA NUOVA DI FABBRICA ALLESTITA MERCEDES ATEGO TARGA EY 988 EH TELAIO WDB96702612L926646 COMPLETA DI ARREDI E ATTREZZATURE CONTRATTO RIF.CIG.5835158CB3 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI APPARECCHIATURE SANITARIE : ECG EDAN MODELLO SE-3 MATRICOLA : *** 107259-M12C02730007 DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARSTART FRX *** MATRICOLA B15C-02665 MONITOR MULTIPARAMTERO PHILIPS UT 6000 *** MATRICOLA CN12805962 LAMPADE (3) DENUNG DAVIS HALUX FRIGOEMOTECA ANGELANTONI MOD MINI 250/4 *** MATRICOLA LS 08028 POLTRONA PRELIEVO GIVAS MAT.001153034 POLTRONA PRELIEVO GIVAS MAT 001153035 POLTRONA PRELIEVO GIVAS MAT 001153033 Contributo CONAI assolto ove dovuto					

VALE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SE ACCESSORIE	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
DOCUMENTO POLIVALENTE DOCUMENTO DI TRASPORTO ATTURA (D.P.R. 633/72) ATA DI ACCREDITO DEBITA FISCALE (L.20.12.81 n. 413 art.12) ATTURA RICEVUTA FISCALE (art.1 D.M. 27.02. - Art.1 e 2 D.M. 25.1.83) ATTURA ACCOMPAGNATORIA ATA DI ADDEBITO SETTORE (DOMICILIO O RESIDENZA)		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO €
				<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO <input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO		
				FIRMA CONDUCENTE		
				FIRMA DESTINATARIO		
				FIRMA VETTORE		
				CONSEGNA INIZIO TRASPORTO O RITIRO DATA 20.07.2015 ORA 18.06		
				ANNOTAZIONE - VARIAZIONI		

TABELLA DI CONVERSIONE PER QUANTITÀ (art. 12, comma 14 della legge 413/1991). 1=A; 2=E; 3=G; 4=H; 5=M; 6=P; 7=S; 8=T; 9=K; 0=Z

CARALIS s.r.l.

Viale Monastir, Km. 5 - 09122 CAGLIARI - Tel. 070531547 - Fax 070.5488760 - www.caralis.it - E-mail: info@caralis.it
 C.F. e Part. IVA: 02502240928 - R.E.A. CCIAA CA n° 203956 - Cap. Soc. € 25.800 i.v.
 IBAN: IT 46 B 01015 04810 000000040798 - IT 91 F 05034 66290 000000021150

Aricar S.p.A.

Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO (RE) – ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n° 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA e C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E CORRETTA INSTALLAZIONE

OGGETTO Impianto di fornitura ed erogazione gas medicale (Ossigeno) installato a bordo di
AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE – CAT. N3

Telaio veicolo base	WDB9670261L926646
Matricola Aricar	ML0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALELIO LORENZO, nato a IT-Cagliari (CA) il
28/01/1970, residente a IT- Capoterra (CA), in Corso Gramsci n.181, Cod. Fisc. DLNLN70A28B354R, ai
sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96, consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli
atti,

DICHIARA

Di aver installato a bordo del veicolo ad uso speciale in oggetto, attenendosi rigorosamente alle prescrizioni
rilasciate dal costruttore, impianto per erogazione di gas medicale compresso. Di aver effettuato il
controllo dell'impianto di erogazione gas medicale, in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante del
dispositivo, verificandone:

- l'integrità delle parti visibili
- la regolarità di apertura/chiusura e funzionamento delle unità terminali
- la regolarità di erogazione del flusso dai punti di connessione specifici
- l'assenza di perdite
- l'idoneità all'utilizzo previsto dal costruttore

CONFORMITY DECLARATION TO THE FOLLOWING STANDARD


- European Standard EN 1789 – 2007+A1
- Norma UNI EN ISO 7396-1:2007 – Impianti per gas medicali compressi e per vuoto

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da
parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
il 20.07.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



Aricar S.p.A.

Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO (RE) - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n° 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA e C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

OGGETTO Impianto elettrico per alimentazione e controllo impianti di bordo in veicoli ad uso speciale e/o per trasporti specifici - installato a bordo di:

Telaio veicolo base
Matricola Aricar

WDB9670261L926646
M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALESIO LORENZO, nato a IT-Cagliari (CA) il 28/01/1970, residente a IT- Capoterra (CA), in Corso Gramsci n.181, Cod. Fisc. DLNZN70A28B354R, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti,

DICHIARA

che i dispositivi in oggetto sono stati installati in conformità a:

D.M. 37/2008

CEI 64-8/7-708 (1998) / Parte 7 - sez. 708.5 / (rif. EN 1789)

Requisiti elettrici per impianti o collocazioni particolari - Sezione 708.5 : impianti elettrici in caravan e camper

EN1648-2:2004

Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans


Direttiva 2004/104 CE del 14/10/2004

che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245 CE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la Direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

CAVRIAGO (RE),
il 20.07.2015

Aricar S.p.A.

L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



Aricar S.p.A.

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO - RE - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n. 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA - C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE

TIPO VEICOLO (marca e tipo)

ARICAR - DAIMLER_ATEGO

TELAIO N. WDB9670261L926646

MATRICOLA N. M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALELIO LORENZO,
ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o
falsità negli atti,

DICHIARA

- Di aver effettuato sul veicolo in oggetto

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE

- attrezzato per ambulatorio mobile -

Art. 203 - Regolamento d'attuazione C.d.S. - (Art. 54 - comma 2)

L'installazione, di un impianto per effettuare chiamate di emergenza, realizzata in modo conforme alla
regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e di utilizzo, nonché preso atto delle dichiarazioni
del Committente, in conformità a:


D.M. n.37/2008

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da
parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
il 20.07.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



Aricar S.p.A.

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO - RE - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n. 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA - C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE

TIPO VEICOLO (marca e tipo)	ARICAR - DAIMLER_ATEGO
TELAIO N. WDB9670261L926646	MATRICOLA N. M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALESIO LORENZO,
ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o
falsità negli atti,

DICHIARA

- Di aver effettuato sul veicolo in oggetto

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE
- attrezzato per ambulatorio mobile -
Art. 203 - Regolamento d'attuazione C.d.S. - (Art. 54 - comma 2)

L'installazione, di un impianto di videosorveglianza interno ed esterno perimetrale, realizzata in modo
conforme alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e di utilizzo, nonché preso atto delle
dichiarazioni del Committente, in conformità a:


D.M. n.37/2008

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da
parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
il 20.07.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



Aricar S.p.A.

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO - RE - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n. 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA - C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTO A REGOLA D'ARTE

TIPO VEICOLO (marca e tipo)	ARICAR - DAIMLER_ATEGO
TELAIO N. WDB9670261L926646	MATRICOLA N. M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALELIO LORENZO,
ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o
falsità negli atti,

DICHIARA

- Di aver effettuato sul veicolo in oggetto

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE
- attrezzato per ambulatorio mobile -
Art. 203 - Regolamento d'attuazione C.d.S. - (Art. 54 - comma 2)


L'installazione, di n.2 gruppi elettrogeni a carburante, realizzata in modo conforme alla regola dell'arte,
tenuto conto delle condizioni di esercizio e di utilizzo, nonché preso atto delle dichiarazioni del Committente

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da
parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
il 20.07.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



Aricar S.p.A.

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO - RE - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n. 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA - C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE

TIPO VEICOLO (marca e tipo)

ARICAR - DAIMLER_ATEGO

TELAIO N. WDB9670261L926646

MATRICOLA N. M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALESIO LORENZO,
ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o
falsità negli atti,

DICHIARA

- Di aver effettuato sul veicolo in oggetto

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE

- attrezzato per ambulatorio mobile -

Art. 203 - Regolamento d'attuazione C.d.S. - (Art. 54 - comma 2)

L'installazione, di un impianto di videosorveglianza interno ed esterno perimetrale, realizzata in modo
conforme alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e di utilizzo, nonché preso atto delle
dichiarazioni del Committente, in conformità a:


D.M. n.37/2008

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da
parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
il 20.07.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



Aricar S.p.A.

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO - RE - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n. 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA - C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTO A REGOLA D'ARTE

TIPO VEICOLO (marca e tipo)	ARICAR - DAIMLER ATEGO
TELAIO N. WDB9670261L926646	MATRICOLA N. M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALELIO LORENZO,
ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o
falsità negli atti,

DICHIARA

- Di aver effettuato sul veicolo in oggetto

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE
- attrezzato per ambulatorio mobile -
Art. 203 - Regolamento d'attuazione C.d.S. - (Art. 54 - comma 2)


L'installazione, di n.2 gruppi elettrogeni a carburante, realizzata in modo conforme alla regola dell'arte,
tenuto conto delle condizioni di esercizio e di utilizzo, nonché preso atto delle dichiarazioni del Committente

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da
parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
il 20.07.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



Aricar S.p.A.

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO - RE - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n. 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA - C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE

TIPO VEICOLO (marca e tipo)	ARICAR - DAIMLER_ATEGO
TELAIO N. WDB9670261L926646	MATRICOLA N. M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALESIO LORENZO,
ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o
falsità negli atti,

DICHIARA

- Di aver effettuato sul veicolo in oggetto

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE
- attrezzato per ambulatorio mobile -
Art. 203 - Regolamento d'attuazione C.d.S. - (Art. 54 - comma 2)

L'installazione, di un impianto per effettuare chiamate di emergenza, realizzata in modo conforme alla
regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e di utilizzo, nonché preso atto delle dichiarazioni
del Committente, in conformità a:


D.M. n.37/2008

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da
parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
li 20.07.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



Aricar S.p.A.

Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9

42025 CAVRIAGO (RE) - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n° 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA e C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

OGGETTO Impianto elettrico per alimentazione e controllo impianti di bordo in veicoli ad uso speciale e/o per trasporti specifici - installato a bordo di:

Telaio veicolo base
Matricola Aricar

WDB9670261L926646
M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALESIO LORENZO, nato a IT-Cagliari (CA) il 28/01/1970, residente a IT- Capoterra (CA), in Corso Gramsci n.181, Cod. Fisc. DLNLNZ70A28B354R, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti,

DICHIARA

che i dispositivi in oggetto sono stati installati in conformità a:

D.M. 37/2008

CEI 64-8/7-708 (1998) / Parte 7 - sez. 708.5 / (rif. EN 1789)

Requisiti elettrici per impianti o collocazioni particolari - Sezione 708.5 : impianti elettrici in caravan e camper

EN1648-2:2004


Leisure accomodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans

Direttiva 2004/104 CE del 14/10/2004

che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245 CE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la Direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

CAVRIAGO (RE),
il 20.07.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



Aricar S.p.A.

Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO (RE) – ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n° 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA e C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E CORRETTA INSTALLAZIONE

OGGETTO

Impianto di fornitura ed erogazione gas medicale (Ossigeno) installato a bordo di
AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE – CAT. N3

Telaio veicolo base
Matricola Aricar

WDB9670261L926646
M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALESIO LORENZO, nato a IT-Cagliari (CA) il
28/01/1970, residente a IT- Capoterra (CA), in Corso Gramsci n.181, Cod. Fisc. DLNZN70A28B354R, ai
sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96, consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli
atti,

DICHIARA

Di aver installato a bordo del veicolo ad uso speciale in oggetto, attenendosi rigorosamente alle prescrizioni
rilasciate dal costruttore, impianto per erogazione di gas medicale compresso. Di aver effettuato il
controllo dell'impianto di erogazione gas medicale, in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante del
dispositivo, verificandone:

- l'integrità delle parti visibili
- la regolarità di apertura/chiusura e funzionamento delle unità terminali
- la regolarità di erogazione del flusso dai punti di connessione specifici
- l'assenza di perdite
- l'idoneità all'utilizzo previsto dal costruttore

CONFORMITY DECLARATION TO THE FOLLOWING STANDARD


- European Standard EN 1789 – 2007+A1
- Norma UNI EN ISO 7396-1:2007 – Impianti per gas medicali compressi e per vuoto

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da
parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
il 20.07.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



TIPO DOCUMENTO D.D.T.		NUMERO DOCUMENTO 145		DATA DOCUMENTO 27.07.2015	FOGLIO N. 001	
CODICE CLIENTE 130000018		PARTITA IVA O CODICE FISCALE 0000000000		PAGAMENTO VISTA FATTURA		
BANCHE D'APPOGGIO		BANCHE D'APPOGGIO		BANCHE D'APPOGGIO		
ORIGINE FRANCO		** TRASPORTO A CURA DEL VETTORE		CASUALE DEL TRASPORTO A CATALOGHI / STAMPE / D		
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLA		NUMERO COLLI 1				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA' circa-lettore	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO
	DOCUMENTAZIONE AUTOMOTORECA EX 988 EH COPIA DDT CONSEGNA AUTOMOTORECA Contributo CONAI assolto ove dovuto					
	<p>80</p> <p>MI: CARALIS SRL 09122 CAGLIARI (CA) Dest: ASL 5 ORISTANO VIA GIUBILEO - CARDUCCI 35 09170 ORISTANO (OR) CAGLIARI EL 27/07/15 09170-3667-3667 (1) PC014280475</p> <p>2 kg</p> <p>PC014280475</p> <p>PC014280475</p> <p>PC014280475</p>					
	<p>2 kg</p> <p>35 + 25 + 12</p>					
STILE MERCE	% SCONTI	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESA ACCESSORIE	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
Doppio polivalente DOCUMENTO DI TRASPORTO FATTURA (D.P.R. 539/72) NOTA DI ACCREDITO RICEVUTA FISCALE (L. 26/2/1991 art. 10) FATTURA RICEVUTA FISCALE (L. 26/2/1991 art. 10) FATTURA ACCOMPAGNATORIA NOTA DI ADDEBITO VETTORE (DOMICILIO O RESIDENZA)		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESA ESENTI	TOTALE DOCUMENTO €
<p>ENTR TRACO</p> <p>Z. INDUSTRIALE</p> <p>CAGLIARI-ELMAS</p>		<p>CONSEGNA INIZIO TRASPORTO O RITIRO ORA</p> <p>DATA 27.07.2015</p> <p>ORA 15.00</p>		<p><input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO</p> <p><input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO</p> <p>FIRMA CONDUCENTE</p> <p>FIRMA DESTINATARIO</p> <p>FIRMA VETTORE <i>A.S.</i></p>		

TABELLA DI CONVERSIONE PER QUANTITÀ (art. 12, comma 14 della legge 413/1991). 1=A; 2=E; 3=G; 4=H; 5=M; 6=P; 7=S; 8=T; 9=K; 0=Z

CARALIS s.r.l.

Viale Monastir, Km. 5 - 09122 CAGLIARI - Tel. 070531547 - Fax 070.5488760 - www.caralis.it - E-mail: Info@caralis.it
C.F. e Part. IVA: 02502240928 - R.E.A. CCIAA CA n° 203956 - Cap. Soc. € 25.800 i.v.

IBAN: IT 46 B 01015 04810 000000040798 - IT 91 F 05034 66290 000000021150

Pag. 1/1

Distinta: 15613 08 /036

PC014280475

28/07/2015 07:57:18

*** COPIA DESTINATARIO ***



C.A. DOV. CASULA

CARALIS

A M B U L A N Z E
VEICOLI PER DISABILI
VEICOLI SPECIALI

SPETT.LE

ASL N° 5 ORISTANO
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO

OR

DOCUMENTO D.D.T.		
NUMERO DOCUMENTO 145	DATA DOCUMENTO 27.07.2015	FOGLIO N. 001

CODICE CLIENTE 130000018	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 0000000000	PAGAMENTO VISTA FATTURA	BANCA D'APPOGGIO
-----------------------------	--	----------------------------	------------------

RTD FRANCO	** TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	CASUALE DEL TRASPORTO A CATALOGHI / STAMPE / D	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLA	NUMERO COLLI 1
---------------	---------------------------------	--	------------------------------------	-------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA.	QUANTITÀ SOTTOBASTO	PREZZO UNITARIO	% S.C.	IMPORTO NETTO
	DOCUMENTAZIONE AUTOEMOTECA EX 988 ZH COPIA DDT CONSEGNA AUTOEMOTECA Contributo CONAI assolto ove dovuto					

LE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
----------	----------	--------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------------

E ACCESSORIE	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA
--------------	-------	------------	---------

VALORE POLIVALENTE INCREMENTO DI TRASPORTO TURA (D.P.R. 633/72) A DI ACCREDITO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE DOCUMENTO €
---	-------------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------------

TURA RICEVUTA FISCALE (Art. 3 D.M. 27.02. - Art. 3 e 3 D.M. 28.1.02) TURA ACCOMPAGNATORIA DI ADDEBITO TORE (DOMICILIO O RESIDENZA)	CONSEGNA INIZIO TRASPORTO O RITIRO DATA 27.07.2015 ORA 15.00		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO <input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO
	ANNOTAZIONE - VARIAZIONI		FIRMA CONDUCENTE
			FIRMA DESTINATARIO
TNT TRACO Z. INDUSTRIALE CAGLIARI-EIMAS			FIRMA VETTORE

TABELLA DI CONVERSIONE PER QUANTITÀ (art. 12, comma 14 della legge 413/1991). 1=A; 2=E; 3=G; 4=H; 5=M; 6=P; 7=S; 8=T; 9=K; 0=Z

CARALIS s.r.l.

Viale Monastir, Km. 5 - 09122 CAGLIARI - Tel. 070531547 - Fax 070.5488760 - www.caralis.it - E-mail: info@caralis.it

C.F. e Part. IVA: 02502240928 - R.E.A. CCIAA CA n° 203956 - Cap. Soc. € 25.800 i.v.

IBAN: IT 46 B 01015 04810 000000040798 - IT 91 F 05034 66290 000000021150

Aricar S.p.A.

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO - RE - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n. 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA - C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTO A REGOLA D'ARTE

TIPO VEICOLO (marca e tipo)	ARICAR - DAIMLER_ATEGO
TELAIO N. WDB9670261L926646	MATRICOLA N. M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALESIO LORENZO,
ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o
falsità negli atti,

DICHIARA

- Di aver effettuato la trasformazione del veicolo in oggetto in

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE

- attrezzato per ambulatorio mobile -

Art. 203 - Regolamento d'attuazione c.d.s. - (Art. 54 - comma 2)

Di aver installato:

- in conformità alle istruzioni del fabbricante il sistema di stazionamento per veicoli costituito da 4 piedi stabilizzatori Al-Ko,
- due scale semiautomatiche ad azionamento manuale,

rispettando per le parti di competenza la Direttiva Macchine:

Direttiva 2006/42 CE del 17.05.2006

- Di avere impiegato materiali e componenti perfettamente rispondenti alle Disposizioni legislative vigenti

DICHIARA ALTRESÌ



sotto la propria responsabilità, che l'allestimento è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte,
tenuto conto delle condizioni di esercizio e di utilizzo, nonché preso atto delle dichiarazioni del Committente

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
il 19.06.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)



CAVRIAGO (RE)



Cagliari, 21 Luglio 2015

Oggetto: Collaudo Veicolo Mercedes Atego Autoemoteca Targa EX 988 ZH
Telaio WDB9670261L926646

Con la presente si dichiara che:

- Il veicolo sopraindicato è stato collaudato in data odierna , presso la sede della ASL n° 5 Oristano e è stato consegnato ai vostri collaudatori
- la carta di Circolazione Originale del veicolo
- Set Chiavi + Telecomando + Code chiave
- Libretto uso e Manutenzione Mercedes Atego + Manuale d'uso Tachigrafo digitale
- Libretto Garanzia Aricar
- Libretto Uso e manutenzione
- Libretto Uso Mercedes Atego

• **IN ALLEGATO INVIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

- Dichiarazione Conformità Bombola Ossigeno vuota da Litri 7 Matricola SN 044016
- Dichiarazione Conformità Bombola Ossigeno vuota da litri 7 Matricola SN 044150
- Dichiarazione Conformità Aricar realizzazione Allestimento a regola d'arte DI Sistema di n° 4 piedi Stabilizzatori AL.KO e due scale semiautomatiche ad azionamento manuale
- Dichiarazione Conformità Aricar realizzazione di installazione a regola d'arte di Impianto di Videosorveglianza interno ed esterno perimetrale
- Dichiarazione Conformità Aricar realizzazione di installazione a regola d'arte di 2 Gruppo Elettrogeni a carburante
- Dichiarazione Conformità Aricar realizzazione di installazione a regola d'arte di Impianto per effettuare chiamate di Emergenza
- Dichiarazione Conformità Aricar realizzazione di installazione a regola d'arte di Impianto elettrico per alimentazione e controllo impianti di bordo in veicoli ad uso speciale e/o per trasporti specifici
- Dichiarazione Conformità Aricar realizzazione di installazione a regola d'arte di Impianto ed erogazione gas Medicale (Ossigeno) installato a bordo di AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE - CAT N3
- Dichiarazione Conformità e manuale Poltrone GIVAS
- Dichiarazione Conformità e manuale condizionatore Telair Modello SILENT 3800 H
- Dichiarazione Conformità e manuale condizionatore Telair Modello SILENT 5300 H
- Dichiarazione Conformità e manuale condizionatore Telair Modello SILENT 12000 H
- Dichiarazione di conformità e manuale rubinetto con miscelatore MAMMOLITI SPA
- Dichiarazione Conformità e manuale Kit Videosorveglianza Proxe Mod.292070

CARALIS s.r.l.

Viale Monastir, Km. 5 - 09122 CAGLIARI - Tel. 070531547 - Fax 070.5488760

www.caralis.it - E-mail: info@caralis.it - direzione@caralis.it - commerciale@caralis.it - info@pec.caralis.it (posta certificata)

C.F. e Part. IVA: 02502240928 - R.E.A. CCIAA CA n° 203956 - Cap. Soc. € 25.800 i.v.

IBAN: IT 46 B 01015 04810 000000 40798

- Manuale Sfigmomanometro Gima Modello DALLAS
- Manuale Sfigmomanometro da polso Gima Modello MS-906
- Certificato garanzia frigo Webasto Modello ISOTHERM CRUISE 40 CUBIC
- Dichiarazione Conformità e manuale motore Subaru Modello EX SERIES - ROBIN
- Guida installazione rapida defibrillatore Philips Modello Hearstart FRX
- Istruzioni per l'uso monitor paziente Philips Modello GOLDWUAY UT6000
- Istruzioni per l'uso Autoradio JVC
- Istruzioni e avvertenze per installazione e manuale per l'uso motore Neo Mat per tende
- Istruzioni per installazione e uso della tenda THULE Modello OMNISTAR 8000
- Manuale uso frigo AHSI Modello Mini M250/4
- Garanzia Isotherm Matricola SN 4460006
- Istruzioni d'uso e conformità poltrona GIVAS
- Istruzioni d'uso apparecchio d'illuminazione per visite Derungs Modello HALUX 50 GR
- Istruzioni d'uso Flussometri Flow Meter
- Istruzioni di montaggio ed uso sistema confort per piedini d'appoggio AL.KO
- Istruzioni di montaggio ed uso caricabatteria Waeco
- Istruzioni per l'uso scheda Tecnoelettra Modello TE806
- Istruzioni avvolgitori di cavo
- Informazioni Tecniche gruppo elettrogeno GENMAC Mod.WORK DAILY
- Istruzioni lettino 3 pezzi polivalente GIMA Mod. 27502
- Istruzioni lampada 30 Led out Starwings Mod.ST4022

Caralis Srl
CARALIS

Viale Monastir, km. 5 - 09122 Cagliari
Tel. 070 531547 - Fax 070 5488760
Part. IVA 02502240928

CARALIS s.r.l.

Viale Monastir, Km. 5 - 09122 CAGLIARI - Tel. 070531547 - Fax 070.5488760
www.caralis.it - E-mail: info@caralis.it - direzione@caralis.it - commerciale@caralis.it - info@pec.caralis.it (posta certificata)
C.F. e Part. IVA: 02502240928 - R.E.A. CCIAA CA n° 203956 - Cap. Soc. € 25.800 i.v.
IBAN: IT 46 B 01015 04810 0000000 40798

Aricar S.p.A.

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9
42025 CAVRIAGO - RE - ITALIA

R.E.A. presso C.C.I.A.A. RE n. 52948 / Iscr. Reg. Impr. - P.IVA - C.F. 00132190356 / Cap. soc. € 250.000 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PER REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTO A REGOLA D'ARTE

TIPO VEICOLO (marca e tipo)

ARICAR - DAIMLER_ATEGO

TELAIO N. WDB9670261L926646

MATRICOLA N. M.0007.15

La su intestata ditta,
nella persona del suo Amministratore Delegato D'ALESIO LORENZO,
ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96, e a conoscenza dei propri diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o
falsità negli atti,

DICHIARA

- Di aver effettuato la trasformazione del veicolo in oggetto in

AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE

- attrezzato per ambulatorio mobile -

Art. 203 - Regolamento d'attuazione c.d.s. - (Art. 54 - comma 2)

- Di aver installato:

- in conformità alle istruzioni del fabbricante il sistema di stazionamento per veicoli costituito da 4 piedi stabilizzatori Al-Ko,
- due scale semiautomatiche ad azionamento manuale,

rispettando per le parti di competenza la Direttiva Macchine:

Direttiva 2006/42 CE del 17.05.2006

- Di avere impiegato materiali e componenti perfettamente rispondenti alle Disposizioni legislative vigenti

DICHIARA ALTRESÌ

sotto la propria responsabilità, che l'allestimento è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte,
tenuto conto delle condizioni di esercizio e di utilizzo, nonché preso atto delle dichiarazioni del Committente

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da eventuali manomissioni dell'allestimento da parte di terzi, ovvero da carenze di informazione, manutenzione o riparazione.

CAVRIAGO (RE),
li 19.06.2015

Aricar S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(D'Alesio Lorenzo)

Lorenzo Alesio

CAVRIAGO (RE)





**Electronica
Bio Medica** srl
a company of TBS Group

Via F. Bettini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32661
Fax 0742/326632
www.ebm.it
info@ebm.it

Cliente:

ASL 5 CHIETANO

14712/co

Data 20/7/15

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 243 del 22/10/14 la ASL 5 CHIETANO, ha affidato alla Ditta CALCIS la forniture delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
5322	GRIVAS	COLLEZIONE PREVEDO	AD2096	001153033 001153035
5323	"	"	"	001153033
5324	"	"	"	001153033

Accessori

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO TRASFUSIONALE presso la Struttura: P.O. SAN MARTINO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 20/07/15 con bolla nr. 141 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 20/7/15 presso P.O. SAN MARTINO sono convenuti i signori:

SANDRA DEMUNIAS Incaricato INC. CLINICA
G. NIGRA MASSIACA Incaricato " "
DONOVANO SALESIO Incaricato ALLA FORNITRICE
DOTT. CASULA Incaricato ASL 5

comparenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl S. De Vito / V. Vito

Il Consegnatario del bene M. Vito

Il referente Amm.vo dell'Azienda M. Vito

Il Responsabile della ditta fornitrice Calcis

In Allegato:

- Certificati installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro



**Elettronica
Bio Medica** srl
a company of TBS Group

Via F. Bettini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32661
Fax 0742/326632
www.ebm.it
Info@ebm.it

Cliente:

Asl S. CRISTIANO

14711/co

Data *20/1/15*

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° *100* del *20/1/15* la *Asl S. CRISTIANO*, ha affidato alla Ditta *COBLIS* la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<i>5314</i>	<i>SONY</i>	<i>ECG</i>	<i>SE-3</i>	<i>10859-12002450007</i>
<i>5315</i>	<i>PHILIPS</i>	<i>DEFIBRILLATORE</i>	<i>HEALTHSTAR 712</i>	<i>B150-02665</i>
<i>5316</i>	<i>"</i>	<i>MONITOR MULT.</i>	<i>UT 5000</i>	<i>CM11805952</i>
<i>5317</i>	<i>DEANNGS</i>	<i>LA MIAOIA DITE</i>	<i>HALOX AMBUL</i>	<i>-</i>
<i>5318</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>-</i>
<i>5319</i>	<i>"</i>	<i>" Accessori</i>	<i>"</i>	<i>-</i>
<i>5320</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>-</i>
<i>5321</i>	<i>ANGELANTONI</i>	<i>FRIGIDEMOTECA</i>	<i>MINI 250/14</i>	<i>LS 08028</i>

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO *TRANSUSIONALE* presso la Struttura: *P.O. SAN MARTINO*

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data *20/1/15* con bolla nr. *141* ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno *20/1/15* presso *P.O. SAN MARTINO* sono convenuti i signori:

SILVIA BENVENUTAS Incaricato *IN S. CIVICA*;
G. NICOLA MASSIOLA Incaricato *" "*;
LORENZO BALESSIO Incaricato *Ditta Fornitrice*;
OTT. CASULA Incaricato *ASLS*;

I comparenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl *[Signature]*

Il Consegnatario del bene *[Signature]*

Il referente Amm.vo dell'Azienda *[Signature]*

Il Responsabile della ditta fornitrice *[Signature]*

In Allegato:

- Certificati installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro

Esercizio : 2015
 Stampato il 29/10/2015

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento definitivo: UPZ5 - 2015 - 457
Descrizione: carico cespiti da ricevimento
Delibera: 847

del: 20/07/2015

del: 29/10/2014

Descrizione dei cespiti

Centro di Consegna: G0401 - IMMUNOL. E TRASFUSIONE P.O. SAN MARTINO

Allegato n° 3 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° _____ del _____
 Composto di n° 1 foglio

Ordine: BI/2015/3

Movimento: M23/2015/3986

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/52928	78165 - ELETTROCARDIOGRAFO	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	CARALIS SRL	1-ACQUISTO	800,00
Matricola: 107259- M12002730007 Nota: EDAN S3 INV. IC 5314					
Z51/52929	923277 - MONITOR MULTIPARAMETRICO#	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	CARALIS SRL	1-ACQUISTO	1 600,00
Matricola: CN12805962 Note: PHILIPS UT 6000 INV. IC 5318					
Z51/52930	922342 - LAMPADA ALOGENA	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	CARALIS SRL	1-ACQUISTO	190,00
Note: DENUG DAVIS HALUX INV. IC 5317					
Z51/52931	922342 - LAMPADA ALOGENA	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	CARALIS SRL	1-ACQUISTO	190,00
Note: DENUG DAVIS HALUX INV. IC 5318					
Z51/52932	922342 - LAMPADA ALOGENA	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	CARALIS SRL	1-ACQUISTO	190,00
Note: DENUG DAVIS HALUX INV. IC 5319					
Z51/52933	79188 - FRIGOEMOTECA#	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	CARALIS SRL	1-ACQUISTO	4 000,00
Matricola: LS08028 Note: ANGELANTONI MOD. MINI 250/4 INV. IC 5321					
Z51/52934	1184768 - DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	CARALIS SRL	1-ACQUISTO	2 080,00
Matricola: B15C-02666 Note: PHILIPS HEARSTART FRX INV. IC 5315					
Z51/52935	904659 - POLTRONA DA PRELIEVO#051401 - MOBILI E ARREDI SANITARI		CARALIS SRL	1-ACQUISTO	1 200,00
Matricola: 001153034 Note: GIVAS AD4098 INV. IC 5322					
Z51/52936	904659 - POLTRONA DA PRELIEVO#051401 - MOBILI E ARREDI SANITARI		CARALIS SRL	1-ACQUISTO	1 200,00
Matricola: 001153035 Note: GIVAS AD4098 INV. IC 5323					
Z51/52937	904659 - POLTRONA DA PRELIEVO#051401 - MOBILI E ARREDI SANITARI		CARALIS SRL	1-ACQUISTO	1 200,00
Matricola: 001153033 Note: GIVAS AD4098 INV. IC 5324					
Z51/52938	1177524 - AUTOEMOTECA	051502 - AMBULANZE E AUTOEMOTECHE	CARALIS SRL	1-ACQUISTO	219 150,00

Note: AUTOTELAIO CABINATO MERCEDES MOD. ATEGO 1324L, completo di arredi e attrezzature sanitarie: sala visite, sala prelievi, sala ristoro, poltrone prelievo, elettrocardiografo portatile GIMA mod.33332, defibrillatore semiautomatico PHILIPS mod.UT8000A, frigoemoteca ANGELANTONI mod. BBR MINI.
 Impianti ed installazioni come previste nell'offerta tecnica

Cespiti: 11

Totale CdC: 231 800,00