

5

Allegato n° 1 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 1 fogli.

Deidola  
5/5/2016  
E



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

**P.O. SAN MARTINO  
U.O. CHIRURGIA GENERALE  
Direttore Dr. Gianfranco Porcu  
AMBULATORIO DI COLOPROCTOLOGIA**

*Alla C.A. Del Servizio Farmaceutico  
ASL 5  
ORISTANO*

ORISTANO 29/04/2016

*Oggett: richiesta materiale per ambulatorio di coloproctologia.*

*Si richiede la fornitura dei seguenti presidi, necessari allo svolgimento dell'attività dell'ambulatorio di proctologia:*

X *-Bobine di filo in lattice di gomma naturale, del diametro di mm 1,27 (20 gauge), in bobine da 5 metri, per il trattamento delle fistole perianale, tipo "MONO-DRAIN", della ditta SAPIMED s.p.a. Quantitativo annuo preventivato: 4 bobine.*

X *-Anoscopio operativo fenestrato e serigrafato, di mm. 22 di diametro e 75 di lunghezza, con punta chiusa e arrotondata, sterile, tipo "THE BEAK" della ditta SAPIMED s.p.a. Quantitativo annuo preventivato: 50 pezzi.*

X *-Anoscopio operativo fenestrato e serigrafato, di mm. 32 di diametro e 90 di lunghezza, con punta chiusa e arrotondata, sterile, tipo "THE BEAK" della ditta SAPIMED s.p.a. Quantitativo annuo preventivato: 50 pezzi.*

*-Dispositivo monopaziente per la legatura elastica delle emorroidi, con stantuffo per autoaspirazione e 5 anelli elastici per legatura. Quantitativo annuo preventivato: 20 pezzi.*

*Il Responsabile della UO  
Dott. Gianfranco Porcu*



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

---

**P.O. SAN MARTINO**  
**U.O. CHIRURGIA GENERALE**  
**Direttore Dr. Gianfranco Porcu**  
**AMBULATORIO DI COLOPROCTOLOGIA**

Oggetto: dichiarazione di scelta della ditta SAPIMED s.p.a.

Si dichiara che la seguente strumentazione:

- Anoscopio operativo fenestrato e serigrafato con punta chiusa e arrotondata, tipo "THE BEAK", della ditta SAPIMED s.p.a., prodotto in 2 misure: 22 mm di diametro X 75 di lunghezza e 32 mm di diametro X 90 mm di lunghezza;
- Filo in lattice naturale monouso per drenaggio ascesso e fistola perianale, tipo "MONO-DRAIN";

necessaria ed indispensabile al regolare svolgimento dell'ambulatorio in titolo, può essere fornita solo ed esclusivamente dalla ditta SAPIMED s.p.a. e che non sono disponibili in commercio altri prodotti ugualmente idonei allo scopo.

Si precisa pertanto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 57, comma 2 lettera b D.lgs 163/06 e s.m.i.

Si allega dichiarazione della Ditta SAPIMED s.p.a. attestante l'esclusività della produzione.

Oristano 04/05/2016

*Il Direttore dell U.O. della Chirurgia*  
*Dott. Gianfranco Porcu*

Spettabile

OSPEDALE DI ORISTANO

C.A. DOTT. LOCHE

Alessandria: 18/04/2016

**DICHIARAZIONE**

Con la presente dichiaro, sotto la mia totale responsabilità nella qualità di Presidente della SAPI MED spa con sede in Alessandria Via della Chimica 6 P.IVA 00926020066, che i seguenti dispositivi sono da noi ideati, sperimentati e prodotti, dichiaro inoltre che SAPI MED è l'unica azienda autorizzata alla distribuzione in Italia degli stessi:

Codice	Descrizione
a.5500	MONO-DRAIN filo in lattice naturale monouso per drenaggio ascesso e fistola anale. Prezzo al metro.
a.4088	L-Bet88 anoscopio chiuso fenestrato per pessia e spinginodo. Autoreggente Sterile
a.4084	THE BEAK retrattore anale diagnostico autoilluminante. Sterile

In fede.

SAPI MED spa  
Il Presidente  
GIAN PAOLO ODDENINO



**Oggetto:** RICHIESTA AMBULATORIO COLOPROCTOLOGIA  
**Mittente:** Farmacia Ospedale San Martino Oristano <farmaciaor@asloristano.it>  
**Data:** Thu, 5 May 2016 12:24:12 +0200 (CEST)  
**A:** fabiola murgia <fabiola.murgia@asloristano.it>  
**CC:** Provveditorato 2 <provveditorato2@asloristano.it>

Buongiorno,  
 la presente esprime parere favorevole all'acquisto con ogni consentita urgenza  
 di dispositivi necessari allo svolgimento dell'attività presso l'ambulatorio di coloproctologia.  
 I dispositivi in oggetto non erano descritti nella gara espletata della lettera G della CND.  
 Grazie  
 Dr Danicia C

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA <b>A.S.L. N. 5 ORISTANO</b>	<b>Direttore: F.F. Dr.ssa Giuliana Flore</b> P.O. San Martino U.O.C. di Farmacia Ospedaliera Tel. +39 0783 270020 Fax. +39 0783 260055 farmaciaor@asloristano.it
---	---

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate.  
 Ogni trasmissione, inoltra, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario probita.  
 Se riceve questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material.  
 Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.  
 If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

<b>AMBULATORIO COLOPROCTOLOGIA.pdf</b> Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
---

Allegato n° 3 alla determinazione  
 Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Composto di n° 1 fogli.

Alessandria: 25/05/2016

**DICHIARAZIONE**

Con la presente dichiaro, sotto la mia totale responsabilità nella qualità di Presidente della SAPI MED spa con sede in Alessandria Via della Chimica 6 P.IVA 00926020066, che i seguenti dispositivi sono da noi ideati, sperimentati e prodotti, dichiaro inoltre che SAPI MED è l'unica azienda autorizzata alla distribuzione in Italia degli stessi:

Codice	Descrizione
A.5500	MONO-DRAIN filo in lattice naturale monouso per drenaggio ascesso e fistola anale. Prezzo al metro.
A.4084	THE BEAK retrattore anale diagnostico autoilluminante. Sterile
A.4083	THE BEAK retrattore anale operativo autoilluminante. Sterile
A.5670.5	LEM SELF SUCTION legatore emorroidario monouso ad auto aspirazione con cono liscio, caricatore di anellini e n. 5 elastici

In fede.

SAPI MED spa  
 Il Presidente  
 GIAN PAOLO ODDENINO



**rfq\_307588 – Fornitura materiale per ambulatorio di coloproctologia**

Cognome e nome	Data e Ora
Maria Teresa Deidda	19/05/2016 17:18:35 – Fuso orario: GMT + 1:00

Responsabile	Struttura Aziendale	Unità aziendale
Maria Teresa Deidda	Provveditorato	

**Informazioni Bando di Gara**

Codice Elenco Negoziazioni	Descrizione Bando di gara	Protocollo Elenco Negoziazioni
tender_204376	Provveditorato–Maria Teresa Deidda	

**Dati Generali**


Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Oggetto Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_307588	Fornitura materiale per ambulatorio di coloproctologia
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	
Stato	
Invito da trasmettere	
Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	
Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Nascondi Valore ai Fornitori:
900	Sì
Valuta:	Valuta della Risposta
EUR	EUR
Gara in busta chiusa (RDO) di prova	
No	
Invia Email Certificata	
Sì	
Richiedi Firma digitale delle risposte del fornitore	
Sì	
Consenti Risposte da Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)?	
No	

**Attributi RdO**

Tipologia RdO
Tipologia Procedura

**Informazioni Aggiuntive**

Sezione	Descrizione sezione	
Informazioni sulla Procedura		
Etichetta	Descrizione	Risposta
CIG/Smart CIG	CIG/Smart CIG	
CUP	CUP	
Tipologia Procedura	* Selezionare la Tipologia di Procedura	Aff. in economia affidamento diretto
Sezione	Descrizione sezione	
Selezione Fornitori		

Etichetta	Descrizione	Risposta
Note su Elenco Fornitori invitati	* "Indicare, nel presente campo, le motivazioni che hanno portato alla modifica dell'elenco dei Fornitori invitati (ad es: gara ad evidenza pubblica). I documenti che autorizzano la modifica potranno essere inseriti nella sezione ""Allegati - non visibili ai fornitori"".	Affidamento diretto a seguito di dichiarazione di scelta
Esito Selezione Fornitori	* Esito della selezione dei fornitori da invitare sulla base dell'estrazione effettuata dal sistema.	 rfq_307588-19-05-2016-17-13-13.pdf (25 KB)

#### Categoria

AN43AB27 - DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA GASTRO-INTESTINALE

#### Impostazioni Temporal

<b>Modalità consultazione buste</b>	
In busta chiusa (apertura sequenziale)	
<b>Invito trasmesso automaticamente</b>	<b>Data di trasmissione automatica invito</b>
No	
<b>Data limite richiesta chiarimenti</b>	<b>Ora limite richiesta chiarimenti</b>
25/05/2016	14:00
<b>Data di Chiusura</b>	<b>Ora di Chiusura</b>
30/05/2016	19:00

#### Informazioni Temporal

<b>Gara in busta chiusa (RDO) Ultima modifica-Data</b>	<b>Gara in busta chiusa (RDO) Ultima modifica-Ora</b>
19/05/2016	17:15:59

#### Struttura RDO

<b>Busta di Qualifica</b>	<b>Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori</b>
Sì	Sì
<b>Busta Tecnica</b>	<b>Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori</b>
Sì	Sì
<b>Busta Economica</b>	<b>Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori</b>
Sì	Sì

#### Strategia di Aggiudicazione

<b>Strategia di ordinamento delle Offerte</b>	Miglior Prezzo
<b>Strategia Busta Economica</b>	Prezzo Più Basso

#### Offerte Anomale

<b>Calcolo offerte anomale</b>
No

#### Area Visibile ai Fornitori

Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	
root (2)			2.339 KB	
Nome File	Scaricabile	Data - ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
Dichiarazione sostitutiva.doc	Sì	19/05/2016	Dichiarazione sostitutiva	76 KB
Lettera d'invito n. 30480 del 19.05.16 Sapi Med.pdf	Sì	19/05/2016	Lettera d'invito	2.264 KB

Area Interna

Percorso	Descrizione	Dimensione cartella
root (0)		
La Cartella è vuota		

Fornitori confermati in selezione

Fornitori	Comune	Nome di riferimento	Tel. Fisso	Data d'invito
SAPI MED	ALESSANDRIA	ODDENINO GIAN PAOLO	0131-348109	

Busta di Qualifica

Consenti Allegati Generici?
Non attivo

Busta di Qualifica: 1.1 Documentazione Amministrativa

	Descrizione	Descrizione	Tipo Parametro
1.1.1	Lettera d'invito	* Lettera d'invito firmata digitalmente per accettazione	Allegato firmato
1.1.2	Dichiarazione sostitutiva	* Dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e firmata digitalmente	Allegato firmato

Parametri Tecnici

Consenti Allegati Generici?
Non attivo

Parametri Tecnici: 2.1 Documentazione tecnica

	Descrizione	Descrizione	Tipo Parametro
2.1.1	Schede tecniche	* Schede tecniche dei dispositivi offerti	Allegato firmato
2.1.2	Certificazioni UE	* Ogni certificazione e documentazione dalla quale si evidenzi che quanto offerto è conforme alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme UE	Allegato firmato
2.1.3	CND - RDM	* La classificazione nazionale dispositivi medici, il numero di registrazione al repertorio nazionale e la classe di rischio	Allegato firmato
2.1.4	Dichiarazione di commercializzazione in esclusiva	* Dichiarazione di commercializzazione in esclusiva	Allegato firmato

Parametri Economici

Consenti Allegati nelle Risposte?	
Attivo	
Nuova Intestazione Colonna TCO	TCO Visibile ai Fornitori
	No

Parametri Economici: 3.1 Offerta Economica

	Riferimento	Descrizione	Note	Mostra note	Unità di misura	Quantità	Prezzo di Riferimento	Prezzo Unitario Minimo	Prezzo Unitario Massimo
3.1.1	1	* Offerta complessiva per l'intero lotto iva esclusa		No	Euro	1			

Parametri Economici: 3.2 Offerta economica

	Descrizione	Descrizione	Tipo Parametro
3.2.1	Offerta economica	* Offerta economica contenente il prezzo unitario per ciascun prodotto, il codice prodotto, il confezionamento, il prezzo complessivo, con e senza IVA, l'aliquota IVA	Allegato firmato



OT. N° 1237 CH 15/07/2016

Allegato n° 6 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° del  
Composto di n° 2 fogli.



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

**P.O. SAN MARTINO  
U.O. CHIRURGIA GENERALE  
Direttore Dr. Gianfranco Porcu  
AMBULATORIO DI COLOPROCTOLOGIA**



Alla C.A. della Dr.ssa Maria Teresa Deidda  
Servizio Provveditorato  
A.S.L. N. 5 ORISTANO  
SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA

Oristano, 14/07/2016

**Oggetto:** dichiarazione di conformità alla richiesta dei presidi della Ditta Sapimed per l'ambulatorio di coloproctologia.

si conferma che i segg. Presidi:

- filo "MONO-DRAIN", CND: A 06010199, Num. Repertorio 83226/R;
- Anoscopio tipo "THE BEAK" da 22 mm, CND: G02060301, Num. Rep 226145/R;
- Anoscopio tipo "THE BEAK" da 32 mm, CND: G02060301, Num. Rep 35033/R;
- Dispositivo monopaziente per la legatura delle emorroidi "LEM SELF SUCTION" CND: G020499, Num. Rep 515817/R

indicati nella documentazione tecnica presentata dalla Ditta Sapi Med, concernente la fornitura in oggetto, sono conformi a quanto richiesto

Cordiali saluti,

*M. T. Deidda*

Servizio Sanitario Regione Sardegna	
ASL n° 5 - ORISTANO	
Dipartimento Amministrativo	
Servizio Provveditorato	
18 LUG 2016	
Arrivato il _____	
Prot. N. _____	del _____

*fer*

**Il Direttore dell U.O. della Chirurgia  
Dott. Gianfranco Porcu**

**DETTAGLIO BANDO DI GARA**

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_204376	Provveditorato-Maria Teresa Deidda	

**CONFIGURAZIONE**

rfq_307588	Fornitura materiale per ambulatorio di coloproctologia	
------------	--	--

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	Sì	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale

**ATTRIBUTI RDO**

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

Data di Approvazione per la pubblicazione:

24/05/2016 15:53

Data e Ora di Chiusura

30/05/2016 19:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

03/06/2016 13:41

Valutazione iniziata da:

Maria Teresa Deidda

**RIEPILOGO RISPOSTE**

Numero di Fornitori Invitati:

1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:

0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:

1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:

0

## ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
SAPI MED	25/05/2016 14:38:08	

## RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
SAPI MED	25/05/2016 14:38:08 da ODDENINO GIAN PAOLO

## APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Data apertura Busta di Qualifica

13/06/2016 13:47

Busta di Qualifica aperta da

Maria Teresa Deidda

Commissione Apertura Buste

No

## BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	2	Disabilitato

## DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	2

Fornitore	SAPI MED
Rifiuto risposta di Qualifica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (46 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.1 Documentazione Amministrativa

Parametro	Descrizione
1.1.1 Lettera d'invito	Lettera d'invito firmata digitalmente per accettazione
<b>Valore</b>	
Lettera d'invito n. 30480 del 19.05.16 Sapi Med.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.2 Dichiarazione sostitutiva	Dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e firmata digitalmente
<b>Valore</b>	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

### GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

### ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Deidda Maria Teresa	SAPI MED	13/06/2016 13:47

### CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Maria Teresa Deidda	13/06/2016 13:51	1	0

### ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

### RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
SAPI MED	25/05/2016 14:38:08 da ODDENINO GIAN PAOLO

### APERTURA BUSTA TECNICA

Data di apertura offerta tecnica

13/06/2016 13:51

Offerta tecnica aperta da

Maria Teresa Deidda

Commissione Apertura Buste

No

### BUSTA TECNICA

<b>Fornitori Attivi</b>	<b>Membri del Gruppo di Valutazione Tecnica</b>	<b>Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note</b>	<b>Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato</b>	<b>Allegati Generici</b>
1	0	0	4	Disabilitato

**DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE**

<b>Numero di Fornitori</b>	1
<b>Numero di Parametri</b>	4

<b>Fornitore</b>	SAPI MED
<b>Rifiuto Risposta Tecnica</b>	No
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	

<b>Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente</b>	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (46 KB); Firma digitale controllata senza errori
--	---

<b>Utente creatore</b>	<b>Data inserimento commento</b>	<b>Commento</b>	<b>Allegato</b>
Deidda Maria Teresa	02/08/2016 08:53	Vista la nota del 14/07/2016 del Direttore dell'U.O di Chirurgia del P.O San Martino di Oristano con la quale ha comunicato che i prodotti offerti sono conformi a quanto richiesto.	No

<b>Nome Sezione</b>	2.1 Documentazione tecnica
---------------------	----------------------------

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
2.1.1 Schede tecniche	Schede tecniche dei dispositivi offerti
<b>Valore</b>	
SCHUDE TECNICHE.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
2.1.2 Certificazioni UE	Ogni certificazione e documentazione dalla quale si evidenzi che quanto offerto è conforme alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme UE
<b>Valore</b>	
CERTIFICAZIONE CE.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
2.1.3 CND - RDM	La classificazione nazionale dispositivi medici, il numero di registrazione al repertorio nazionale e la classe di rischio

Valore	
DICH CND E REPERTORIO.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
2.1.4 Dichirazione di commercializzazione in esclusiva	Dichiarazione di commercializzazione in esclusiva
Valore	
DICH ESCLUSIVA.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

### GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

### ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Utente-Gruppo di Valutazione Tecnica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Maria Teresa Deidda	SAPI MED	13/06/2016 13:51

### CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Maria Teresa Deidda	02/08/2016 08:53	1	0

### ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

### RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
SAPI MED	25/05/2016 14:38:08 da ODDENINO GIAN PAOLO

### APERTURA BUSTA ECONOMICA

Data apertura offerta economica

02/08/2016 08:53

Offerta economica aperta da

Maria Teresa Deidda

Commissione Apertura Buste

No

### BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

### DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

<b>Numero di Fornitori</b>	1
<b>Numero di Parametri</b>	2

<b>Fornitore</b>	SAPI MED
<b>Escludi risposta fornitore?</b>	No
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Valuta</b>	EUR
<b>Prezzo totale complessivo</b>	1.630
<b>Allegato Busta Economica firmata digitalmente</b>	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (48 KB); Firma digitale controllata senza errori
<b>Nome Sezione</b>	3.1 Offerta Economica
<b>Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)</b>	1.630

Parametro	Descrizione	
3.1.1 1	Offerta complessiva per l'intero lotto iva esclusa	
Quantità	Prezzo unitario	Totale
1	1.630	1.630

<b>Nome Sezione</b>	3.2 Offerta economica
---------------------	-----------------------

Parametro	Descrizione	
3.2.1 Offerta economica	Offerta economica contenente il prezzo unitario per ciascun prodotto, il codice prodotto, il confezionamento, il prezzo complessivo, con e senza IVA, l'aliquota IVA	
Valore		
OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori	

## GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Maria Teresa Deidda	SAPI MED	02/08/2016 08:43

## CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Maria Teresa Deidda	03/08/2016 10:18	1	0

**ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ESCLUSIONE FORNITORE**

<b>Fornitore</b>	<b>Stato Ausiliario Fornitore</b>	<b>Escluso dall'Aggiudicazione</b>
SAPI MED		No

**STORICO DEGLI STATI**

<b>Data Modifica</b>	<b>Area Modificata</b>	<b>Descrizione Modifica</b>	<b>Modificato da</b>	<b>Commenti a modifica</b>	<b>File allegato</b>	<b>Descrizione azione</b>
03/08/20 16 10: 18:54		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Deidda Maria Teresa			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
02/08/20 16 08: 53:35		La Busta Economica è stata aperta	Deidda Maria Teresa			La Busta Economica è stata aperta
02/08/20 16 08: 53:33		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Deidda Maria Teresa			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
02/08/20 16 08: 50:42		La fase di Valutazione Tecnica precedentemente terminata è stata Annullata, e la RdO è ritornata nuovamente alla fase di Valutazione Tecnica	Deidda Maria Teresa			La fase di Valutazione Tecnica precedentemente terminata è stata Annullata, e la RdO è ritornata nuovamente alla fase di Valutazione Tecnica
02/08/20 16 08: 43:08		La Busta Economica è stata aperta	Deidda Maria Teresa			La Busta Economica è stata aperta
02/08/20 16 08: 43:06		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Deidda Maria Teresa			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
13/06/20 16 13: 51:08		La Busta Tecnica è stata Aperta	Deidda Maria Teresa			La Busta Tecnica è stata Aperta
13/06/20 16 13: 51:05		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Deidda Maria Teresa			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.
13/06/20 16 13: 47:31		La Busta di Qualifica è stata aperta	Deidda Maria Teresa			La Busta di Qualifica è stata aperta
13/06/20 16 13: 47:21		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Deidda Maria Teresa			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.



<b>Data Modifica</b>	<b>Area Modificata</b>	<b>Descrizione Modifica</b>	<b>Modificato da</b>	<b>Commenti a modifica</b>	<b>File allegato</b>	<b>Descrizione azione</b>
03/06/2016 13:41:47		Valutazione RdO Iniziata	Deidda Maria Teresa			Data di Chiusura RdO: 30/05/2016 19:00:00
24/05/2016 15:53:31		La richiesta per la Pubblicazione della RDO è stata approvata.	Murgia Fabiola			La richiesta per la Pubblicazione della RDO è stata approvata.,La RDO si conclude in data: 30/05/2016 19:00:00 .
19/05/2016 17:24:46		È stata richiesta l'Approvazione per la Pubblicazione della RDO.	Deidda Maria Teresa			È stata richiesta l'Approvazione per la Pubblicazione della RDO.

FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI ALL'U.O DI CHIRURGIA GENERALE – AMBULATORIO COLOPROCTOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO PER LA DURATA DI UN ANNO – RDO 307588

Allegato n° 8 alla determinazione  
 Serv. Provveditorato N° del  
 Composto di n° 1 fogli.

CODICE AREAS	DESCRIZIONE	CODICE DITTA	CND	RDM	QUANTITA' ANNO 2016	QUANTITA' ANNO 2017	PREZZO UNITARIO	TOTALE FORNITURA ANNO 2016	TOTALE FORNITURA ANNO 2017
1261043	Filo "MONO-DRAIN" in lattice naturale monouso per drenaggio ascesso e fistola anale. Bobine da 5 mt (prezzo al mt 6,00)	A.5500	A06010199	83226/R	2 Bobine da 5 mt	2 Bobine da 5 mt	€ 30,00	€ 60,00	€ 60,00
1080633	Retrattore anale diagnostico autoilluminante "THE BEAK"	A.4084	G02060301	226145/R	25 pz	25pz	€ 11,00	€ 275,00	€ 275,00
855273	Retrattore anale operativo autoilluminante "THE BEAK"	A.4083	G02060301	35033/R	25 pz	25pz	€ 11,00	€ 275,00	€ 275,00
1261019	Legatore emorroidario monouso "LEM SELF SUCTION"	A.5670.5	G020499	515817/R	20 pz	***	€ 20,50	€ 410,00	***
TOTALE IVA ESCLUSA								€ 1.020,00	€ 610,00
IVA 22%								€ 224,40	€ 134,20
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>								<b>€ 1.244,40</b>	<b>€ 744,20</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA € 1.988,60</b>									