ASLOristano

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
Servizio Assistenza Farmaceutica – Distretto di Oristano

F. Rengia / Vernise S.
In Economia

Prot. n. NP/2016/10659 Oristano 12/10/16

Oggetto: richiesta acquisto bottiglie sterili per campioni acqua.

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° ____ del ____
Composto di n° 2 fogli.

Al Resp. Servizio
Provveditorato

SEDE

Si chiede l'acquisto di n° 1.800 bottiglie monouso sterili da 500 ml (prodotto da codificare) in PETG con scadenza > 2018, per il campionamento delle acque potabili (analisi batteriologiche), predosate con Tiosolfato di sodio, a base quadra e con tappo a vite inviolabile, necessarie al Servizio Igiene Alimenti.

N.B. quantità presunta per 1 anno.

Si allega copia della richiesta del Servizio.

Distinti saluti.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
A.S.L. n° 5 - ORISTANO
Distretto Amministrativo
Servizio Provveditorato
12 OTT 2016
Arrivato il ____
Prot. N. ____ del ____

IL DIRETTORE f.f.
FARMACIA TERRITORIALE
Dr.ssa Marisa Pirastu

ASLOristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Oristano lì, 07 OTT. 2016

Prot. NP/2016/10366

Al Direttore
Farmacia Territoriale
SEDE

e p.c. Al Direttore
Servizio Acquisti
SEDE

Oggetto: richiesta di fornitura/acquisto bottiglie per l'esecuzione campioni di acqua destinata al consumo umano – D.Lgs. n°31/2001 – Anno 2017.

In applicazione del D.Lgs. n°31/2001, controlli acqua destinata al consumo umano, si chiede per l'anno 2017 **l'acquisto/fornitura** del seguente materiale calcolata su base annua:

- **n°1800** bottiglie monouso sterili (scadenza > 2018) in PETG volume 500 ml., predosate con Tiosolfato di Sodio, a base quadra, tappo a vite inviolabile da utilizzarsi per il campionamento delle acque potabili (analisi batteriologiche), **significando che per questa tipologia di bottiglie si chiede l'acquisto/fornitura entro il mese di novembre 2016 in quanto le scorte in dotazione saranno utilizzabili fino a tale mese per scadenza del periodo di sterilità**;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Puggioni)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Sanitario Regione Sardegna Azienda USL N.5 ORISTANO Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Dott. L. Campus / Coordinatore T.d.P.

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Dott. Roberto Puggioni

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel 0783/3171 Fax 0783/70034
www.asloristano.it
E-mail: slan@asloristano.it

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Oristano lì, 15 LUG. 2016

Prot. NP/2016/7486

Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° ____ del ____
Composto di n° 1 fogli.

Al Direttore
Servizio Provveditorato
SEDE

Oggetto: richiesta di fornitura/acquisto bottiglie per l'esecuzione campioni di acqua destinata al consumo umano – D.Lgs. n°31/2001 – Anno 2017.

In applicazione del D.Lgs. n°31/2001, controlli acqua destinata al consumo umano, si chiede per l'anno 2017 **l'acquisto/fornitura** del seguente materiale calcolata su base annua:

- **n°1800** bottiglie monouso sterili (scadenza 2018) in PETG volume 500 ml., predosate con Tiosolfato di Sodio, a base quadra, tappo a vite inviolabile da utilizzarsi per il campionamento delle acque potabili (analisi batteriologiche), **significando che per questa tipologia di bottiglie si chiede l'acquisto/fornitura entro il mese di novembre 2016 in quanto le scorte in dotazione saranno utilizzabili fino a tale mese per scadenza del periodo di sterilità**;

- **n°900** bottiglie monouso da 250 ml. in PET a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabile (campionamento per analisi chimiche);

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato
15 LUG 2016
Arrivato N. ____
Prot. N. ____ del ____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Puggioni)

Dott. L. Campus / Coordinatore T.d.P.

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1352791
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Fornitura bottiglie monouso con e senza tiosolfato di sodio.
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AUSL 5 ORISTANO
Partita IVA	00681110953
Indirizzo	Via Carducci, 35 - ORISTANO (OR)
Telefono	0783317070
Fax	078373315
E-mail di Contatto	FABIOLA.MURGIA@ASLORISTANO.IT
Punto Ordinante	**MURGIA FABIOLA**
RUP	Fabiola Murgia

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	LP ITALIANA SPA Società per Azioni
Partita IVA	01794050151
Codice Fiscale Impresa	01794050151
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	01794050151
Codice Ditta INAIL	4264964
n. P.A.T.	37216143
Matricola aziendale INPS	492475376502
CCNL applicato	GOMMA E PLASTICA
Settore	INDUSTRIA
Indirizzo sede legale	VIA CARLO REALE 15/4 - MILANO (MI)
Telefono	0239330611
Fax	0239313484
PEC Registro Imprese	LPITALIANASPA@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da	**LEOPARDI FRANCESCO**

L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	10/11/2016 12:00

OGGETTO (1 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	bottiglie monouso sterili in PETG,volume 500 ml,predosate con tiosolfato di sodio, a base quadra, tappo a vite inviolabile.
Metaprodotto	Bottiglie/flaconi/vasi di plastica
Quantità Richiesta	1800
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	LP
Codice Articolo Produttore	295158
Nome Commerciale	BOTTIGLIA IN PET 500 ML CON TIOSOLFATO
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	**Offerta Tecnica**
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	BOTTIGLIA IN PET 500 ML CON TIOSOLFATO
Tipo contratto	Acquisto
Capacità [ml]	500
Diametro del bordo superiore [mm]	50
Dimensioni della sezione orizzontale [mm]	70 X 70
Altezza [mm]	145
Divisione di scala [ml]	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	**Valore Offerto**
Prezzo	0,78

OGGETTO (2 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	bottiglie monouso in PET, VOLUME 250 ML, a base quadra, tappo a vite inviolabile.
Metaprodotto	Bottiglie/flaconi/vasi di plastica
Quantità Richiesta	900
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	LP
Codice Articolo Produttore	292258
Nome Commerciale	BOTTIGLIA IN PET DA 250 ML STERILE
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	

Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	BOTTIGLIA IN PET DA 250 ML STERILE
Tipo contratto	Acquisto
Capacità [ml]	250
Diametro del bordo superiore [mm]	50
Dimensioni della sezione orizzontale [mm]	60X60
Altezza [mm]	115
Divisione di scala [ml]	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	**Valore Offerto**
Prezzo	0,67

OFFERTA ECONOMICA		
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA	**2007,00 (Euro)**	**duemilasette /00 (Euro)**
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta		*(non specificati)*
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa,compresi nell'Offerta		**0,00 (Euro)**

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

- Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula
- Dati di Consegna:
  Magazzino Economale P.O. San Martino Oristano - 09170 (OR)
- Dati di Fatturazione:
  Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via carducci n. 35 Oristano - 09170 (OR)
- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:

  AUSL 5 ORISTANO / CODICE FISCALE: 00681110953

- Termini di pagamento:
  60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
  per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l' Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni

Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

F Puggioni / V. Sanna

ASLOristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Allegato n° 5 alla determinazione Serv. Provveditorato N° del Composto di n° 1 fogli.

Oristano lì, 19 OTT. 2016

Prot. NP/2016/10982

Al Direttore
Servizio Provveditorato
SEDE

Oggetto: Richiesta parere di conformità fornitura bottiglie monouso da utilizzarsi per i campionamenti di acqua destinata al consumo umano.

Con riferimento alla richiesta espressa da Codesto Servizio in data 17/10/2016 (via mail), vista l'offerta della ditta LP Italiana S.p.A., si comunica che il materiale proposto dalla stessa risulta conforme alle Ns. richieste datate:15/07/2016 Prot. NP/2016/7486 – 07/10/2016 Prot. NP/2016/10366 - 11/10/2016 Prot. NP/2016/10539, e nello specifico:

- **LP ITALIANA S.p.A**

  Codice prodotto 295158 – bottiglie monouso sterili da 500 ml. in PETG predosate con Tiosolfato di Sodio, a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabile – trasparenti come vetro.

  Codice prodotto 295258 – bottiglie monouso da 500 ml. in PET a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabile – trasparenti come vetro.

  Codice prodotto 292258 – bottiglie monouso da 250 ml. in PET a base quadra, con tappo a vite a tenuta, inviolabile – trasparenti come vetro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Puggioni)

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato
20 OTT 2016
Arrivato il
Prot. N. del

Dott. L. Campus / Coordinatore T.d.P.

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Dott. Roberto Puggioni

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel 0783/3171 Fax 0783/70034
www.asloristano.it
E-mail: sian@asloristano.it