

LOTTO 03

ARREDO UFFICIO

Scheda tecnica: **C.03.0001**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di scrivania 140x80xH75

Specifiche di massima richieste:

Offerta della ditta:

Fornitura e posa in opera di scrivania 140x80xH75 con le seguenti caratteristiche.

Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.

Caratteristiche:

- Scrivania di dimensioni circa cm. 140x80xH75
- Piano rettangolare realizzato in nobilitato melamminico con sp.di circa mm. 30 bordato con ABS da ca. mm. 2 in tinta con il piano.
- Struttura con fianchi a terra in nobilitato melamminico di sp. di circa 30 mm, bordato in ABS di sp. circa 2 mm..
- Fianchi uniti tra loro mediante modesty panel in nobilitato con varie finiture e di sp. di circa mm. 18, bordati in ABS di sp. circa mm. 2.
- Scrivania elettrificata mediante il fissaggio sotto i piani di elementi aventi funzioni di passa cavi.
- Fianchi dotati di piedini livellatori fissati su bussole metalliche.
- Piano in diverse finiture.

Note particolari:

Altre caratteristiche:

L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.

La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.

La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.

Scheda tecnica: **C.03.0002**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di Scrivania 140x60xH75

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di Scrivania 140x60xH75 con le seguenti caratteristiche. Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Scrivania di dimensioni circa cm. 140x60xH72 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piano rettangolare realizzato in nobilitato melamminico con sp. di circa mm. 30 bordato con ABS da ca. mm. 2 in tinta con il piano. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura con fianchi a terra in nobilitato melamminico di sp. di circa 30 mm, bordato in ABS di sp. circa 2 mm.. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fianchi uniti tra loro mediante modesty panel in nobilitato con varie finiture e di sp. di circa mm. 18, bordati in ABS di sp. circa mm. 2. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Scrivania elettrificate mediante il fissaggio sotto i piani di elementi aventi funzioni di passa cavi. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fianchi dotati di piedini livellatori fissati su bussole metalliche. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piano in diverse finiture. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0004**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di cassetiera per scrivania

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Fornitura e posa in opera di cassetiera per scrivania</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cassetiera per scrivania dotata di ruote. • Con 3 cassetti di dimensioni circa 44.5x60xH54. • Struttura in nobilitato melamminico colore alluminio da circa 30 mm. di spessore (schiena da circa 18 mm.). • Frontali cassetti in melamminico sp. ca. 18 mm. in diverse finiture bordato con ABS da ca. mm. 2 in tinta. • Casettiere dotate di cassetti metallici con guide a rulli e sistema di serratura. 	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica:	C.03.0005
Descrizione:	Fornitura e posa in opera di armadio libreria
Specifiche di massima richieste	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di armadio libreria	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
Caratteristiche:	
<ul style="list-style-type: none"> • Armadio libreria dim. circa 90x49xH74 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura composta da base, cappello, fianchi e schiena in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, di sp.circa 18 mm.; ripiani mobili in metallo sp. 18 mm.; ante battenti cieche realizzate in melaminico sp.circa 18 mm. in diverse finiture. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ante dotate di serratura ; top in melaminico sp. circa 18 mm nelle finiture delle ante. 	
<ul style="list-style-type: none"> • All'interno 1 ripiano mobile 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0006**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di armadio libreria

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di armadio libreria Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Armadio libreria dim. circa 90x49xH125 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura composta da base, cappello, fianchi e schiena in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, di sp.circa 18 mm.; ripiani mobili in metallo sp. 18 mm.; ante battenti cieche realizzate in melaminico sp.circa 18 mm. in diverse finiture. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ante dotate di serratura ; top in melaminico sp. circa 18 mm nelle finiture delle ante. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Base dotata di piedini livellatori. 	
<ul style="list-style-type: none"> • All'interno 2 ripiani mobili 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0007**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di armadio libreria, alto

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di armadio libreria, alto Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Armadio libreria con dim. circa 90x49xH193 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura composta da base, cappello, fianchi e schiena in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, di sp.circa 18 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> • Con ripiani interni mobili in metallo sp. circa 18 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> • Con ante a battente cieche realizzate in melamminico, di sp. circa 18 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ampia possibilità di scelta di finiture 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ante dotate di serratura 	
<ul style="list-style-type: none"> • Top in melamminico, di sp. circa 18 mm e nelle stesse finiture delle ante 	
<ul style="list-style-type: none"> • Base dotata di piedini livellatori e zoccolo 	
<ul style="list-style-type: none"> • Completo di 4 ripiani interni mobili 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0008**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di sedia operatore

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di sedia operatore con le seguenti caratteristiche. Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sedia operatore con dimensioni di ca. cm. 62x54xh89/98 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sedile in multistrati di faggio, spessore di ca. 12 mm con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, spessore ca. 45 mm, densità T 25 	
<ul style="list-style-type: none"> • Schienale in multistrati di faggio, spessore ca. 12 mm con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, spessore ca. 40 mm, densità T 25 	
<ul style="list-style-type: none"> • Braccioli in polipropilene antiurto ed antigraffio 	
<ul style="list-style-type: none"> • Meccanismi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Inclinazione sedile ca. 9°. ○ Inclinazione schienale ca. 20°. ○ Pomolo di regolazione della tensione schienale secondo il peso dell'utilizzatore. ○ Regolazione in altezza dello schienale con corsa totale di circa 65 mm. ○ Regolazione in altezza della seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore, corsa totale di circa 90 mm. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Base a 5 razze in nylon con ruote doppie per pavimenti duri in nylon rinforzato 	
<ul style="list-style-type: none"> • Rivestimento in tessuto ignifugo Classe 1 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato. La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed	

i tempi concordati con la DL.

La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.

Scheda tecnica: **C.03.0009**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di sedia interlocutore

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera sedia interlocutore con le seguenti caratteristiche. Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sedia interlocutore con 4 gambe e con dimensioni di ca. cm. 62x54xh89/98 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sedile in multistrati di faggio, spessore di ca. 12 mm con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, spessore ca. 45 mm, densità T 25 	
<ul style="list-style-type: none"> • Schienale in multistrati di faggio, spessore ca. 12 mm con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, spessore ca. 40 mm, densità T 25 	
<ul style="list-style-type: none"> • Braccioli in polipropilene antiurto ed antigraffio 	
<ul style="list-style-type: none"> • Rivestimento in tessuto ignifugo Classe 1 	
Note particolari: L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato. La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL. La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.	Altre caratteristiche:

Scheda tecnica: **C.03.0010**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di scrivania direzionale

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di scrivania direzionale Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Scrivania dim. circa cm. 180x103xH75. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piano arrotondato/stondato e fianchi realizzati con sp. mm. 40 in truciolare, impiallacciato in legno 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bordi perimetrali del piano con cornici in legno nelle finiture del piano 	
<ul style="list-style-type: none"> • Base di appoggio mediante piedini presso fusi dotati di livellatore. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0011**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di libreria ufficio direzionale

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di libreria ufficio direzionale Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Libreria dim. di circa cm. 100x43xH115 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in truciolare nobilitato melaminico dello sp. di circa mm. 20. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Frontali disponibili in diverse finiture. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ante in vetro realizzate con un telaio in legno in diverse finiture. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ante dotate di serratura con funzione di presa per l'apertura. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cassetti dotati di pomolo in diverse finiture con possibilità di sistema di serratura a bloccaggio totale. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Contenitori con appoggio a terra con uno zoccolo dotato di piedini livellatori agibili dall'interno dei contenitori stessi. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Top di finitura sp. di circa mm. 40 in legno. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fianconi di tamponamento 	
<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature interne a scelta tra ripiani in legno, ripiani in cristallo, telai classificatori e cassette montati su guide metalliche telescopiche ad estrazione totale. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0012**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera poltrona direzionale Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • poltrona direzionale dim. circa cm. 59x40,5xh110/122 	
<ul style="list-style-type: none"> • sedile in multistrati di faggio e betulla, spessore 12 mm con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, densità 40 Kg/mc 	
<ul style="list-style-type: none"> • schienale in multistrati di faggio e betulla, spessore 12 mm e cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, densità 30 Kg/mc 	
<ul style="list-style-type: none"> • braccioli in acciaio cromato, poggiabracchio in poliuretano schiumato a pelle integrale. 	
<ul style="list-style-type: none"> • meccanismo sincrono multiblock con inclinazione sedile 9° e schienale 20° ed altezza sedile azionate da un sistema monoleva 	
<ul style="list-style-type: none"> • inclinazione schienale bloccabile in almeno 4 posizioni 	
<ul style="list-style-type: none"> • pomolo di regolazione della tensione schienale secondo il peso dell'utilizzatore 	
<ul style="list-style-type: none"> • regolazione in altezza schienale mediante sistema a cremagliera up-down, corsa totale circa 60 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> • regolazione altezza seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore 	
<ul style="list-style-type: none"> • base a 5 razze in acciaio cromato. 	
<ul style="list-style-type: none"> • ruote doppie in nylon rinforzato per pavimenti duri 	
<ul style="list-style-type: none"> • rivestimento in pelle certificata in Classe 1 IM 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
L'articolo dovrà essere fornito in cantiere	

completamente imballato e confezionato.

La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.

La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.

Scheda tecnica: **C.03.0013**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di poltrona interlocutore

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di poltrona interlocutore Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • sedile in multistrati di faggio e betulla, spessore 12 mm con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, densità 40 Kg/mc. 	
<ul style="list-style-type: none"> • schienale in multistrati di faggio e betulla, spessore 12 mm e cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, densità 30 Kg/mc 	
<ul style="list-style-type: none"> • braccioli in acciaio cromato, poggiabracchio in poliuretano schiumato a pelle integrale 	
<ul style="list-style-type: none"> • meccanismo sincrono multiblock con inclinazione sedile 9° e schienale 20° ed altezza sedile azionate da un sistema monoleva 	
<ul style="list-style-type: none"> • inclinazione schienale bloccabile in almeno 4 posizioni 	
<ul style="list-style-type: none"> • pomolo di regolazione della tensione schienale secondo il peso dell'utilizzatore 	
<ul style="list-style-type: none"> • regolazione in altezza schienale mediante sistema a cremagliera up-down 	
<ul style="list-style-type: none"> • corsa totale circa 60 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> • regolazione altezza seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore. 	
<ul style="list-style-type: none"> • basamento a slitta in tubolare di acciaio, verniciato a polveri epossidiche. 	
<ul style="list-style-type: none"> • rivestimento in pelle certificata in Classe 1 IM. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed</p>	

i tempi concordati con la DL.

La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.

Scheda tecnica: **C.03.0014**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di tavolo per riunione 10 posti

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di tavolo da riunione 10 posti con le seguenti caratteristiche. Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Tavolo riunioni di dimensioni ca. cm 320x120x75 h 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piano e gambe dovranno essere realizzate in truciolare con spessore di ca. mm 40. 	
<ul style="list-style-type: none"> • L'impiallacciatura dovrà essere in essenza di legno e con ampie possibilità di scelta. 	
<ul style="list-style-type: none"> • I bordi dovranno essere sagomati e verniciati in tinta come il piano. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: C.03.0015
Descrizione: Fornitura e posa in opera di tavolo da riunione 6 posti

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera tavolo da riunione 6 posti Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Tavolo riunioni dimensioni orientative cm 160x120xH72- • Piano e gambe in truciolare sp. circa mm. 40 • Piano e gambe impiallacciate legno 	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato. La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL. La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.	

Scheda tecnica: C.03.0016
Descrizione: Fornitura e posa in opera di tavolo riunioni 8 posti

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera tavolo da riunione 8 posti Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Tavolo riunioni dimensioni orientative cm 150x160xH72 • Piano e gambe in truciolare sp. circa mm. 40 • Piano e gambe impiallacciate legno 	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.	

La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.

La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.

Scheda tecnica: **C.03.0017**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di poltroncina per sala riunione

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Fornitura e posa in opera poltroncine per sala riunione con le seguenti caratteristiche.</p> <p>Caratteristiche:</p>	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Poltroncina con seduta fissa 	
<ul style="list-style-type: none"> • Con base a struttura fissa a 4 gambe 	
<ul style="list-style-type: none"> • Con braccioli, sedile, schienale e gambe totalmente rivestiti in cuoio con possibilità di diversi colori 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0019**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di panca a **cinque (5)** posti completa di **due (2)** tavolini terminali

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Fornitura e posa in opera di panca a cinque (5) posti completa di due (2) tavolini terminali</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. • Piedini in tubo di acciaio • Barra di collegamento fiancate in tubo • Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento. • Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori. • Sedile e schienale in lamiera con telaio strutturale in tubo d'acciaio. • Supporti di fissaggio del sedile in lamiera. • Bordo di finitura laterale del sedile in poliuretano integrale e antiurto • Verniciatura a polveri epossipoliestere antracite, alluminio o altri colori • Tavolino terminale in MDF con finitura superficiale in PVC antigraffio vari colori. 	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0020**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di panca a **sette (7)** posti completa di **un (1)** tavolino

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Fornitura e posa in opera di panca a sette (7) posti completa di un (1) tavolino terminale</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. • Piedini in tubo di acciaio • Barra di collegamento fiancate in tubo • Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento. • Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori. • Sedile e schienale in lamiera con telaio strutturale in tubo d'acciaio. • Supporti di fissaggio del sedile in lamiera • Bordo di finitura laterale del sedile in poliuretano integrale e antiurto • Verniciatura a polveri epossipoliestere antracite, alluminio o altri colori • Tavolino terminale in MDF con finitura superficiale in PVC antigraffio vari colori. 	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0021**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di panca a **quattro (4)** posti completa di **un (1)** tavolino terminale

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di panca a quattro (4) posti completa di un (1) tavolino terminale Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piedini in tubo di acciaio 	
<ul style="list-style-type: none"> • Barra di collegamento fiancate in tubo 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sedile e schienale in lamiera con telaio strutturale in tubo d'acciaio. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Supporti di fissaggio del sedile in lamiera. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bordo di finitura laterale del sedile in poliuretano integrale e antiurto. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Verniciatura a polveri epossipoliestere antracite, alluminio o altri colori 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tavolino terminale in MDF con finitura superficiale in PVC antigraffio vari colori. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0022**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di panca a **tre (3)** posti completa di **due (2)** tavolini terminali

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Fornitura e posa in opera di panca a tre (3) posti completa di due (2) tavolini terminali</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. • Piedini in tubo di acciaio • Barra di collegamento fiancate in tubo • Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento. • Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori. • Sedile e schienale in lamiera con telaio strutturale in tubo d'acciaio. • Supporti di fissaggio del sedile in lamiera. • Bordo di finitura laterale del sedile in poliuretano integrale e antiurto • Verniciatura a polveri epossipoliestere antracite, alluminio o altri colori • Tavolino terminale in MDF con finitura superficiale in PVC antigraffio vari colori. 	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0023**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di panca a **cinque (5)** posti

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di panca a cinque (5) posti Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piedini in tubo di acciaio 	
<ul style="list-style-type: none"> • Barra di collegamento fiancate in tubo 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sedile e schienale in lamiera con telaio strutturale in tubo d'acciaio. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Supporti di fissaggio del sedile in lamiera. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bordo di finitura laterale del sedile in poliuretano integrale e antiurto 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0024**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di panca a sette posti completa di due tavolini terminali

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Fornitura e posa in opera di panca a sette (7) posti completa di due (2) tavolini terminali</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. • Piedini in tubo di acciaio • Barra di collegamento fiancate in tubo • Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento. • Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori • Sedile e schienale in lamiera con telaio strutturale in tubo d'acciaio. • Supporti di fissaggio del sedile in lamiera • Verniciatura a polveri epossipoliestere antracite, alluminio o altri colori • Tavolino terminale in MDF con finitura superficiale in PVC antigraffio vari colori. 	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0025**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di panca a **nove (9)** posti completa di **un (1)** tavolino terminale

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
<p>Fornitura e posa in opera di panca a nove (9) posti completa di un (1) tavolino terminale</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. • Piedini in tubo di acciaio • Barra di collegamento fiancate in tubo • Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento. • Verniciatura a polveri epossipoliestere, antracite, alluminio o altri colori. • Sedile e schienale in lamiera con telaio strutturale in tubo d'acciaio. • Supporti di fissaggio del sedile in lamiera. • Bordo di finitura laterale del sedile in poliuretano integrale e antiurto • Verniciatura a polveri epossipoliestere antracite, alluminio o altri colori • Tavolino terminale in MDF con finitura superficiale in PVC antigraffio vari colori. 	<p><i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i></p>
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0027**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di scaffali.

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di scaffali. Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Scaffali con dim. circa 90x45xH193. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura composta da base, cappello, fianchi e schiena in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, di sp.circa 18 mm. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Con ripiani interni mobili in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato sp. circa 18 mm.; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ampia possibilità di scelta di finiture. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Top in melamminico, di sp. circa 18 mm. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Completo di 4 ripiani interni mobili. 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	

Scheda tecnica: **C.03.0028**

Descrizione: Fornitura e posa in opera di panca a **tre (3)** posti.

Specifiche di massima richieste:	Offerta della ditta:
Fornitura e posa in opera di panca a tre (3) posti. Caratteristiche:	<i>Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piedini in tubo di acciaio 	
<ul style="list-style-type: none"> • Barra di collegamento fiancate in tubo 	
<ul style="list-style-type: none"> • Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sedile e schienale in lamiera con telaio strutturale in tubo d'acciaio. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Supporti di fissaggio del sedile in lamiera. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bordo di finitura laterale del sedile in poliuretano integrale e antiurto 	
<ul style="list-style-type: none"> • Verniciatura a polveri epossipoliestere antracite, alluminio o altri colori 	
Note particolari:	Altre caratteristiche:
<p>L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.</p> <p>La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.</p> <p>La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.</p>	