

## LOTTO 05

## BANCONI



| Scheda tecnica: C.05.0001  |   |
|--|---|
| <b>Descrizione:</b> Fornitura e posa in opera di Bancone accettazione 1 postazione   |   |
| Specifiche di massima richieste:   | Offerta della ditta:  |
| Fornitura e posa in opera di Bancone accettazione 1 postazione con le seguenti caratteristiche.  | Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di<br>massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i<br>requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed<br>ergonomia. |
| Bancone lineare con dimensioni indicative in cm Largh. 365 x Prof. 90 x Alt. 74/108  |   |
| Bancone del tipo modulare con struttura composta da telai fissati l'uno all'altro per mezzo di tiranti   |   |
| Con alzata frontale di altezza ca. 34 cm, sui lati corti del bancone e sull'intero lato lungo.   |   |
| Dotato di 2 mensole ad angolo 90 ° (una lato dx e l'altra lato sx) installate sopra l'alzata frontale e per tutta la larghezza del lato corto e del lato lungo, solamente per una larghezza di 83 cm ca. Profondità della mensola di ca. 30 cm |   |
| Dotato di mensola lineare installata sopra l'alzata frontale del lato lungo e solamente per una larghezza di 200 cm ca Profondità della mensola di ca. 15 cm   |   |
| Dotato di struttura passacavi  |   |
| Pannelli di finitura in metallo verniciato   |   |
| Piani e superfici in agglomerato ligneo rivestito il laminato e bordi in PVC   |   |
| Con superfici antigraffio  |   |
| Top con sistema di illuminazione di cortesia su superficie   |   |
| Accessori a completamento:   |   |
| 1x Cassettiera a tre cassetti  |   |
| 2 x Pannelli bacheca   |   |
| Note particolari:  | Altre caratteristiche:  |
| L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.  |   |
| La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.   |   |
| La scelta dei colori e della finitura saranno a  |   |



| discrezioni | della DL. |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|



| Scheda tecnica: C.05.0002  |   |
|--|---|
| <b>Descrizione:</b> Fornitura e posa in opera di Bancone accettazione 2 postazioni   |   |
| Specifiche di massima richieste:   | Offerta della ditta:  |
| Fornitura e posa in opera di Bancone accettazione 2 postazioni con le seguenti caratteristiche.  | Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di<br>massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i<br>requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed<br>ergonomia. |
| Bancone lineare con dimensioni indicative in cm<br>Largh. 400 x Prof. 83 x Alt. 74/108<br>Bancone del tipo modulare con struttura<br>composta da telai fissati l'uno all'altro per<br>mezzo di tiranti |   |
| Con alzata frontale di altezza ca. 34 cm sull'intero lato lungo del bancone.   |   |
| Dotato di una mensola installata sopra l'alzata frontale e per tutta la lunghezza del bancone. Profondità della mensola di ca. 15 cm   |   |
| Dotato di struttura passacavi  |   |
| Pannelli di finitura in metallo verniciato   |   |
| Piani e superfici in agglomerato ligneo rivestito il laminato e bordi in PVC   |   |
| Con superfici antigraffio  |   |
| Top con sistema di illuminazione di cortesia su superficie   |   |
| Accessori a completamento:   |   |
| 2x Cassettiera a tre cassetti  |   |
| 2 x Pannelli bacheca   |   |
| Note particolari:  | Altre caratteristiche:  |
| L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.  |   |
| La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.   |   |
| La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.  |   |



| Scheda tecnica: C.05.0003   |  |
|---|--|
| <b>Descrizione:</b> Fornitura e posa in opera di bancone Controllo  |  |
| Specifiche di massima richieste:  | Offerta della ditta:   |
| Fornitura e posa in opera di Bancone di Controllo per locale terapia Intensiva con le seguenti caratteristiche.                               | Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia. |
| Bancone del tipo modulare costituito da due Moduli ad angolo ed un modulo lineare.  |  |
| Elemento da ca. 130° di ca. 177 cm di lunghezza, 88 cm di profondità e 78/108 di altezza.   |  |
| Elemento da ca. 140° di ca. 179 cm di lunghezza, 88 cm di profondità e 78/108 di altezza.   |  |
| Elemento lineare di ca. 204 cm di lunghezza, 88 cm di profondità e 78/108 di altezza.   |  |
| Bancone del tipo modulare con struttura composta da telai fissati l'uno all'altro per mezzo di tiranti  |  |
| Con alzata frontale di altezza ca. 34 cm  |  |
| Dotato di una mensola lineare installata sopra l'alzata frontale e per tutta la lunghezza del bancone. Profondità della mensola di ca. 30 cm. |  |
| Dotato di struttura passacavi   |  |
| Pannelli di finitura in metallo verniciato  |  |
| Piani e superfici in agglomerato ligneo rivestito il laminato e bordi in PVC  |  |
| Con superfici antigraffio   |  |
| Top con sistema di illuminazione di cortesia su superficie Accessori a completamento:   |  |
| 2x Cassettiera a tre cassetti   |  |
| 2 x Pannelli bacheca  |  |
| Note particolari:   | Altre caratteristiche:   |
| L'articolo dovrà essere fornito in cantiere   | And Caracteristicity.  |
| completamente imballato e confezionato.   |  |
| La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.              |  |
| La scelta dei colori e della finitura saranno a   |  |



discrezioni della DL.



| Scheda tecnica: C.05.0004   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Descrizione:</b> Fornitura e posa in opera di bancone Controllo BO   |  |  |
| Specifiche di massima richieste:  | Offerta della ditta:   |  |
| Fornitura e posa in opera di Bancone di Controllo per il Blocco Operatorio con le seguenti caratteristiche.   | Specificare come il prodotto offerto risponde ai requisiti di massima, quali gli elementi qualificanti e migliorativi rispetto i requisiti di massima, quali le caratteristiche di sicurezza ed ergonomia. |  |
| Bancone lineare con dimensioni indicative in cm<br>Largh. 200 x Prof. 90 x Alt. 74/108<br>Bancone del tipo modulare con struttura   |  |  |
| composta da telai fissati l'uno all'altro per mezzo di tiranti  |  |  |
| Con alzata frontale di altezza ca. 34 cm, sui lati corti del bancone e sul lato lungo, solamente per una larghezza di ca. 120 cm.   |  |  |
| Dotato di una mensola ad angolo 90 ° (lato sx) installata sopra l'alzata frontale e per tutta la larghezza del lato corto e del lato lungo, solamente per una larghezza di 120 cm ca. |  |  |
| Dotato di struttura passacavi   |  |  |
| Pannelli di finitura in metallo verniciato  |  |  |
| Piani e superfici in agglomerato ligneo rivestito il laminato e bordi in PVC  |  |  |
| Con superfici antigraffio   |  |  |
| Top con sistema di illuminazione di cortesia su superficie  |  |  |
| Accessori a completamento:  |  |  |
| 1x Cassettiera a tre cassetti   |  |  |
| 2 x Pannelli bacheca  |  |  |
| Note particolari:   | Altre caratteristiche:   |  |
| L'articolo dovrà essere fornito in cantiere completamente imballato e confezionato.   |  |  |
| La fornitura e l'installazione nel punto previsto saranno eseguiti dal fornitore secondo i modi ed i tempi concordati con la DL.  |  |  |
| La scelta dei colori e della finitura saranno a discrezioni della DL.   |  |  |