

<b>Allegato "A" PARTE SECONDA</b>										
<b>Fornitura arredi sanitari e non per la ASL n. 5 di Oristano – Strutture Varie</b>							<b>Importo complessivo a base di gara</b>			
							<b>€ 195.226,00</b>			

**LOTTO N°1 – CIG: 6185839BD1 – Sedute ufficio / attesa**

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA				DITTA OFFERENTE					
Cod. Gara Sub-lotto	ARTICOLO	Descrizione Caratteristiche tecniche richieste	Quantità TOT.	Cod. Ditta	Descrizione Articolo Ditta	Importo unitario offerto Iva Escl.	Aliquota Iva	Importo complessivo offerto Iva Escl.	Destinazione ASL Oristano
1_1	Sedia operatore	Sedile in multistrato di faggio, con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile. Dimensioni circa h 102/116x l 61 x p 60. Schienale in multistrati in faggio, con cuscino in poliuretano indeformabile, spessore circa 40 mm. Braccioli antiurto ed antigraffio. Base a 5 razze in nylon con ruote doppie per pavimenti duri. meccanismi Inclinazione sedile ca. 9°. Inclinazione schienale ca. 20°. Regolazione in altezza dello schienale con corsa totale di circa 65 mm. Regolazione in altezza della seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore, corsa totale di ca. 90 mm. Rivestimento in tessuto ignifugo. Colori Vari Rivestimento in tessuto traspirante e autoregolante l'umidità con le seguenti caratteristiche: resistenza all'usura e abrasione ISO 12947-2 > 100.000 M – resistenza alla fiamma UNI 9175 Classe 1 IM (uno I emme). Meccanismo di regolazione della seduta, con movimento oscillante, con arresto regolabile in più posizioni. Intensità di oscillazione regolabile.	168						N. 3 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa N. 3 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza N. 2 Distretto Gh/Bo per ADI Bosa (Richiesta P. Melis) N. 8 Distretto Gh/Bo per Poliambulatorio Bosa N. 8 ADI per Distretto Oristano (Ric. Fiumene) N. 4 U.O. Medicina interna P.O San Martino N. 24 Pediatria (10 + 14 per sala riunioni) N. 4 Oncologia N. 11 CSM Oristano N. 9 CSM Bosa N. 3 SERD Oristano N. 6 Chirurgia P.O. Ghilarza N. 30 Poliambulatori Oristano/Samugheo N. 3 Distretto A/T – PUA N. 3 UO Medicina generale PO Delogu Ghilarza N. 2 Radloi, Terril, OR N. 1 NPIA OR N. 3 Rianim. DEA N. 4 PUA – Ales-terralba N. 1 Serv. Bilancio N. 31 P.O. Mastino N. 1 Distr. Oristano N. 4 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
1_2	Sedia interlocutore/paziente antistatica	Sedia antistatica con 4 gambe e dimensioni circa 62x54xH89-98. Sedile in multistrato di faggio, con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile antistatico. Schienale in multistrati in faggio, con cuscino in poliuretano indeformabile antistatico, spessore circa 40 mm. <b>SENZA BRACCIOILI</b> . Seduta e schienale in materiale idrorepellente, lavabile e disinfettabile. Tutto il materiale utilizzato deve essere isolante. (impiego per trattamenti riabilitativi)	14						N. 10 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa N. 4 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza No/Samugheo
1_3	Sedia Attesa	Sedia impilabile con braccioli. In tubo tondo dal diam. di ca. 25 mm. verniciato con polveri epossidiche Struttura metallica a 4 gambe verniciata con vernice con polveri epossidiche. Monoscocca in polipropilene Completa di carter sotto il sedile in plastica dello stesso colore della scocca per la protezione durante l'impilaggio Con piedini fissi in plastica antiscivolo. Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione auto-estinguente in classe 1	109						N. 5 Distretto Gh/Bo per ADI Bosa N. 15 Distretto Gh/Bo per Consultorio Ghilarza N. 10 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa N. 20 Distretto Gh/Bo per Poliambulatorio Bosa N. 10 Oncologia N. 9 CSM Oristano N. 20 CSM Bosa N. 6 SERD Oristano N. 4 Rianimazione DEA n. 10 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
1_4	Seduta su panca a 3 posti	Seduta su trave a 3 posti Struttura con 4 fiancate in tubo d'acciaio. Piedini in tubo di acciaio Barra di collegamento fiancate in tubo. Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento. Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione auto-estinguente in classe 1. Verniciatura a polveri epossidiche, antracite, alluminio o altri colori. Possibilità di scegliere VARI COLORI per le sedute	15						N. 10 Poliambulatori Oristano/Samugheo N. 2 Distretto di Oristano n. 3 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
1_5	Sgabelli da laboratorio	Sgabello da laboratorio comodo e resistente che si possa lavare e disinfettare con seduta regolabile in altezza mediante alzata a gas con escursione di almeno 25 cm azionabile tramite leva dedicata dotato di 5 ruote piroettanti montate su 5 razze con poggipiedi telescopico regolabile in altezza. sedile almeno (46x44cm)-schienale almeno (42x31cm) base minimo diam 63cm altezza sedile da terra 62 cm con altezza massima 125 cm	2						n. 2 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA LOTTO 1 € 34.020,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA ESCLUSA)**

LOTTO N° 2 – CIG: 61858504E7 – Arredi sanitari									
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA				DITTA OFFERENTE					
Cod. Gara Sub-lotto	ARTICOLO	Descrizione Caratteristiche tecniche richieste	Quantità TOT.	Cod. Ditta	Descrizione Articolo Ditta	Importo unitario offerto Iva Escl.	Aliquota Iva	Importo complessivo offerto Iva Escl.	Destinazione ASL Oristano
2_1	Armadietto spogliatoio	Armadietto spogliatoio, dimensioni circa cm 43x50xH200, costruito in materiale inossidabile antiruggine e lavabile. Struttura in profili di alluminio, finitura spazzolato e pannelli in laminato stratificato. Ante in stratificato antigraffio, cerniera continua, autobloccante a 90°. rialzo dal suolo circa 20 cm con gambe in tubolare di acciaio e piedini regolabili in PVC. Divisorio centrale fisso in laminato mm 8. Doppio ripiano interno, provvisto di asta porta grucce. Dotato di serratura	112						N. 3 UO Cure Primarie (Guardia Medica Samugheo) N. 2 UO Cure Primarie (Guardia Medica Narbolia) N. 4 UO Cure Primarie (Guardia Medica Milis) N. 1 Diagnostica Neurologica N. 3 U.O. Endoscopia Digestiva N. 48 Pediatria N. 30 UO Medicina Generale PO Ghilarza n. 1 Pronto soccorso di Bosa n. 20 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
2_2	Comodino degenza	Comodino bifronte con struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche. Piano superiore con bordo perimetrale di contenimento per i liquidi. Frontali, cassette e maniglie antitrauma. Con portabottiglie esterno. Antine apribili a circa 185°. Completo di vassoio servitore in ABS con bordo perimetrale di contenimento per i liquidi (montato su colonna girevole e regolabile). Ruote in gomma con anello paracolpi. Lunghezza 62 cm. Profondità 45 cm Altezza regolabile da 78 a 120 cm	57						n. 28 UO Ortopedia e Traumatologia PO San Martino n. 29 Medicina Interna PO Ghilarza
2_3	Armadio biancheria	Armadio ad anta battente realizzato in acciaio AISI304, con schienale posteriore con finitura a vista, dotato di quattro ripiani. Dotato di piedini. Misure: cm 120 x 70 x 200 h	1						n. 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
2_4	Paravento	A tre ante, modulare. Telaio realizzato in tubo di lega di alluminio lucido, tendina in materiale plastico e ignifugo, lavabile e disinfettabile. Montato su ruote diametro mm 30 Dimensioni cm 150x42x172h	14						N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa N. 3 (Poliambulatori Oristano/Samugheo) N. 1 Ambulatorio Infermieristico Gestione Stomie N. 4 UO Medicina Generale PO Ghilarza N. 4 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa
2_5	Predellino a 2 gradini	Doppio gradino in struttura tubolare in acciaio resistente e con 4 piedi dotati di sistema anti scivolo con piano poggia piede anch'esso antiscivolo e a norma dimensioni 42x25x42 cm (lxpxh)	14						N. 3 UO Cure Primarie (Continuità assistenziale Or) N. 2 U.O. Endoscopia Digestiva N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza N. 2 Chirurgia P.O. Ghilarza N. 2 UO Medicina Generale PO Ghilarza N. 1 Ambulatorio Infermieristico Gestione Stomie N. 1 PO MASTINO N. 2 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa
2_6	Vetrina porta farmaci	Vetrina a 4 ante battenti, struttura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche di colore bianco. Divisa in due parti indipendenti, la superiore con due porte battenti in vetro temperato, spessore circa mm5, con serratura con chiave, due ripiani interni regolabile in altezza su cremagliera. La parte inferiore con 2 porte battenti in lamiera provviste di serratura con chiave, all'interno un ripiano in lamiera fisso. Piedi di appoggio in lamiera con spessore in gomma antiscivolo. Dimensioni circa cm 75x38xH170.	7						N. 1 UO Cure Primarie (Guardia Medica Narbolia) N. 1 UO Cure Primarie (Guardia Medica Milis) N. 3 U.O. CHIRURGIA N. 1 CSM Ales N. 1 PO Mastino Bosa (Ginecologia e Ostetricia)
2_7	Armadio farmaci	Armadio farmacia con tesoretto, struttura monoblocco in nobilitato spessore 20mm, colore bianco, finitura antigraffio. Bordatura in ABS, maniglie antitrauma, apertura con 3 cerniere a 270°, serratura a cariglione, contenitori in ABS termoformato con 60 vani portamedicinali e vaschette trasparenti asportabili in materiale infrangibile regolabili in profondità e piani regolabili su cremagliera. Sei ripiani più mobile per stupefacenti con serratura e ripiano interno (tesoretto). Appoggio a terra su telaio in acciaio con piedi regolabili in altezza. Dimensioni L90xP60xH200 cm	6						N. 3 ADI per Distretto Ghilarza (Ric. Fiumene) N. 1 U.O. Pneumologia N. 1 Pediatria N. 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
2_8	Piantana portaflebo	Struttura in acciaio cromato a due ganci, base antiribaltamento a 5 razze con ruote nere diam. mm.50, piroettanti, regolabile in altezza, da cm 136 a cm 230	33						n. 3 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa; n. 8 Blocco operatorio Delogu n. 2 Distretto di Oristano n. 20 Ostetricia-Ginecologia San Martino

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 67.406,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO ( IVA ESCLUSA )

LOTTO N° 3 – CIG: 6185862ECB – Carrelli ad uso sanitario									
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA									
Cod. Gara Sub-lotto	ARTICOLO	Descrizione Caratteristiche tecniche richieste	Quantità TOT.	Cod. Ditta	Descrizione Articolo Ditta	Importo unitario offerto Iva Escl.	Aliquota Iva	Importo complessivo offerto Iva Escl.	Destinazione ASL Oristano
3_1	Carrello medicazione/terapia	Struttura insonorizzata a sandwich, pareti laterali e pannello posteriore interni monoblocco. Fondo montato su telaio stabile in acciaio tubolare. 4 ruote snodate, diametro da 125 a 150 mm circa, antistatiche, con paracolpi e parafile di cui 2 con freno. 4 cassette 600x150 mmH circa, antipolvere con guarnizione perimetrale in gomma. cassette completamente estraibili con richiamo automatico di chiusura. Bloccaggio reciproco di estrazione cassette per mantenere la stabilità. maniglie igieniche. Piano di lavoro in materiale plastico con bordo anticaduta monoblocco. Accessori: dispensatori di aghi e siringhe. Set raccoglitori per medicazione. Portarifiuti con struttura rigida, con coperchio.	20						N. 1 UO Cure Primarie (Poliamb. Samugheo) N. 1 U.O. Endoscopia Digestiva N. 2 U.O. Medicina interna P.O San Martino N. 4 ONCOLOGIA N. 2 Pediatria N. 1 Urologia P.O. San Martino N. 4 UO Medicina Generale PO Ghilarza N. 1 UO Ostetricia Ginecologia PO San Martino n. 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa; n. 1 chirurgia Delogu – Ghilarza; n. 2 Distretto di Oristano
3_2	Carrello emergenza	Costruito in materiale solido e robusto. Struttura autoportante a monoscocca Parte superiore con ampio piano d'appoggio in plastica, realizzato in bassorilievo senza spigoli vivi per facilitare la pulizia Manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro <u>Piastra defibrillatore in lastra acrilica girevole a 360° con dispositivo di bloccaggio.</u> <u>Asta porta flebo, regolabile in altezza con blocco a ghiera, doppio gancio</u> Parte frontale predisposta per l'inserimento di cassette modulari costruiti interamente in acciaio inox AISI304, senza spigoli taglienti. Scorrimento silenzioso e morbido su guide ad estrazione totale, muniti di fermocorsa. <u>5 Cassette:</u> n. 2 cassette ad un modulo dimensioni interne mm 360x475x45 h circa n. 2 cassette a due moduli dimensioni interne mm 360x475x135 h circa n. 1 cassetto a tre moduli dimensioni interne mm 360x475x205 h circa Chiusura: sigillabile, con cassette bloccati dalla lastra per massaggio cardiaco. Confezione venti sigilli numerati in dotazione Parte laterale con <u>piano di lavoro supplementare estraibile</u> in materiale plastico, vano ad incasso con 2 cassette verticali reclinabili, supporto per pompa aspirazione Parte laterale con un portarifiuti con inserto estraibile per lo svuotamento e la pulizia Parte posteriore con <u>vano ad incasso portabombole</u> con cinghie di fissaggio per bombole da 3, 5 e 7 Litri, <u>vano portasonde ad incasso con lastra amovibile</u> N 4 ruote di diametro da 125 a 150 mm circa, piroettanti, antifilo, di cui due antistatiche e due con sistema di bloccaggio a leva. Ruote a forcella su cuscinetti a sfera.	7						N. 1 Diagnostica Neurologica N. 1 U.O. Pneumologia N. 3 Pediatria N. 1 UO Medicina Generale PO Ghilarza n. 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
3_3	Carrello per giro visite porta cartelle e radiografie	Struttura in tecnopolimero, manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro. Parte frontale: ante a battente in biaminato rientrante nella struttura durante l'utilizzo e piano scrittoio estraibile. Mobiletto interno in materiale plastico con 32 scomparti, scomparti porta cartelle o radiografie con divisori estraibili, chiusura centralizzata a chiave. 4 ruote diam. 125 mm anti filo, piroettanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruote e forcella su cuscinetti a sfera. Dimensioni mm 820 x 640x 1200 h	3						n. 2 U.O. Medicina Generale P.O. Delogu di Ghilarza n. 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
3_4	Carrello per la raccolta e la distribuzione della biancheria	Carrello per la raccolta e la distribuzione della biancheria. Dotato di 2 portasacchi con coperchio. 3 ripiani aperto sui tre lati. Realizzato in acciaio verniciato a polveri epossidiche 4 ruote diam. 125 mm piroettanti di cui due con freno. 4 paraurti in materiale plastico morbido ai 4 angoli della base del carrello. Dim. Mm 150 x 650x104h	1						n. 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
3_5	Carrello di servizio a due ripiani	Struttura in acciaio inox, 2 ripiani in acciaio inox con bordini di contenimento, 1 maniglione di spinta sul lato corto, 4 ruote girevoli diam 125 mm (dimensioni mm950/1000x550x1030h)	2						N. 1 UO Ostetricia Ginecologia PO San Martino n. 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
3_6	Carrello Servitore per gli interventi	Carrello servitore per gli interventi in sala operatoria in acciaio inox AISI 304 sanitario con vassoio estraibile, regolabile in altezza mediante sistema a pompa oleodinamica a pedale. Ruote antistatiche di cui 2 con sistema frenante. Portata del vassoio min. 35 kg. Misure L600xH925/1300xP 400 circa;	2						n. 1 Poliambulatorio di Oristano n. 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 51.400,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO ( IVA ESCLUSA )

**LOTTO N° 4 – CIG:6185875987 – Attrezzature sanitarie**

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA				DITTA OFFERENTE					
Cod. Gara Sub-lotto	ARTICOLO	Descrizione Caratteristiche tecniche richieste	Quantità TOT.	Cod. Ditta	Descrizione Articolo Ditta	Importo unitario offerto Iva Escl.	Aliquota Iva	Importo complessivo offerto Iva Escl.	Destinazione ASL Oristano
4_1	Barelle ad altezza variabile per la gestione delle emergenze	Regolabile in altezza da 550 mm. a 850 mm circa. Dotate di trendellenburg/anti-trendellenburg di circa 15° Regolazione dello schienale fino a 80° Dimensione minima 2040 mm di lunghezza per 700 mm di larghezza Dotata di 4 ruote di diametro non inferiore a 200 mm. Con dispositivo di blocco e di una quinta ruota direzionale compresa all'interno della fornitura e non opzionale Capacità di carico di almeno 220 Kg Dotate di ampia maniglia per facilitare la movimentazione, di lunghezza pari alla lunghezza del letto Peso della barella non superiore a circa 100 kg Completo di scomparto portabombole di portata sino a 11 litri E' richiesta la marcatura CE, la certificazione in base CE 92/43, la conformità alle norme CEI applicabili Destinazione d'uso specifica per reparto ospedaliero Manuale d'uso in lingua italiana in duplice copia Ciascuna barella dovrà essere inoltre dotata di Kit accessorio necessario al corretto utilizzo composto da: - asta portaflebo (inseribile sui quattro lati) e di facile bloccaggio; - sponde laterali abbattibili; Materasso di spessore di circa 40 mm., resistente, lavabile, con fissaggio a strappo per evitare lo scivolamento.	11						N. 4 U.O. CHIRURGIA N. 2 UO Medicina Generale PO Ghilarza N. 1 Dipartimento di salute Mentale; N. 1 Diabetologia PO San Martino Oristano N. 2 Pronto soccorso di Bosa N° 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
4_2	Lettilino da visita regolabile	- Regolabile in altezza con sistema idraulico da 500 a 920 mm circa mediante pedale - Lato poggiatesta regolabile mediante molla a gas da -20 a + 40° - Imbottitura, in due sezioni - Rivestimento della base in materiale plastico, grigio argento - Carico di lavoro sicuro 225 Kg ca. - Supporto Portarotolo. - struttura verniciata a polveri alluminio brillante RAL 9006 - dimensioni cm 180/190x60x73 h	2						N. 1 Ambulatorio Infermieristico Gestione Stomie; N° 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 39.400,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO ( IVA ESCLUSA )**

**LOTTO N° 5 – CIG: 61858916BC – Frigorifero farmaci**

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA			DITTA OFFERENTE						
Cod. Gara Sub-lotto	ARTICOLO	Descrizione Caratteristiche tecniche richieste	Quantità TOT.	Cod. Ditta	Descrizione Articolo Ditta	Importo unitario offerto Iva Escl.	Aliquota Iva	Importo complessivo offerto Iva Escl.	Destinazione ASL Oristano

5_1	<b>Frigorifero per farmaci specifici</b>	Mobile esterno in lamiera di acciaio plastificato bianco, interno termoformato in plastica speciale anti abrasione con spigoli arrotondati per la massima igiene e pulizia; piedini d'appoggio anteriori; porta reversibile con serratura con chiave, con maniglione ergonomico e con guarnizione magnetica; isolamento con poliuretano privo di CF C e HCFC e circuito raffreddante con impiego di HFC e/o di altri refrigeranti ecocompatibili. Porta dotata di microinterruttore per bloccare, all'atto dell'apertura, il funzionamento della ventola e della refrigerazione, ottenendo alterazione della temperatura interna. l'apertura della porta viene segnalata da un allarme visivo intermittente sul display del controllore di temperatura. Illuminazione interna azionata all'apertura della porta. dotato di pannelli comandi. pannello comandi con: interruttore generale on/off luminoso, controllore elettronico digitale a up, con display a led, per la gestione integrata di tutte le funzioni: refrigerazione, compressore, sbrinamento, allarme ventole interne evaporatore, ecc; allarme di t min/max, acustico-visivo, con tacitazione acustica; contatti di remotizzazione per i segnali di allarme; allarme di porta aperta visivo intermittente. <u>Dimensioni massime 70x70x80 cm</u> accessori: kit ruote piroettanti; ripiano supplementare; 5 cassette (traforati) estraibili, in plastica abs o in acciaio inox, montati su guide scorrevoli e antiribaltamento; divisori interni in plastica per cassetto inox e per cassette in abs; data logger con kit per trasferimento dati su pc e software di programmazione; registratore a ciclo settimanale su disco, alimentato 1,5 VDC; registratore elettronico strip-chart con alimentazione V230/ 1/50Hz; foro passante interno-esterno, con tappo in gomma; gruppo di continuità UPS, di adeguata potenza.	1						N° 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
-----	--	---	---	--	--	--	--	--	---

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 1.500,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA ESCLUSA)**

**LOTTO N° 6 – CIG:6185895A08 - Lampada da visita tipo scialitica**

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA				DITTA OFFERENTE					
Cod. Gara Sub-lotto	ARTICOLO	Descrizione Caratteristiche tecniche richieste	Quantità TOT.	Cod. Ditta	Descrizione Articolo Ditta	Importo unitario offerto Iva Escl.	Aliquota Iva	Importo complessivo offerto Iva Escl.	Destinazione ASL Oristano

6_1	Lampada da visita di tipo scialitica	Lampada da visita tipo scialitica montata su un'asta ad altezza variabile su supporto a cinque (5) razze con ruote piroettanti i a luce fredda dimensioni totali di ingombro 60x60x120 (lpxh), dimensioni corpo lampada 15 x10 alimentate 24 v tramite trasformatore 220V / 24 v con cavo di alimentazione almeno di 1,5 metri. Il trasformatore dev'essere installato nella presa a muro e non sull'asta l'interruttore che permette l'accensione della lampada deve essere collocato sulla lampada stessa, il tutto deve essere fornito con almeno due Lampadine a luce fredda di scorta. Intensità luminosa: 30.000 lux a 50 cm, 10.000 lux a 1 metro	1						N° 1 Centro Dialisi ad assistenza limitata di Bosa;
-----	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 1.500,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO ( IVA ESCLUSA )**