



*Zedde Ruffe origli
17/6/10
Ry*

P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Oristano, 15/06/10

Prot. 308

Oggetto: Richiesta acquisto defibrillatore.


Al Responsabile Provveditorato
SEDE

Allegato n° 1 alla deliberazione
n° _____ del _____
Composto di n° 3 fogli


Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto urgente di un defibrillatore impiantabile "TELIGEN 100 MOD. F103" NS. COD. 930980 ed elettrocatetere dedicato "ENDOTAK RELIANCE G 0181" NS. COD. 12469 come da richiesta del Responsabile dell'U.O. Cardiologia allegata alla presente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Direttore della Farmacia
Dr. Luigi Cozzoli**



Ernesto Cappai



Alla Direzione del Servizio di Farmacia
P.O. S. Martino
A.U.S.L. n° 5
Oristano

Oristano, 11 giugno 2010

Si richiede l'acquisto di un **defibrillatore impiantabile (con relativo elettrocattetero)** per la paziente C. [REDACTED] F. [REDACTED] affetta da cardiomiopatia dilatativa post ischemica con grave compromissione della funzione sistolica, e tachicardia ventricolare non sostenuta.
Le caratteristiche del dispositivo impiantabile da utilizzare a tale scopo sono presenti, in modo unico ed esclusivo, nel **modello TELIGEN 100 prodotto in privativa dalla Ditta Boston Scientific**, del quale si richiede l'acquisto.

Per il Direttore dell'U.O.
Dr. Maria Valeria Demontis.

Boston Scientific S.p.A.
Via Cassanese, 224 - Palazzo Raffaello
Tel. 02.269831 - Fax 02.26983237
20090 SEGRATE (MI)

P. IVA 11206730159 **LAURO**

Iscritta al Registro AEL della CCIAA di Milano N. 1108030000004166 del 07/03/2000

DOCUMENTO di TRASPORTO

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Documento **BSC** № **12174**

a mezzo: vettore cedente cessionario

CRISTANO, data **11/06/2010**

luogo di destinazione

IDEM

Cessionario: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

P.O. SAN MARTINO
CRISTANO

Causale del trasporto


VENUTA

vs. ordine _____ del _____ in conto a saldo

Quantità	Codice	Lotto/Serie	Descrizione dei beni natura e qualità
01	F103	000465	DEFIBRILLATORI TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE MONO CAMERALE
			PACEMAKER TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
			ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE VENTRICOLARE SX
01	0283	010561	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE/DEFIBRILLAZIONE VENTR. DX
			ELETTROCATETERE ATRIALE
			ELETTROCATETERE VENTRICOLARE
			CATETERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
			ACCESSORI PER IMPIANTO FORNITI IN SCONTO MERCE COMPOSTI DA:
			CATETERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
			IDA CORONARICO
			IDA CORONARICO
			IDA CORONARICO
			SSORI "GUIDE WIRE"
			EMOSTATICA
			LA DI TORSIONE
			ODUTTORE PER FILO GUIDA CORONARICO
			INIRODOTTORE VALVOLATO PER SUCCLAVIA
			ADATTATORE

Boston Scientific TELIGEN™ 100
REF: F103 SN: 000465


ICD-VR	RV: GDT LLHH	HE 41 J
--------	--------------	---------



GDT-LLHH

Boston Scientific

ENDOTAK RELIANCE® SG
REF 0283 64 cm



SN 010561

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

Data e ora del ritiro: **11/06/10 18:00**

Firma del conducente: *[Signature]*

Annotazioni e variazioni:

N. Progressivo "

3

Firma del cessionario:

[Signature]

Allegato n° 2 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 4 fogli

DITTA BOSTON SCIENTIFIC


ANAG. AZ.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	prezzo unitario	TOTALE
930980	1	Defibrillatore impiantabile modello TELIGEN 100 F103	14.200,00	14.200,00
12469	1	Elettrocattetero ENDOTAK RELIANCE G 0181	1.400,00	1.400,00

Totale	15.600,00
IVA 4%	624,00
TOTALE	16.224,00

BOSTON
Scientific

Boston Scientific S.p.A.

Viale Enrico Forlanini, 23 Lungomare Giuseppe Canepa
20134 Milano Italy 16145 Genova Italy
Tel. +39 02 26863.1.1 Tel. +39 010 6060.1
Fax +39 02 26863.230 Fax +39 010 6060.200
www.bostonscientific-international.com



Allegato n° A alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 6 fogli

Spettabile
AZIENDA U.S.L. N. 5
Via Carducci 35/37
09170 ORISTANO

Alla cortese attenzione

Sig.ra Anna BIAGINI

Fax 0783-9111404

Genova, 14 Maggio 2010

Ns. Rif.to: Prot. n. 1398/10/CRM/og

Oggetto: Offerta defibrillatori mono-bica-tricamerali

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/6060200, ha il piacere di sottoporre migliore offerta per il materiale di seguito indicato :

DEFIBRILLATORI monocamerali

TELIGEN 100 VR Mod.F102

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocattetero di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare.

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

TELIGEN 100 VR Mod. F103

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x6,90x0,99; Volume 30,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 VR Mod. T175

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale e Rate Responsive. Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocaterere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1
Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36
MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 12.000,00 (dodicimilacento/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORI bicamerati

TELIGEN 100 DR Mod.F110

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocaterere di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

TELIGEN 100 DR Mod. F111

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,40x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH. Connettore dell'elettrocaterere di pacing/sensing atriale IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 DR Mod. T165

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale e Rate Responsive Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocaterere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1

Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36

MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORE tricamerale Mod. COGNIS 100-D

COGNIS 100-D mod. P106

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti

**Boston
Scientific**

precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/LV-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

COGNIS 100-D mod. P107

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/IS-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

COGNIS 100-D mod. P108

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,70 x 0,99 cm Volume 32 cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/GDT-LLHM

Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 16.000,00 (sedicimila/00) + IVA 4%

Relativi elettrocateri ed accessori d'impianto per i suddetti:

Relativo elettrocaterere per defibrillazione

ENDOTAK RELIANCE G

Elettrocaterere endocavitario tripolare ad alta impedenza e rilascio di steroide a barbe rivestite in Gore e PTFE

Mod. 0174 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0175 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0176 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0177 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0170 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0171 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0172 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario tripolare attiva a vite retrattile rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0184 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0185 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0186 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0187 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0180 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0181 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0182 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

MARCHIO CE N. 54612

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Da utilizzarsi con i seguenti defibrillatori

- COGNIS 100 Mod. P108

- TELIGEN 100 VR - Mod. F103

- TELIGEN 100 DR - Mod. F111

ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635



Mod. 0282 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0283 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0292 Lunghezza 59 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0293 Lunghezza 64 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0285 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0286 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0295 Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0296 Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Elettrocatereri sinistri per def. biventricolare

EASYTRAK 2

Mod. 4515 Lunghezza 65 cm - connettore LV-1

Mod. 4517 Lunghezza 80 cm - connettore LV-1

Mod. 4518 Lunghezza 90 cm - connettore LV-1

Mod. 4520 Lunghezza 100 cm - connettore LV-1

Mod. 4542 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4543 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1

Mod. 4544 Lunghezza 100 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 62151

EASYTRAK 3

Mod. 4522 lunghezza 65 cm - connettore LV-1

Mod. 4524 lunghezza 80 cm - connettore LV-1

Mod. 4525 lunghezza 90 cm - connettore LV-1

Mod. 4527 lunghezza 100 cm - connettore LV-1

Mod. 4548 lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4549 lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 76604

ACUTY

Mod. 4554 lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4555 lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 95183

ACUTY SPIRAL

Mod. 4591 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4592 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 530567

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA 4%

Kit d'introduzione per def. biventricolare

GUIDE CATHETER RAPIDO™ CUT AWAY™

COD.ART TIPO CURVA

SPECIFICHE

