

Zedda
3/6/10
Oristano, 24/06/10

P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Prot. 327

Oggetto: Richiesta acquisto defibrillatore.

Allegato n° 1 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 3 fogli

Resp. Provveditorato
SEDE

- Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto urgente di:
- n. 1 defibrillatore impiantabile "DEFIBRILLATORE BIV. COGNIS 100- D" NS. COD. 926594
 - n. 1 elettrocattetero dedicato "ENDOTAK RELIANCE SG " NS. COD. 931284

come da richiesta del Responsabile dell'U.O. Cardiologia allegata alla presente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore della Farmacia
Dr. Luigi Cozzoli

Luigi Cozzoli



Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato
30 GIU 2010
Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____

Ernesto Cappai


Ernesto Cappai

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Dr. Luigi Cozzoli

Viale Rockefeller, snc
09170 Oristano

Tel 0783317219 Fax 0783360055
www.asloristano.it
E-mail: farmaciaor@asloristano.it



-LABORATORIO DI ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE-

Alla Direzione del Servizio di Farmacia
P.O. S. Martino
A.U.S.L. n° 5
Oristano

Oristano, 23 giugno 2010

Si richiede l'acquisto di un pacemaker biventricolare con defibrillatore impiantabile per il paziente A. G., affetta da cardiomiopatia dilatativa valvolare in classe NYHA IV.

I pazienti che presentano le suddette caratteristiche devono, secondo le attuali linee-guida della Società Europea di Cardiologia, essere sottoposti ad impianto di defibrillatore impiantabile per l'elevatissimo rischio di morte aritmica e ad una resincronizzazione ventricolare.

Le caratteristiche del dispositivo impiantabile da utilizzare in tale paziente sono presenti in modo esclusivo nel "Cognis", prodotto in privativa dalla Boston Scientific, del quale si richiede l'acquisto, con i due elettrocateri correlati.

Per il responsabile,
Dr. Gianfranco Delogu

Boston Scientific S.p.A.
 Via Cassanese, 224 - Palazzo Raffaello
 Tel. 02.269831 - Fax 02.26983237
 20090 SEGRATE (MI)

P. IVA 11206730159

LAURO

Iscriz. al Registro AizL della CCIAA di Milano N. 110803000004100 del 07/05/2008

DOCUMENTO di TRASPORTO

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Documento BSC **16** 12175

a mezzo: vettore cedente cessionario

CRISTANO, data **22/06/2010**

Cessionario, Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

P.O. SAN MARTINO

CRISTANO

Luogo di destinazione

IDEM

Causale del trasporto


VENDITA

vs. ordine _____ del _____ in conto a saldo

Quantità	Codice	Lotto/Serie	Descrizione dei beni natura e qualità
01	P108	10/1001	DEFIBRILLATORI TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
			PACEMAKER TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
			ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE VENTRICOLARE SX
01	0282	010553	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE/DEFIBRILLAZIONE VENTR. DX
			ELETTROCATETERE ATRIALE
			ELETTROCATETERE VENTRICOLARE
			CATETERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
			ACCESSORI PER IMPIANTO FORNITI IN SCONTO MERCE COMPOSTI DA:
			E GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
			DA CORONARICO
			DA CORONARICO
			DA CORONARICO
			ACCESSORI "GUIDE WIRE"
			EMOSTATICA
			VALA DI TORSIONE
			AGO INTRODUTTORE PER FILO GUIDA CORONARICO
			INTRODOTTORE VALVOLATO PER SUCCLAVIA
			ADATTATORE

Boston Scientific COGNIS™ 100-D
 REF: P108 SN: 101001

CR: D	RV: GDT LLHH	HE 41 J
RA: IS-1	LV: IS-1	



Boston Scientific

ENDOTAK RELIANCE® SG
 REF 0282 59 cm



SN 010553

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

Data e ora del ritiro **22/06/10 18:00**

Firma del conducente *[Signature]*

Annotazioni e variazioni

N. Progressivo (1)

Firma del cessionario *[Signature]*

Allegato n° 2 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 4 fogli

DITTA BOSTON SCIENTIFIC

ANAG. AZ.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	prezzo unitario	TOTALE
926594	1	Defibrillatore impiantabile modello BIV COGNIS 100 D"	16.000,00	16.000,00
931284	1	Elettrocattetere ENDOTAK RELIANCE SG	1.400,00	1.400,00

Totale	17.400,00
IVA 4%	696,00
TOTALE	18.096,00

Allegato n° A della deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 6 fogli

Azienda U.S.L. N. 5 - ORISTANO
18 MAG. 2010
Ref. 36375

Spettabile
AZIENDA U.S.L. N. 5
Via Carducci 35/37
09170 ORISTANO

Alla cortese attenzione

Sig.ra Anna BIAGINI

Fax 0783-9111404

Genova, 14 Maggio 2010

Ns. Rif.to: Prot. n. 1398/10/CRM/og

Oggetto: Offerta defibrillatori mono-bica-tricamerali

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/6060200, ha il piacere di sottoporre migliore offerta per il materiale di seguito indicato :

DEFIBRILLATORI monocamerali

TELIGEN 100 VR Mod.F102

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocattodere di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare.

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

TELIGEN 100 VR Mod. F103

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x6,90x0,99; Volume 30,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 VR Mod. T175

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale e Rate Responsive. Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocaterete stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1
Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36
MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 12.000,00 (dodicimilacento/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORI bicamerale

TELIGEN 100 DR Mod.F110

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocaterete di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

TELIGEN 100 DR Mod. F111

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,40x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH. Connettore dell'elettrocaterete di pacing/sensing atriale IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 DR Mod. T165

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale e Rate Responsive Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocaterete stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1

Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36

MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORE tricamerale Mod. COGNIS 100-D

COGNIS 100-D mod. P106

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio-ventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti

precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/LV-1
Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

COGNIS 100-D mod. P107

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/IS-1
Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

COGNIS 100-D mod. P108

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,70 x 0,99 cm Volume 32 cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/GDT-LLMN
Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 16.000,00 (sedicimila/00) + IVA 4%

Relativi elettrocateri ed accessori d'impianto per i suddetti:

Relativo elettrocateri per defibrillazione

ENDOTAK RELIANCE G

Elettrocateri endocavitari tripolari ad alta impedenza e rilascio di steroide a barbe rivestite in Gore e PTFE

Mod. 0174 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0175 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0176 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0177 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0170 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0171 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0172 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Elettrocateri endocavitari tripolari attivi a vite retrattile rivestite in Gore e PTFE

Mod. 0184 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0185 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0186 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0187 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0180 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0181 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

Mod. 0182 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocateri: 8.2 Fr

MARCHIO CE N. 54612

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Da utilizzarsi con i seguenti defibrillatori

- COGNIS 100 Mod. P108

- TELIGEN 100 VR - Mod. F103

- TELIGEN 100 DR - Mod. F111

ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE

Elettrocateri endocavitari a fissaggio passivo, con barbe, rivestite in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916 - Marchio CE 549635

Mod. 0282 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocatero: 8.2 Fr
Mod. 0283 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocatero: 8.2 Fr

Elettrocatero endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0292 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocatero: 8.2 Fr

Mod. 0293 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocatero: 8.2 Fr

ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE

Elettrocatero endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0285 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocatero: 8.2 Fr

Mod. 0286 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocatero: 8.2 Fr

Elettrocatero endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0295 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocatero: 8.2 Fr

Mod. 0296 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocatero: 8.2 Fr

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Elettrocateri sinistri per def. biventricolare

EASYTRAK 2

Mod. 4515 Lunghezza 65 cm - connettore LV-1

Mod. 4517 Lunghezza 80 cm - connettore LV-1

Mod. 4518 Lunghezza 90 cm - connettore LV-1

Mod. 4520 Lunghezza 100 cm - connettore LV-1

Mod. 4542 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4543 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1

Mod. 4544 Lunghezza 100 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 62151

EASYTRAK 3

Mod. 4522 lunghezza 65 cm - connettore LV-1

Mod. 4524 lunghezza 80 cm - connettore LV-1

Mod. 4525 lunghezza 90 cm - connettore LV-1

Mod. 4527 lunghezza 100 cm - connettore LV-1

Mod. 4548 lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4549 lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 76604

ACUITY

Mod. 4554 lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4555 lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 95183

ACUITY SPIRAL

Mod. 4591 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4592 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 530567

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA 4%

Kit d'introduzione per def. biventricolare

GUIDE CATHETER RAPIDO™ CUT AWAY™

COD.ART TIPO CURVA

SPECIFICHE

