

**P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna**

**Oristano, 08/07/10**

Prot. 395

Oggetto: Richiesta acquisto defibrillatore.


Allegato n° 1 alla deliberazione  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 3 fogli

Al Resp. Provveditorato.


SEDE

Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto urgente di un defibrillatore impiantabile "TELIGEN 100 MOD. F110" NS. COD. 72476 come da richiesta del Responsabile dell'U.O. Cardiologia allegata alla presente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



**Il Direttore della Farmacia  
Dr. Luigi Cozzoli**



Sig. Ernesto Cappai

**ASL 5 Oristano**

Direttore del servizio  
Dr. Luigi Cozzoli


Viale Rockefeller, snc  
09170 Oristano  
Tel 0783317219 Fax 0783360055  
[www.asloristano.it](http://www.asloristano.it)  
E-mail: [farmaciaor.@asloristano.it](mailto:farmaciaor.@asloristano.it)

 ASL Oristano

Pag. 1 di 1

SERVIZIO FARM. OSPEDALE  
ARRIVATO IL 05 LUG. 2010

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE  
SARDEGNA



ASL Oristano

OSPEDALE SAN MARTINO  
Struttura Complessa di  
CARDIOLOGIA e TERAPIA INTENSIVA CORONARICA

Direttore: Dr. Sergio Mariano Marchi  
Telefoni: UTIC: 0783-317295; Ambulatorio: 0783-317209.

---

Alla Direzione del Servizio di Farmacia  
P.O. S. Martino  
A.U.S.L. n° 5  
Oristano

Oristano, 29/06/2010

Si richiede l'acquisto di un **defibrillatore impiantabile** per il paziente sig. **Antonio P. [redacted]**, già portatore di analogo dispositivo per cardiomiopatia dilatativa.

Le caratteristiche del dispositivo impiantabile da utilizzare a tale scopo sono presenti, per le caratteristiche cliniche del suddetto paziente (nonché per il dispositivo già impiantato), in modo unico ed esclusivo nel **modello Teligen DR prodotto dalla ditta Boston Scientific**, del quale si richiede l'acquisto urgente.

Per il Direttore dell'U.O.:

# Boston Scientific S.p.A.

Via Cassanese, 224 - Palazzo Raffaello

Tel. 02.269831 - Fax 02.26983237

20090 SEGRATE (MI)

LOMBARDO P. IVA 11206730159

Iscritt. al Registro ABE della C.CIAA di Milano N. IT0803000004166 del 07/03/2008

## DOCUMENTO di TRASPORTO

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Documento BSC N° 11108

a mezzo:  vettore  cedente  cessionario

ORISTANO, data 29/6/2010

Cessionario Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

A.U.S.L. N°5  
P.O. SAN MARTINO - ORISTANO  
U.O. CARDIOLOGIA


Luogo di destinazione

IDEM

Causale del trasporto

VENUTA

vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto  a saldo

Quantità	Codice	Lotto/Serie	Descrizione dei beni natura e qualità
01	F110	009462	DEFIBRILLATORI TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
/	/	/	PACEMAKER TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
/	/	/	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE VENTRICOLARE SX
/	/	/	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE/DEFIBRILLAZIONE VENTR. DX
/	/	/	ELETTROCATETERE ATRIALE
/	/	/	ELETTROCATETERE VENTRICOLARE
/	/	/	CATETERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
Boston Scientific TELIGEN™ 100 REF: F110 SN: 009462 ICD-DR RV: IS-1/DF-1 HE 41 J RA: IS-1			ACCESSORI PER IMPIANTO FORNITI IN SCONTO MERCE COMPOSTI DA:
			CATETERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
			FILO GUIDA CORONARICO
			FILO GUIDA CORONARICO
			FILO GUIDA CORONARICO
			KIT ACCESSORI "GUIDE WIRE"
			VALVOLA EMOSTATICA
			MANOPOLA DI TORSIONE
			AGO INTRODUTTORE PER FILO GUIDA CORONARICO
			INTRODOTTORE VALVOLATO PER SUCCLAVIA
			ADATTATORE

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente  cessionario

Data e ora del ritiro

Firma del cedente

Annotazioni e variazioni

N. Progressivo (1)

Firma del cessionario

Allegato n° 2 alla deliberazione  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 1 fogli

**DITTA BOSTON SCIENTIFIC**


<b>ANAG. AZ.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>prezzo unitario</b>	<b>TOTALE</b>
72476	1	Defibrillatore impiantabile modello TELIGEN 100 F110"	15.500,00	15.500,00

<b>Totale</b>	<b>15.500,00</b>
<b>IVA 4%</b>	<b>620,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>16.120,00</b>

**Boston  
Scientific**

Boston Scientific S.p.A.

Via Enrico Forlanini 23 - 20134 Milano (Ita) - Telefono +39 02 26983.230  
 Via Enrico Forlanini 23 - 20134 Milano (Ita) - Telefono +39 02 26983.230  
 Via Enrico Forlanini 23 - 20134 Milano (Ita) - Telefono +39 02 26983.230  
 Via Enrico Forlanini 23 - 20134 Milano (Ita) - Telefono +39 02 26983.230  
 www.bostonscientific-international.com



Allegato n° A alla deliberazione  
 N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Composto di n° 6 fogli

Spettabile  
 AZIENDA U.S.L. N. 5  
 Via Carducci 35/37  
 09170 ORISTANO

Alla cortese attenzione

Sig.ra Anna BIAGINI

Fax 0783-9111404

Genova, 14 Maggio 2010

Ns. Rif.to: Prot. n. 1398/10/CRM/og

**Oggetto: Offerta defibrillatori mono-bica-tricamerali**

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/6060200, ha il piacere di sottoporre migliore offerta per il materiale di seguito indicato :

**DEFIBRILLATORI monocamerali**

**TELIGEN 100 VR Mod. F102**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocattetero di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare.

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

**TELIGEN 100 VR Mod. F103**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x6,90x0,99; Volume 30,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531473

Prezzo unitario a Val riservato € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) + IVA 4%

**VITALITY 2 VR Mod. T175**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale e Rate Responsive. Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocaterere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1  
Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36  
MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 12.000,00 (dodicimilacento/00) + IVA 4%

**DEFIBRILLATORI bicamerale**

**TELIGEN 100 DR Mod.F110**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocaterere di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

**TELIGEN 100 DR Mod. F111**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,40x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH. Connettore dell'elettrocaterere di pacing/sensing atriale IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + IVA 4%

**VITALITY 2 DR Mod. T165**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale e Rate Responsive Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocaterere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1

Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36

MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA 4%

**DEFIBRILLATORE tricamerale Mod. COGNIS 100-D**

**COGNIS 100-D mod. P106**

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti

precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).  
Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/LV-1  
Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

**COGNIS 100-D mod. P107**

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/IS-1  
Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

**COGNIS 100-D mod. P108**

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,70 x 0,99 cm Volume 32 cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/GDT-LLHM  
Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

MARCHIO CE N. 531475

**Prezzo unitario a Voi riservato € 16.000,00 (sedicimila/00) + IVA 4%**

\*\*\*\*\*

Relativi elettrocateri ed accessori d'impianto per i suddetti:

**Relativo elettrocaterere per defibrillazione**

**ENDOTAK RELIANCE G**

Elettrocaterere endocavitario tripolare ad alta impedenza e rilascio di steroide a barbe rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0174 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0175 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0176 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0177 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0170 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0171 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0172 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario tripolare attiva a vite retrattile rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0184 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0185 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0186 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0187 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0180 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0181 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0182 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

MARCHIO CE N. 54612

**Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%**

\*\*\*\*\*

**Da utilizzarsi con i seguenti defibrillatori**

- COGNIS 100 Mod. P108
- TELIGEN 100 VR - Mod. F103
- TELIGEN 100 DR - Mod. F111

**ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE**

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0282 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr  
Mod. 0283 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0292 Lunghezza 59 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr  
Mod. 0293 Lunghezza 64 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

**ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE**

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0285 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr  
Mod. 0286 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0295 Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr  
Mod. 0296 Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Elettrocatereri sinistri per def. biventricolare

EASYTRAK 2

Mod. 4515 Lunghezza 65 cm - connettore LV-1  
Mod. 4517 Lunghezza 80 cm - connettore LV-1  
Mod. 4518 Lunghezza 90 cm - connettore LV-1  
Mod. 4520 Lunghezza 100 cm - connettore LV-1  
Mod. 4542 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1  
Mod. 4543 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1  
Mod. 4544 Lunghezza 100 cm - connettore IS-1  
MARCHIO CE N. 62151

EASYTRAK 3

Mod. 4522 lunghezza 65 cm - connettore LV-1  
Mod. 4524 lunghezza 80 cm - connettore LV-1  
Mod. 4525 lunghezza 90 cm - connettore LV-1  
Mod. 4527 lunghezza 100 cm - connettore LV-1  
Mod. 4548 lunghezza 80 cm - connettore IS-1  
Mod. 4549 lunghezza 90 cm - connettore IS-1  
MARCHIO CE N. 76604

ACUITY

Mod. 4554 lunghezza 80 cm - connettore IS-1  
Mod. 4555 lunghezza 90 cm - connettore IS-1  
MARCHIO CE N. 95183

ACUITY SPIRAL

Mod. 4591 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1  
Mod. 4592 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1  
MARCHIO CE N. 530567

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA 4%

Kit d'introduzione per def. biventricolare

GUIDE CATHETER RAPIDO™ CUT AWAY™

COD.ART TIPO CURVA

SPECIFICHE



