



Zedda

P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Oristano, 06/05/10

Prot. 263

Oggetto: Richiesta acquisto defibrillatore.


Al Resp. Provveditorato

1 - Operazione
N° del
Composto di n° 3 fogli

SEDE

- Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto urgente di:
- n. 1 defibrillatore impiantabile "DEFIBRILLATORE BIV. COGNIS 100- D" NS. COD. 926594
 - n. 1 elettrocattetero dedicato "ENDOTAK RELIANCE SG " NS. COD. 12469
 - n. 1 elettrocattetero dedicato "EASYTRACK 4542" NS. COD. 72479
- come da richiesta del Responsabile dell'U.O. Cardiologia allegata alla presente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



**Il Direttore della Farmacia
Dr. Luigi Cozzoli**

Luigi Cozzoli

Sig. Ernesto Cappai



ASL Oristano

Servizio sanitario Nazionale – Regione Sardegna

Presidio Ospedaliero SAN MARTINO

Struttura Complessa di

CARDIOLOGIA e TERAPIA INTENSIVA CORONARICA

-LABORATORIO DI ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE-

Alla Direzione del Servizio di Farmacia
P.O. S. Martino
A.U.S.L. n° 5
Oristano

Oristano, 4 maggio 2010

Si richiede l'acquisto di un pacemaker biventricolare con defibrillatore impiantabile per la paziente **C. M.**, affetta da cardiomiopatia dilatativa idiopatica in classe NYHA III.

I pazienti che presentano le suddette caratteristiche devono, secondo le attuali linee-guida della Società Europea di Cardiologia, essere sottoposti ad impianto di defibrillatore impiantabile per l'elevatissimo rischio di morte aritmica e ad una resincronizzazione ventricolare.

Le caratteristiche del dispositivo impiantabile da utilizzare in tale paziente sono presenti in modo esclusivo nel "Cognis", prodotto in privativa dalla Boston Scientific, del quale si richiede l'acquisto, con i due elettrocatereteri correlati.

Per il responsabile,
Dr. Maria Valeria Demontis

L

Boston Scientific S.p.A.
Via Cassanese, 224 - Palazzo Raffaello
Tel. 02.269831 - Fax 02.26983237
20090 **SEGRATE (MI)**

P. IVA 11206730159

LATINO

Iscriz. al Registro AEE della CCIAA di Milano N. IT0803000004166 del 07/03/2008

DOCUMENTO di TRASPORTO

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

№ **6817**

Documento **BSC**

a mezzo: vettore cedente cessionario

ORISTANO, data **04/05/2010**

Cessionario: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

P.O. SAN MARTINO
ORISTANO

Luogo di destinazione

IDEM

Causale del trasporto


VENUTA

vs. ordine _____ del _____ in conto a saldo

Quantità	Codice	Lotto/Serie	Descrizione dei beni natura e qualità
01	P107	023148	DEFIBRILLATORI TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
			PACEMAKER TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
01	4542	136812	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE VENTRICOLARE SX
01	0171	102612	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE/DEFIBRILLAZIONE VENTR. DX
			ELETTROCATETERE ATRIALE
			ELETTROCATETERE VENTRICOLARE
			CATETERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX

Boston Scientific COGNIS™ 100-D
REF: P107 SN: 023148

CRT-D	RV: IS-1/DF-1	HE 41 J
	RA: IS-1 LV: IS-1	



ENDOTAK
RELIANCE® SG

REF: 0171
64 cm (1) IS-1 Bipolar (1) DF-1 / (1) IS-1 bipolare (1) DF-1 / (1) IS-1 Bipolare (1) DF-1 Steroide-eluerende Stimulations-/Detektions- und Defibrillationselektrode aus Silikon mit Gleitbeschichtung poröse Spitze mit Silikonankern / Sonde de stimulation/détection et de défibrillation en silicone à élution de stéroïde avec revêtement lubrifiant et à tête poreuse à barbillons/ Electrocatetera al silicone a rilascio di steroide per pacing e sensing e defibrillazione con rivestimento ad elevata lubrificazione Punta porosa, con barbe

SN 0171- 102612

ORI PER IMPIANTO FORNITI IN SCONTO MERCE COMPOSTI DA:

RE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX

JIDA CORONARICO

JIDA CORONARICO

JIDA CORONARICO

CESSORI "GUIDE WIRE"



EASYTRAK® 2 IS-1
REF: 4542

80 cm, IS-1 Bipolare
Elettrocaterere coronarico venoso bipolare di stimolazione/sensing a rilascio di steroide
Elettrodi rivestiti IROX® e a fissaggio a barbe

SN 4542- 136812

VALVOLA EMOSTATICA

MANOPOLA DI TORSIONE

AGO INTRODUTTORE PER FILO GUIDA CORONARICO

INTRODOTTORE VALVOLATO PER SUCCLAVIA

ADATTATORE

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

Data e ora del ritiro **04/05/2010 19:00**

Firma del conducente *[Signature]*

Annotationi e variazioni

N. Progressivo ⁽¹⁾

3


Firma del cessionario

[Signature]

Boston Scientific

Boston Scientific S.p.A.

Viale Enrico Forlanini, 23 Lungomare Canepa, 55
 20134 Milano Italy 16149 Genova Italy
 Tel. +39 02 26883.1.1 Tel. +39 010 6060.1
 Fax +39 02 26883.230 Fax +39 010 6060.200
 www.bostonscientific-international.com



Atto n° 2
 N° _____ de _____ della deliberazione
 Composto di n° 6 fogli

Spettabile
 AZIENDA U.S.L. N. 5
 Via Carducci 35/37
 09170 ORISTANO

Alla cortese attenzione

Sig.ra Anna BIAGINI

Fax 0783-9111404

Genova, 14 Maggio 2010

Ns. Rif.to: Prot. n. 1398/10/CRM/og

Oggetto: Offerta defibrillatori mono-bica-tricamerali

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/6060200, ha il piacere di sottoporre migliore offerta per il materiale di seguito indicato :

DEFIBRILLATORI monocamerali

TELIGEN 100 VR Mod.F102

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocattodere di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare.

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

TELIGEN 100 VR Mod. F103

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x6,90x0,99; Volume 30,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 VR Mod. T175

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale e Rate Responsive. Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5.9x6.5x1.1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Boston Scientific

Cavità elettrocaterere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1
Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36
MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 12.000,00 (dodicimilacento/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORI bicamerale

TELIGEN 100 DR Mod.F110

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocaterere di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

TELIGEN 100 DR Mod. F111

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,40x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH. Connettore dell'elettrocaterere di pacing/sensing atriale IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 DR Mod. T165

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale e Rate Responsive Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocaterere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1

Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36

MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORE tricamerale Mod. COGNIS 100-D

COGNIS 100-D mod. P106

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti



precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/LV-1
Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

COGNIS 100-D mod. P107

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/IS-1
Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

COGNIS 100-D mod. P108

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,70 x 0,99 cm Volume 32 cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/GDT-LLHM
Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 16.000,00 (sedicimila/00) + IVA 4%

Relativi elettrocateri ed accessori d'impianto per i suddetti:

Relativo elettrocaterere per defibrillazione

ENDOTAK RELIANCE G

Elettrocaterere endocavitario tripolare ad alta impedenza e rilascio di steroide a barbe rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0174 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0175 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0176 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0177 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0170 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0171 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0172 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario tripolare attiva a vite retrattile rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0184 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0185 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0186 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0187 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0180 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0181 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0182 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

MARCHIO CE N. 54612

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Da utilizzarsi con i seguenti defibrillatori

- COGNIS 100 Mod. P108
- TELIGEN 100 VR - Mod. F103
- TELIGEN 100 DR - Mod. F111

ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Boston Scientific

Mod. 0282 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0283 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0292 Lunghezza 59 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0293 Lunghezza 64 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0285 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0286 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0295 Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0296 Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Elettrocatereri sinistri per def. biventricolare

EASYTRAK 2

Mod. 4515 Lunghezza 65 cm - connettore LV-1
Mod. 4517 Lunghezza 80 cm - connettore LV-1
Mod. 4518 Lunghezza 90 cm - connettore LV-1
Mod. 4520 Lunghezza 100 cm - connettore LV-1
Mod. 4542 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4543 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1
Mod. 4544 Lunghezza 100 cm - connettore IS-1
 MARCHIO CE N. 62151

EASYTRAK 3

Mod. 4522 lunghezza 65 cm - connettore LV-1
Mod. 4524 lunghezza 80 cm - connettore LV-1
Mod. 4525 lunghezza 90 cm - connettore LV-1
Mod. 4527 lunghezza 100 cm - connettore LV-1
Mod. 4548 lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4549 lunghezza 90 cm - connettore IS-1
 MARCHIO CE N. 76604

ACUITY

Mod. 4554 lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4555 lunghezza 90 cm - connettore IS-1
 MARCHIO CE N. 95183

ACUITY SPIRAL

Mod. 4591 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4592 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1
 MARCHIO CE N. 530567

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA 4%

Kit d'introduzione per def. biventricolare

GUIDE CATHETER RAPIDO™ CUT AWAY™
 COD.ART TIPO CURVA


SPECIFICHE



Boston Scientific S.p.A., è una società appartenente al gruppo multinazionale americano BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION, produttrice dei dispositivi proposti nell'offerta allegata e distributrice in esclusiva degli stessi nella regione Sardegna; questi vengono eseguiti direttamente dalla casa madre, aventi le seguenti sedi di produzione:

CARDIAC PACEMAKER INC.
A wholly owned subsidiary of Guidant Corporation
A wholly owned subsidiary of Boston Scientific
4100 HAMLIN Avenue North
Saint Paul - Minnesota 55112 - USA

CARDIAC PACEMAKER INC.
A wholly owned subsidiary of Guidant Corporation
A wholly owned subsidiary of Boston Scientific
CASHEL ROAD, CLONMEL
CO. TIPPERARY
IRELAND



Certa di averVi fatto cosa gradita ed in attesa di un Vostro positivo cenno di riscontro, coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Il Procuratore

Marco Boniardi

Referente: Ufficio Gare

☐ 010-60601 / ☐ 010-6060200

e-mail: tender.italy@bsci.com

Allegato n° A alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli

DITTA BOSTON SCIENTIFIC

CODICE AZ.LE	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE
926594	1	DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE "COGNIS COD.DD107	16000,00	16000,00
12469	1	ELETTROCATETERE "ENDOTAK RELEANCE COD.0171	1400,00	1400,00
72479	1	ELETTROCATETERE "ESYTRACK COD.4542	1200,00	1200,00

TOTALE 17400,00
I.V.A. 4% 696,00
TOTALE FORN. 18096,00