

Da: Francesca.Bianchi
A: si.ma@virgilio.it
Cc:
Oggetto: richiesta conferma prezzi fornitura frigorifero biologico
Allegati:

Buon giorno

si richiede con cortese urgenza la conferma dei prezzi e delle condizioni di fornitura, per l'acquisto urgente di n.1 frigorifero biologico con porta a vetri e registratore grafico delle temperature mod.M-VPT600, fornito recentemente a questa azienda sanitaria al prezzo di €.1.990,00 + IVA.

si prega inoltrare riscontro con urgenza

grazie della collaborazione, distinti saluti.

Francesca Bianchi
Servizio Provveditorato ASL 5
telefono 0783317790
fax 078373315
email: francesca.bianchi@asloristano.it

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO
Servizio Provveditorato
O R I S T A N O

Offerta n. 199 del 15/10/2012

Vs. richiesta: e-mail 15.10.2012

Consegna prevista: 15/20 gg.

Resa: franco Vs. Sede a ns. carico

Garanzia europea 24 mesi

Validità offerta: 90 gg.

FRIGORIFERI VENTILATI PER LA CONSERVAZIONE FARMACI (TEMP. +2°C/+15°C)

Quadro comandi

Interruttore generale ON/OFF luminoso

REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TEMPERATURA a lettura digitale mediante un termoregolatore elettronico di massima precisione

ALLARME ACUSTICO DI MIN. E MAX. TEMPERATURA (alimentazione di rete), con tacitazione manuale

TERMOREGISTRATORE GRAFICO DI TEMPERATURA a disco rotazione settimanale, autoalimentato a batteria

Mobile

Struttura in lamiera di acciaio bianca trattata anticorrosione, porte autochiudenti dotate di guarnizioni magnetiche e cerniere.

Vasca interna termoformata in materiale atossico, ripiani interni grigliati regolabili ad altezze variabili

Piedini regolabili per il livellamento

ILLUMINAZIONE INTERNA azionata con interruttore esterno

Porte

PORTA AUTOCHIUDENTE IN DOPPIO VETRO ANTIAPPANNANTE. Chiusura automatica SERRATURA CON CHIAVE DI SICUREZZA.

Isolamento termico

Isolamento realizzato con schiume poliuretatiche espanse, iniettate ad alta densità per una perfetta tenuta della temperatura interna (senza HCFC/CFC)

Ventilazione

Sistema di raffreddamento interno tramite un evaporatore posto sulla superficie posteriore interna dell'apparecchio

VENTILAZIONE INTERNA per garantire una ottimale uniformità della temperatura; sbrinamento completamente automatico con smaltimento dell'acqua di condensa.

Refrigerazione

Gruppo frigorifero ermetico silenziosissimo, montato su tamponi antivibranti, posto nella parte inferiore del frigorifero. Condensazione ad aria. Evaporatore in tubo di rame con alette in alluminio, con ventilazione garantita da un elettroventilatore elicoidale.

Sbrinamento automatico

Alimentazione

Alimentazione 220v/50Hz monofase

Conformità

Apparecchio costruito in conformità alle normative vigenti

Pagina n. 2 - Offerta n. 199 del 15.10.2012

MODELLI:

- VPT 600 da litri 600 - 1 porta in doppio vetro - n. 5 ripiani - dim.cm. 76x74x200h

-Conferma prezzo 2011 E. 1.990,00

I.V.A:

Esclusa (21%)

PAGAMENTO:

90 gg. d.f.

Conferma allo stesso


CONSEGNA:

L'apparecchio sarà consegnato ed installato a ns. spese senza nessun onere aggiuntivo per il Cliente (previa verifica del Cliente per quanto riguarda gli eventuali passaggi: montacarichi, porte, etc.)

GARANZIA / ASSIST. TECNICA POST-VENDITA:

Gli apparecchi da noi forniti sono coperti dalla GARANZIA EUROPEA 24 MESI, inoltre la ns. Ditta è in grado di effettuare un capillare servizio di assistenza tecnica post-vendita grazie ad oltre 200 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale (isole comprese)

SI.MA di M.C.

Da: Francesca.Bianchi
A: biolitalia@biolitalia.net
Cc:
Oggetto: richiesta conferma prezzi fornitura poltrona prelievo
Allegati:

Buongiorno,

si chiede con cortese urgenza, la vostra disponibilità alla fornitura di n.1 poltrona prelievo art.800.00/2 motori, fornita con offerta 30153 del 25.10.2011 al prezzo unitario di €.2098,00 + IVA

grazie della disponibilità
cordiali saluti

Francesca Bianchi
Servizio Provveditorato ASL 5
telefono 0783317790
fax 078373315
email: francesca.bianchi@asloristano.it

Francesca.Bianchi

Da: Bioitalia [bioitalia@bioitalia.net]
A: Francesca.Bianchi
Cc:
Oggetto: R: richiesta conferma prezzi fornitura poltrona prelievo
Allegati:

Inviato: lun 15/10/2012 12.42

MILANO, 15.10.2012

In risposta alla Vs. cortese richiesta, si conferma la ns. disponibilità alla fornitura di n. 1 poltrona prelievo art.800.00/2 motori, mantenendo valide sino a tutto il 31.12.2012 la quotazione al prezzo unitario di €.2098,00 + IVA e tutte le altre condizioni di fornitura della ns. offerta prot. n . 30153 del 25.10.2011.

Cordiali saluti.

DOTT. PIERO PICCINELLI

MANAGING DIRECTOR

BIOITALIA

Da: Francesca.Bianchi [mailto:francesca.bianchi@asloristano.it]

Inviato: venerdì 12 ottobre 2012 11:32

A: bioitalia@bioitalia.net

Oggetto: richiesta conferma prezzi fornitura poltrona prelievo

Buongiorno,

si chiede con cortese urgenza, la vostra disponibilità alla fornitura di n.1 poltrona prelievo art.800.00/2 motori, fornita con offerta 30153 del 25.10.2011 al prezzo unitario di €.2098,00 + IVA

grazie della disponibilità

cordiali saluti

Francesca Bianchi

Servizio Provveditorato ASL 5

telefono 0783317790

fax 078373315

email: francesca.bianchi@asloristano.it

Allegato n° 4 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° 351 del 01/10/11
Composto di n° 2 fogli

bioitalia s.p.a. - viale dell'Industria, 1 - 20125 Milano
Tel. +39.02.2847669 - Fax +39.02.2847669
E-mail: bioitalia@bioitalia.net
P.I. 01408100968 - C.A.B. 01408100968



BIOITALIA s.a.s. di Piero Piccinelli & C.
Uffici Commerciali: V. Jean Jaurès, 6 - 20125 MILANO

web www.bioitalia.net

e-mail bioitalia@bioitalia.net

tel. ☎ +39.02.2828345/2893720/2841889 - fax - +39.02.2847669

PROT. N. 30153

MILANO, 25.10.2011



Spett.le
AZIENDA ASL 5 ORISTANO
UFFICIO POSTA IN ARRIVO
DELLA SEDE LEGALE
VIA G. CARDUCCI n. 35
09170 ORISTANO

2 NOV 2011
MS Belle

Comp. Dr. Neustro

OGGETTO: OFFERTA DI N. 05 POLTRONE RECLINABILI DA PRELIEVO DA DESTINARE AL CENTRO TRASFUSIONALE DELL'OSPEDALE SAN MARTINO DI ORISTANO.
RIF.: VS. LETTERA DI INVITO PROT. N. 68624 (FB) DEL 20.10.2011; CODICE CIG N.: ZC901F6527; FONDI DA CONTRIBUTI RAS PER I CENTRI TRASFUSIONALI ACCREDITATI ANNO 2011.

Facendo seguito alla Vs. cortese lettera di invito in rif., ci preghiamo offrire:

N. 05 POLTRONE MULTIPOSIZIONI ART. 800.00/2MOTORI, COD. CIVAB "PPTOSNM8", COD. CND V0802, costruzione in acciaio a verniciatura epossidica, completamente reclinabili con movimento ottenuto tramite n. 02 motori elettrici funzionanti in bassa tensione (24 Volt), tre settori, due snodi, comandi automatici indipendenti dello schienale e del settore di appoggio piedi/arti inferiori mediante pulsantiera facile da utilizzare, inclinazione variabile, all'occorrenza in grado di raggiungere facilmente ed in brevissimo tempo la posizione ottimale di Trendellenburg, così come viceversa di riprendere la posizione eretta normale; il tessuto di rivestimento è in scai lavabile, impermeabile ai liquidi, traspirante, confortevole al tatto, ad alta densità ignifuga classe I IM, sanificabile con comuni detergenti e disinfettanti, colore a Vs. scelta tra i vari possibili (nero, bianco, marrone striato, blu, verde, bianco avorio ecc.), la struttura e i porta braccia sono imbottiti di materiale idoneo a garantire elevato confort; i porta braccia sono regolabili in tutte le direzioni mediante snodi sferico ed assiale per far sì che il braccio prescelto per il salasso abbia un continuo piano di appoggio, per i migliori risultati dei prelievi di sangue, delle analisi e dei trattamenti; i porta braccia sono in oltre completamente reclinabili all'indietro per consentire al donatore e/o al paziente di mettere i piedi a terra e di scendere dalla poltrona facilmente e di lato; il basamento lineare di design armonioso ed elegante è concepito per rendere estremamente facili le operazioni di pulizia e di sanificazione; dotazione di asta porta rotolo per rotoli plastico-cartacei o cartacei fino a 60 cm di larghezza; dotazione di asta porta flebo in acciaio inox tubolare in con gancio ad altezza regolabile idoneo per appendere contenitori di soluzioni in contenitori in plastica e vetro; dotazione di tavolino in acciaio inox di misure cm 30 x 30 idoneo a reggere oggetti di peso complessivo fin a 5 kg; dotazione di poggiatesta metallico regolabile in altezza per il migliore confort di donatori e/o pazienti; dimensioni della poltrona: cm 130/190 x 80 (compresi i braccioli)/50 (solo sedile) x 135 (lung. x largh. x alt.), peso kg 60, alimentazione da rete 220 Volts/50 Hz; portata in peso della poltrona: garantita fino a kg 200; queste poltrone non richiedono modifiche strutturali dei pavimenti e/o degli ambienti per l'installazione; per ognuna delle poltrone consegnate viene anche fornito l'apposito certificato, allegato in copia fac-simile, "Attestazione di Conformità" alle vigenti leggi, norme e direttive di tipo, compreso la norma CEI 62-5, la Direttiva 93/42/CEE ed il D.L. 626/94 e s.m.i. esteso a tutti i settori di attività con la Legge 123/2007, altre caratteristiche come da depliant illustrativo con dati tecnici allegato, cadauna POLTRONA MOD. MULTIPOSIZIONI ART. 800.00/2MOTORI così come descritta ed accessoriata al prezzo di EURO 2.098,00 (EURO DUEMILANOVANTOTTO/00)

NOTA BENE: Tutte le apparecchiature di ns. produzione e/o da noi distribuite sono costruite in conformità delle vigenti normative di Legge e posseggono il marchio CE.

CONDIZIONI DI VENDITA.

PREZZI: netti + IVA 21% a Vs. carico

TRASPORTO/IMBALLO/COLLAUDO: gratis franco Vs. Sede ORISTANO.

GARANZIA DI FUNZIONAMENTO: mesi dodici. La garanzia riguardo i malfunzionamenti e/o i guasti delle cose vendute risulta come noto determinata secondo la legge e gli usi a partire dall'art. 1490 del Codice Civile, il quale stabilisce che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono idonea all'uso a cui è destinata". In base alla legge, sono per tanto da ritenersi effettivamente coperti dalla garanzia i guasti e/o i malfunzionamenti dovuti a vizi e/o difetti di produzione e/o di origine. In base alla legge ed agli usi la garanzia comprende in via del tutto gratuita la sostituzione delle parti di ricambio trovate difettose in caso di guasti e/o malfunzionamenti dovuti a vizi e/o difetti di produzione e/o di origine, e la manodopera necessaria per la loro sostituzione. Non sono invece coperti dalla garanzia, e sono per tanto prestazioni con pagamento a carico del

./.

BIOITALIA
di F. PICCINELLI & C. S.p.A.
Il leg. di rappresentanza
Dott. PIETRO PICCINELLI

segue offerta prot. n. 30153 del 25.10.2011

- pag. 2 -

da: BIOITALIA SAS - MILANO

a: AZIENDA ASL 5 ORISTANO - UFFICIO POSTA IN ARRIVO - VIA G. CARDUCCI, 35 - 09170 ORISTANO

richiedente, anche durante il periodo di vigenza della garanzia stessa, le somministrazioni di ricambi e la manodopera per riparazioni in occasione di deperimento e/o guasti e/o malfunzionamenti in conseguenza di danneggiamento e/o di impiego scorretto e/o difforme dalle istruzioni d'uso, e/o di normale usura.

ASSISTENZA TECNICA: la Società BIOITALIA ha una propria e valida organizzazione di assistenza tecnica, che le consente di provvedere direttamente alla manutenzione di tutte le apparecchiature di propria produzione e/o distribuzione su tutto il territorio nazionale. Per la SARDEGNA l'assistenza tecnica viene svolta in partnership con importanti e note aziende locali tra le quali si segnalano le Società ELMED di PIRRI (CAGLIARI) ed ELETTRONICA PROFESSIONALE di SASSARI. In caso di motivata urgenza, i tempi di intervento di ns. personale tecnico presso le Vs. sedi vengono da noi garantiti nei giorni feriali e lavorativi entro le 24 ore dal ricevimento dell'ordine presso la sede centrale del ns. Servizio di Assistenza Tecnica BIOITALIA (Via Jean Jaurès n. 6 - 20125 MILANO - telefax n. 02.28.47.669).

PAGAMENTO: 90 gg. d. f. r. d.

CONSEGNA: 25 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, s.i., con esclusione dei giorni del mese di agosto e/o dei giorni compresi nel periodo dal 20.12 al 06.01 pp.vv.

VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: fino al 31.12.2011.

Vi ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione, e porgiamo cordiali saluti.

BIOITALIA S.A.S.
DOTT. PIERO PICCINELLI



- ALLEGATI:** N. 02 DÉPLIANTS ILLUSTRATIVI CON DATI TECNICI;
N. 01 FAC-SIMILE ATTESTAZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITÀ;
N. 01 OFFERTA TECNICA, SENZA PREZZI, NS. PROT. N. 3153/SP DEL 25.10.2011;
N. 01 ELENCO REFERENZE
N. 01 SCHEDA TECNICA DI TENUTA DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE (COMPATIBILITÀ DETERGENTI E DISINFETTANTI) E DI RESISTENZA AL FUOCO DEI TESSUTI DI RIVESTIMENTO.

7 NOV. 2011
 *W. Piccinelli*