



ASL Oristano

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO

Allegato n° 02 alla deliberazione  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 57 fogli

## VERBALE SEGGIO DI GARA N. 2 IN DATA 06/11/2012

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque. C.I.G.: 3815855F25**

L'anno duemiladodici il giorno sei, del mese di novembre, alle ore 9,32, nella Sede legale ed amministrativa della A.S.L. N° 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto all'aggiudicazione della procedura in oggetto.

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas  
Dr.ssa M. Gavina Daga  
Dr. Paolo Sanna

Direttore Servizio Provveditorato  
Collab. amm.vo esperto Servizio Provveditorato  
Collab. amm.vo Servizio Provveditorato

Presidente  
Testimone  
Testimone

Ricopre le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Sanna.

### PREMESSO E CONSIDERATO

-che con proprio Verbale N. 1 del 07/05/2012 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura dei pieghi generali contenenti la documentazione di gara presentata, nel termine ultimo, fissato per il giorno 03.05.2012, ore 12,00, dalle seguenti n. 4 (quattro) Ditte, di seguito specificate:

- Società **PHILIPS HEALTHCARE SpA con AGFA GEVAERT SpA**, plico pervenuto il 27.04.2012, ore 11,10, prot. ASL n. 28956 del 30.04.2012
- Società **CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.**, plico pervenuto il 30.04.2012, prot. ASL n. 29118 del 30.04.2012
- Società **Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti**, plico pervenuto il 30.04.2012, prot. ASL n. 29119 del 30.04.2012;
- Società **Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante**, plico pervenuto il 03.05.2012, ore 10,50, ascritto al prot. ASL n. 29757 del 03.05.2012.

Dato atto che dalla verifica documentale di cui al soprascritto Verbale del Seggio di gara sono risultate regolari, e quindi ammesse alle successive fasi, tutte e quattro le succitate Ditte.

Tutto ciò premesso, il Presidente, dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni, dichiara aperta la seduta e dà atto che della seduta in data odierna è stata data comunicazione, a mezzo fax, a tutte le succitate n. 4 Ditte, giusta nota prot. n. 70347 del 31/10/2012.

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*

Risultano presenti, in rappresentanza delle Ditte, i Signori sottoscrittori dell'unito allegato RD al presente Verbale di gara.

Il Presidente dà atto della verifica documentale ex art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 concernente la Ditta sorteggiata nel corso della seduta pubblica del 07/05/2012, ovvero: **Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti**, con esito positivo in riferimento alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dagli atti di gara.

Il Presidente dà atto che, così come disposto dall'art. 26 del Capitolato Tecnico di gara, la graduatoria finale e l'aggiudicazione della presente procedura scaturirà dalla sommatoria del punteggio qualitativo (60/100), tabella 1, criterio 1 e suoi sette (7) sub-criteri e relativi punteggi, come di seguito specificati, e del punteggio quantitativo del ribasso totale sul prezzo a base d'asta (40/100), tabella 2, criterio 2, per lotto unico di gara:

**Tabella 1: Qualità**

| <b>Criterio 1</b><br><b>(tipologia</b><br><b>Qualitativo)</b> | <b>Qualità complessiva del sistema proposto</b>  | <b>Fattore di</b><br><b>Ponderazione</b><br><br><b>60</b> | <b>Obiettivo</b>                                       |
|---|--|---|--|
| <b>Sub-Criterio 1</b>   | Caratteristiche qualitative del sistema RIS/PACS (scheda 2 e 3): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.  | 13  | Massimizzare la qualità e le performances complessive. |
| <b>Sub-Criterio 2</b>   | Disegno sistema RIS/PACS e Piano di Lavoro per la messa a regime del sistema (scheda 1,12,20): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.                        | 9   | Massimizzare la qualità e le performances complessive. |
| <b>Sub-Criterio 3</b>   | Caratteristiche qualitative del Computer Radiography e dei Sistemi di Stampa (scheda 4,5): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.                            | 9   | Massimizzare la qualità e le performances complessive. |
| <b>Sub-Criterio 4</b>   | Caratteristiche qualitative degli arredi e delle Stazioni di refertazione, ergonomia, illuminotecnica (schede 3 e 6): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate. | 9   | Massimizzare la qualità e le performances complessive. |

*[Handwritten signature]*

|                       |  |           |  |
|-----------------------|--|-----------|--|
| <b>Sub-Criterio 5</b> | Caratteristiche qualitative dei Ruoli, del Piano di Formazione, di Collaudo e di Lavoro (scheda 14,15 e 16): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.                                | 7         | Massimizzare la qualità e le performances complessive. |
| <b>Sub-Criterio 6</b> | Caratteristiche qualitative del servizio di Manutenzione, dei controlli di qualità, dei Consumabili e del Magazzino (Schede 9, 17, 18, 19): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate. | 8         | Massimizzare la qualità e le performances complessive. |
| <b>Sub-Criterio 7</b> | Elementi evolutivi (Scheda 7) : la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.   | 5         | Massimizzare la qualità e le performances complessive. |
| <b>Totale</b>         |  | <b>60</b> |  |

| <b>Tabella 2: Quantità</b>                           |   |                                |                  |
|--|---|--------------------------------|------------------|
| <b>Criteri Quantitativi</b>                          | <b>Descrizione</b>  | <b>Fattore di Ponderazione</b> | <b>Obiettivo</b> |
| <b>Criterio 2</b><br><b>(tipologia Quantitativo)</b> | Ribasso sul totale a base d'asta relativo a forniture e servizi | <b>40</b>                      | Massimizzare     |

Il Presidente fa presente che, ai sensi del medesimo succitato art. 26 del Capitolato Tecnico, in relazione ai sub-criteri qualitativi indicati nella precedente tabella 1, le offerte che non raggiungeranno un punteggio qualitativo pari ad almeno il 55% del valore massimo attribuibile per ciascun sub-criterio saranno escluse dalle successive fasi di gara.

Il Presidente dà quindi atto che con n. 15 distinti Verbali e rispettivi allegati (uniti alla presente con il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale), in sedute riservate, la Commissione Giudicatrice di gara ha proceduto alla verifica di conformità tecnica delle n. 4 offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi.

Il Presidente riassume i contenuti dei Verbali dal n. 1 al n. 14 della Commissione Giudicatrice e dà lettura integrale del Verbale n. 15 del 17/10/2012 e suoi allegati (dal n. 1 al n. 8), con gli esiti che vengono così riassunti:

rup 

### Sub-Criterio 1.1

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l  
R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandatara con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
A.T.I. ESAOTE SpA -Mandatara con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Ponderazione | Sufficienza al 55% | Punteggio |
|--------------|--------------------|-----------|
| 13           |                    | 7,15      |
|              | 0,000 ESCLUSA      |           |
|              | 13,000 AMMESSA     |           |
|              | 9,176 AMMESSA      |           |
|              | 13,000 AMMESSA     |           |

### Sub-Criterio 1.2

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l  
R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandatara con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
A.T.I. ESAOTE SpA -Mandatara con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Ponderazione | Sufficienza al 55% |      |
|--------------|--------------------|------|
| 9            |                    | 4,95 |
|              | 0,000 ESCLUSA      |      |
|              | 5,940 AMMESSA      |      |
|              | 9,000 AMMESSA      |      |
|              | 5,940 AMMESSA      |      |

### Sub-Criterio 1.3

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l  
R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandatara con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
A.T.I. ESAOTE SpA -Mandatara con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Ponderazione | Sufficienza al 55% |      |
|--------------|--------------------|------|
| 9            |                    | 4,95 |
|              | 0,000 ESCLUSA      |      |
|              | 7,354 AMMESSA      |      |
|              | 9,000 AMMESSA      |      |
|              | 7,354 AMMESSA      |      |

### Sub-Criterio 1.4

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l  
R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandatara con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
A.T.I. ESAOTE SpA -Mandatara con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Ponderazione | Sufficienza al 55% |      |
|--------------|--------------------|------|
| 9            |                    | 4,95 |
|              | 9,000 AMMESSA      |      |
|              | 9,000 AMMESSA      |      |
|              | 9,000 AMMESSA      |      |
|              | 9,000 AMMESSA      |      |

### Sub-Criterio 1.5

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l  
R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandatara con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
A.T.I. ESAOTE SpA -Mandatara con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Ponderazione | Sufficienza al 55% |      |
|--------------|--------------------|------|
| 7            |                    | 3,85 |
|              | 0,000 ESCLUSA      |      |
|              | 5,283 AMMESSA      |      |
|              | 7,000 AMMESSA      |      |
|              | 5,283 AMMESSA      |      |

### Sub-Criterio 1.6

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l  
R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandatara con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
A.T.I. ESAOTE SpA -Mandatara con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Ponderazione | Sufficienza al 55% |     |
|--------------|--------------------|-----|
| 8            |                    | 4,4 |
|              | 0,000 ESCLUSA      |     |
|              | 8,000 AMMESSA      |     |
|              | 5,070 AMMESSA      |     |
|              | 7,775 AMMESSA      |     |

### Sub-Criterio 1.7

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l  
R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandatara con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
A.T.I. ESAOTE SpA -Mandatara con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Ponderazione | Sufficienza al 55% |      |
|--------------|--------------------|------|
| 5            |                    | 2,75 |
|              | 0,000 ESCLUSA      |      |
|              | 5,000 AMMESSA      |      |
|              | 2,912 AMMESSA      |      |
|              | 3,022 AMMESSA      |      |

### Totale Criteri Qualità

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l  
R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandatara con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
A.T.I. ESAOTE SpA -Mandatara con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Punteggio Totale | Ammessa/Esclusa |
|------------------|-----------------|
| 11,717           | ESCLUSA         |
| 59,334           | AMMESSA         |
| 60,000           | AMMESSA         |
| 56,759           | AMMESSA         |

*Handwritten signature and stamp*

Il Presidente dà atto che la Ditta PHILIPS HEALTHCARE SpA con AGFA GEVAERT SpA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato Tecnico, paragrafo 26.1 (Criteri qualitativi), ovvero *"...in relazione ai sub-criteri qualitativi indicati nella precedente tabella 1, le offerte che non raggiungeranno un punteggio qualitativo pari ad almeno il 55% del valore massimo attribuibile per ciascun sub-criterio saranno escluse dalle successive fasi di valutazione della gara...."*, è esclusa dalle fasi successive di gara.

Quindi, il Presidente procede all'apertura del piego generale in cui sono state racchiuse, nel corso della seduta del 07.05.2012, le offerte economiche delle Ditte ammesse nella prima fase di gara, che risultano chiuse e sigillate.

Rende inoltre palese che non si darà seguito all'apertura dell'offerta economica della Ditta PHILIPS HEALTHCARE SpA con AGFA GEVAERT SpA, esclusa dalle successive fasi di gara per non aver raggiunto l'anzidetto punteggio minimo tecnico-qualitativo.

Il Presidente e i Componenti tutti del Seggio procedono, quindi, ad apporre, sui plichi contenenti le n. 3 offerte economiche di gara rimaste ammesse, la propria firma e la data; parimenti, per l'offerta esclusa, relativa alla Ditta PHILIPS HEALTHCARE SpA con AGFA GEVAERT SpA, i Componenti del Seggio appongono la propria firma e sulla stessa viene apposta la dicitura "Esclusa".


Si procede ad aprire le offerte economiche relative alle n. 3 Ditte ammesse, ovvero delle Ditte CARESTREAM HEALTH ITALIA, Cost.do R.T.I. NOEMALIFE con ATHENA, SIEMENS, ANDRA e Cost.da A.T.I. ESAOTE con FUJIFILMS Italia.

Il Presidente rende palesi i prezzi unitari e totali suddivisi per fornitura e gestione servizi, proposti da ciascun offerente, nonché il ribasso offerto sull'importo complessivo a base d'asta di € 3.750.000,00 (Iva esclusa). Tale ribasso viene riportato in apposito prospetto ai fini dell'attribuzione del punteggio per il criterio n. 2 "ribasso sulla base d'asta" fattore di ponderazione 40. Al punteggio ottenuto per il prezzo viene sommato il punteggio ottenuto sui criteri qualitativi. Le risultanze di tale operazione sono riportate in apposito prospetto, di raffronto punteggio totale (qualità e prezzo), allegato al presente Verbale con il n. 2 per farne parte integrante e sostanziale. Il punteggio complessivo più alto (qualità e prezzo) 99,334/100,00 è stato raggiunto dalla Ditta "CARESTREAM HEALTH ITALIA", che pertanto risulta provvisoriamente aggiudicataria del presente affidamento, per il corrispettivo offerto di € 3.083.530,64 (Iva esclusa), inferiore all'importo fissato a base d'asta.

Al termine di queste operazioni si dà corso alla verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Per l'offerta della Ditta "CARESTREAM HEALTH ITALIA", aggiudicataria provvisoria di gara, poiché i punteggi attribuiti risultano entrambi superiori ai 4/5 del punteggio massimo previsto, sia per la qualità che per il prezzo, l'offerta stessa risulta anomala ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. N°163/2006. Pertanto, verranno richiesti, all'anzidetta Società, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta con le modalità e procedure come indicate all'art. 87 del D. Lgs.N° 163/2006.

Copia dell'offerta economica risultata aggiudicataria provvisoria di gara viene unita al presente Verbale con il n. 3 per farne parte integrante e sostanziale.

La seduta si chiude alle ore 10.15.


A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'M. P.' or similar. The stamp is partially legible and contains some text and a central emblem, typical of an official seal.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Presidente:**

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Maria Gesuina Demurtas



**I Testimoni:**

Dr.ssa Maria Gavina Daga

Maria Gavina Daga

Dr. Paolo Sanna

Paolo Sanna

quest'ultimo facente funzioni di Segretario verbalizzante.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**

**VERBALE N. 1 del 18.05.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 16,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Dr. Marcello Mocchi | Direttore Servizio Radiologia                           | Presidente |
| Ing. Dina Ari       | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale          | Componente |
| Ing. Barbara Podda  | Funzionario di altra S.A. esperto in Ingegneria Clinica | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 891 del 29.12.2011 si provvedeva alla approvazione dei bandi, integrale e per estratto, del Disciplinare Amministrativo e del Capitolato Tecnico e relativi allegati, ed a dare così corso all'indizione della procedura Aperta per l'appalto in oggetto;
- che sono stati pubblicati, nel sito informatico di questa Azienda Sanitaria, documenti di risposte a specifici quesiti, su aspetti tecnici ed amministrativi di gara, in data 22.03.12 in data 23.03.12 e in data 30.03.12, come allegati con il n. 1 al presente Verbalet\* per farne parte integrante e sostanziale;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 352 del 04/05/2012 è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara, costituita dal presente Seggio di gara e da distinta Commissione Giudicatrice.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto e fa constatare palesemente che sono stati trasmesse dal Seggio di Gara con nota Prot. N. 3757861 del 9.5.2012 N° 4 offerte tecniche.

Tali offerte sono state aperte e verificate in relazione alla presenza della documentazione tecnica richiesta all'art. 10 del Disciplinare Amministrativo di gara da parte del seggio di Gara in data 07.05.2012 dando atto delle seguenti risultanze:

\* del seggio di gara del 07/05/12. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

V. le Cms

| Società Offerente  | Documentazione Tecnica ex art. 10 D.A. | Denominazione |
|--|--|---------------|
| Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante          | Regolare, Ammessa                      | OFFERTA "A"   |
| CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  | Regolare, Ammessa                      | OFFERTA "B"   |
| Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti | Regolare, Ammessa                      | OFFERTA "C"   |
| Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante                   | Regolare, Ammessa                      | OFFERTA "D"   |

Prima di esaminare le offerte tecniche, denominate in ordine alfabetico con le lettere A,B,C e D seguendo l'elenco trasmesso dal seggio di gara, il Presidente da atto che secondo l'articolo 26 del Capitolato Tecnico l'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il metodo "Aggregativo Compensatore" indicato al punto II) dell'allegato "P" al Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. N. 163/2006 (D.P.R. N. 207/2010).

I criteri e i sub-criteri di valutazione, la loro natura e gli obiettivi da perseguire sono indicati nelle tabelle a pagina 64 e 65 del Capitolato Tecnico.

Come richiesto dal metodo aggregativo compensatore tutti i criteri saranno ricondotti a coefficienti di valutazione compresi tra zero ed uno sulla base del metodo indicato.

In relazione ai sub-criteri qualitativi indicati nel Capitolato a pagina 64 e 65 si utilizzerà la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli Commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato "G" del D.P.R. N. 207/2010.

Si precisa che in relazione ai sub-criteri qualitativi indicati nella tabella a pagina 64 del Capitolato Tecnico le offerte che non raggiungeranno un punteggio qualitativo pari ad almeno il 55% del valore massimo attribuibile per ciascun sub-criterio saranno escluse dalle successive fasi di valutazione della gara.

I membri della Commissione cominciano pertanto la disamina delle offerte tecniche.

La seduta si chiude alle ore 19,00.

Il Presidente ripone la documentazione di gara in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci



**I Componenti:**

Ing. Dina Ari



Ing. Barbara Podda



quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



*V. Beltrami*

**VERBALE N. 2 del 24.05.2012 della Commissione Giudicatrice**

Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 16,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, il Presidente e il Componente presente, Ing. Dina Ari, prendono atto dell'assenza del Componente della Commissione Giudicatrice, Ing. Barbara Podda.

Sono presenti i Signori:

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |

Il Presidente funge da Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012, il Presidente, considerato che la Commissione Giudicatrice deve riunirsi con il plenum dei suoi Componenti, decide di chiudere la seduta senza procedere all'esame di alcun progetto tecnico e di rinviare la medesima alla data del 29.05.12

La seduta si chiude alle ore 16.15.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente:

Dr. Marcello Mocci



con funzioni di Segretario verbalizzante.

I Componenti:

Ing. Dina Ari



*V. M. C.  
my*

**VERBALE N. 3 del 29.05.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 09,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                           | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale          | Componente |
| Ing. Barbara Podda | Funzionario di altra S.A. esperto in Ingegneria Clinica | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.

La seduta si chiude alle ore 13.50.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci




**I Componenti:**

Ing. Dina Ari



Ing. Barbara Podda

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



V. DE  
my

**VERBALE N. 4 del 07.06.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di Giugno, alle ore 15,30, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                           | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale          | Componente |
| Ing. Barbara Podda | Funzionario di altra S.A. esperto in Ingegneria Clinica | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono singolarmente all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.


La seduta si chiude alle ore 19.30.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci




**I Componenti:**


Ing. Dina Ari



Ing. Barbara Podda



quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



**DEMO SISTEM A RIS PACS**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 9,00, nella sala informatica sita al primo piano della sede legale della ASL N° 5 in via Carducci di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                           | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale          | Componente |
| Ing. Barbara Podda | Funzionario di altra S.A. esperto in Ingegneria Clinica | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

*Per la Ditta Offerente*

**Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante**

Sono presenti:

Alessandro Dessì AGFA (commerciale per la regione Sardegna della Ditta AGFA).

Proporranno la demo del sistema offerto i signori:

ing. Davide Fumagalli AGFA


ing. Giacomo Giannini AGFA

sig. Lorenzo Piscitelli PHILIPS

sig. Marco Merli PHILIPS.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con note Prot. 39353, Prot. 39356, Prot. 39357 e Prot. 39359 del 8 Giugno 2012 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha inoltrato formale richiesta per la visione del sistema RIS PACS oggetto di gara così come previsto dall'articolo 9.3.3 pag. 31 del Capitolato Tecnico di gara.
- che con nota Prot. 41011 del 18.06.2012 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha richiesto il rinvio al 4 Luglio 2012 della visione programmata per il 27 Giugno a causa di improcrastinabili impegni di un membro della Commissione Giudicatrice.
- che tutte le Ditte hanno accettato l'invito ed è stato confermato il seguente calendario per la visione:



V. Bertino

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| - Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante           | - Lunedì 25 Giugno ore 9.00    |
| - CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  | - Lunedì 25 Giugno ore 14.00   |
| - Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti | - Mercoledì 4 Luglio ore 9.00  |
| - Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante                   | - Mercoledì 4 Luglio ore 14.00 |

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la visione.

Si richiede alla Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante di presentare liberamente una demo del sistema offerto.


Verso le 10.30 la demo si interrompe per una pausa e riprende alle ore 11.00.

La demo del primo RTI si chiude alle ore 13.00. La commissione si aggiorna per le ore 14.00.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Dr. Marcello Mocci




I Componenti:


Ing. Dina Ari



Ing. Barbara Podda



quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.

**DEMO SISTEM A RIS PACS**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 14,30, nella sala informatica sita al primo piano della sede legale della ASL N° 5 in via Carducci di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

**Sono presenti i Signori:**

|                           |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| <b>Dr. Marcello Mocci</b> | <b>Direttore Servizio Radiologia</b>                           | <b>Presidente</b> |
| <b>Ing. Dina Ari</b>      | <b>Responsabile del Sistema Informatico Aziendale</b>          | <b>Componente</b> |
| <b>Ing. Barbara Podda</b> | <b>Funzionario di altra S.A. esperto in Ingegneria Clinica</b> | <b>Componente</b> |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**Per la Ditta Offerente**

---

**- CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.**

---

**Sono presenti:**

**Giuseppe Bacciu CARESTREAM (commerciale per la regione Sardegna)**

**Vinicio Atza CARESTREAM (tecnico per la regione Sardegna)**

**Proporranno la demo del sistema offerto i signori:**

**Conca Lorenzo CARESTREAM**


**Dario Arfelli CARESTREAM**

**Silvia Ravaschio CARESTREAM**

**Francesca Lorandi CARESTREAM**

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con note Prot. 39353, Prot. 39356, Prot. 39357 e Prot. 39359 del 8 Giugno 2012 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha inoltrato formale richiesta per la visione del sistema RIS PACS oggetto di gara così come previsto dall'articolo 9.3.3 pag. 31 del Capitolato Tecnico di gara.
- Che con nota Prot. 41011 del 18.06.2012 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha richiesto il rinvio al 4 Luglio 2012 della visione programmata per il 27 Giugno a causa di improcrastinabili impegni di un membro della Commissione Giudicatrice.
- che tutte le Ditte hanno accettato l'invito ed è stato confermato il seguente calendario per la visione:



1



V. Langg

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| - Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante           | - Lunedì 25 Giugno ore 9.00    |
| - CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  | - Lunedì 25 Giugno ore 14.00   |
| - Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti | - Mercoledì 4 Luglio ore 9.00  |
| - Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante                   | - Mercoledì 4 Luglio ore 14.00 |

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la visione.

Si richiede alla CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. di presentare liberamente una demo del sistema offerto.


Verso le 16.00 la demo si interrompe per una pausa e riprende alle ore 16,30.

La demo del RTI si chiude alle ore 18.30.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci




**I Componenti:**


Ing. Dina Ari



Ing. Barbara Podda

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.





**DEMO SISTEM A RIS PACS**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di Luglio, alle ore 9,00, nella sala informatica sita al primo piano della sede legale della ASL N° 5 in via Carducci di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Dr. Marcello Mocchi | Direttore Servizio Radiologia                           | Presidente |
| Ing. Dina Ari       | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale          | Componente |
| Ing. Barbara Podda  | Funzionario di altra S.A. esperto in Ingegneria Clinica | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

*Per la Ditta Offerente*


**- Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti**

Proporranno la demo del sistema offerto i signori:

Sandro Salis (NOEMALife S.p.A.)  
Giorgio Canova (NOEMALife S.p.A.)  
Diego Pastorino (NOEMALife S.p.A.)  
Andrea Ferraro (NOEMALife S.p.A.)  
Roberto Errata (SIEMENS S.p.A.)  
Mario La Greca (SIEMENS S.p.A.)  
Paolo Caudana (SIEMENS S.p.A.)  
Filippo campanella (SIEMENS S.p.A.)  
Marco Coppi (ANDRA S.p.A.)  
Alessandro Micheli (Athena S.r.l.)

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con note Prot. 39353, Prot. 39356, Prot. 39357 e Prot. 39359 del 8 Giugno 2012 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha inoltrato formale richiesta per la visione del sistema RIS PACS oggetto di gara così come previsto dall'articolo 9.3.3 pag. 31 del Capitolato Tecnico di gara.
- che con nota Prot. 41011 del 18.06.2012 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha richiesto il rinvio al 4 Luglio 2012 della visione programmata per il 27 Giugno a causa di improcrastinabili impegni di un membro della Commissione Giudicatrice.
- che tutte le Ditte hanno accettato l'invito ed è stato confermato il seguente calendario per la visione:



D. Neri

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| - Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante           | - Lunedì 25 Giugno ore 9.00    |
| - CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  | - Lunedì 25 Giugno ore 14.00   |
| - Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti | - Mercoledì 4 Luglio ore 9.00  |
| - Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante                   | - Mercoledì 4 Luglio ore 14.00 |

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la visione.

Si richiede alla Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti di presentare liberamente una demo del sistema offerto.

Verso le 10.30 la demo si interrompe per una pausa e riprende alle ore 11.00.

La demo del RTI si chiude alle ore 13.00. La commissione si aggiorna per le ore 14.00.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci




**I Componenti:**


Ing. Dina Ari



Ing. Barbara Podda

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.





**DEMO SISTEM A RIS PACS**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di Luglio, alle ore 14,30, nella sala informatica sita al primo piano della sede legale della ASL N° 5 in via Carducci di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                           | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale          | Componente |
| Ing. Barbara Podda | Funzionario di altra S.A. esperto in Ingegneria Clinica | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

*Per la Ditta Offerente*

- **Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante**

Sono presenti:

Roberta LANDUCCI (commerciale FUJIFILM per la regione Sardegna)

Andrea PALMAS (commerciale ESAOTE regione Sardegna)

Proporranno la demo del sistema offerto i signori:

Gianluca Levrero (ESAOTE S.p.A)

Claudio Bedini (ESAOTE S.p.A)

Sara Dellepiane (ESAOTE S.p.A)

Decio Massimo Scognamiglio (FUJIFILM S.p.A.)

Francesco Galvani (FUJIFILM S.p.A.)

Carlo Benvenuti (FUJIFILM S.p.A.)

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con note Prot. 39353, Prot. 39356, Prot. 39357 e Prot. 39359 del 8 Giugno 2012 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha inoltrato formale richiesta per la visione del sistema RIS PACS oggetto di gara così come previsto dall'articolo 9.3.3 pag. 31 del Capitolato Tecnico di gara.
- che con nota Prot. 41011 del 18.06.2012 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha richiesto il rinvio al 4 Luglio 2012 della visione programmata per il 27 Giugno a causa di improcrastinabili impegni di un membro della Commissione Giudicatrice.
- che tutte le Ditte hanno accettato l'invito ed è stato confermato il seguente calendario per la visione:



*V. Mocci*

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA<br>-Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante           | - Lunedì 25 Giugno ore 9.00    |
| - CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.   | - Lunedì 25 Giugno ore 14.00   |
| - Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con<br>ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti | - Mercoledì 4 Luglio ore 9.00  |
| - Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con<br>FUJIFILMS Italia SpA -Mandante                   | - Mercoledì 4 Luglio ore 14.00 |

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la visione.

Si richiede alla **Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante** di presentare liberamente una demo del sistema offerto.


Verso le 16.00 la demo si interrompe per una pausa e riprende alle ore 16,30.

La demo del RTI si chiude alle ore 18.30.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci




**I Componenti:**

Ing. Dina Ari



Ing. Barbara Podda

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



*V. De... 0*

**VERBALE N. 5 del 29.08.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di Agosto, alle ore 9,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocchi | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari       | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda  | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende visione della nota della Ditta GFA Healthcare trasmessa dal Direttore del Servizio Provveditorato in data 31.07.2012 con nota prot. 3957516

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.

La seduta si chiude alle ore 19.30.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocchi

*[Signature of Dr. Marcello Mocchi]*

**I Componenti:**

Ing. Dina Ari

*[Signature of Ing. Dina Ari]*


Ing. Barbara Podda

*[Signature of Ing. Barbara Podda]*

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.

*[Signature]*  
20





**VERBALE N. 6 del 03.09.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di Settembre, alle ore 9,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.

La seduta si chiude alle ore 14.00.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**Il Presidente:**


Dr. Marcello Mocci

**I Componenti:**

Ing. Dina Ari

Ing. Barbara Podda

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



V. K. C.  
rwp

**VERBALE N. 7 del 04.09.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di Settembre, alle ore 9,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.
- che in data 03 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°6 del 03.09.2012.



Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.

La seduta si chiude alle ore 14.00.


Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.



**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci




**I Componenti:**


Ing. Dina Ari




Ing. Barbara Podda



quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.





**VERBALE N. 8 del 05.09.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di Settembre, alle ore 9,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.
- che in data 03 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°6 del 03.09.2012.
- che in data 04 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°7 del 04.09.2012.


Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.

La seduta si chiude alle ore 14.00.


Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.




**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci




**I Componenti:**


Ing. Dina Ari




Ing. Barbara Podda



quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.





**VERBALE N. 9 del 06.09.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di Settembre, alle ore 9,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocchi | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari       | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda  | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.
- che in data 03 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°6 del 03.09.2012.
- che in data 04 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°7 del 04.09.2012.
- che in data 05 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°8 del 05.09.2012.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.

La seduta si chiude alle ore 14.00.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.



1  
26



**Il Presidente:**




**Dr. Marcello Mocci**

**I Componenti:**


**Ing. Dina Ari**

**Ing. Barbara Podda**

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

V. Per B.  
sup



**VERBALE N. 10 del 07.09.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di Settembre, alle ore 9,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**



- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.
- che in data 03 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°6 del 03.09.2012.
- che in data 04 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°7 del 04.09.2012.
- che in data 05 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°8 del 05.09.2012.
- che in data 06 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°9 del 06.09.2012.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.

La seduta si chiude alle ore 14.00.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.



Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**Il Presidente:**


Dr. Marcello Mocci

**I Componenti:**

Ing. Dina Ari

Ing. Barbara Podda

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



**VERBALE N. 11 del 13.09.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di Settembre, alle ore 14,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocchi | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari       | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda  | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.
- che in data 03 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°6 del 03.09.2012.
- che in data 04 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°7 del 04.09.2012.
- che in data 05 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°8 del 05.09.2012.
- che in data 06 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°9 del 06.09.2012.
- che in data 07 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°10 del 07.09.2012.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.




La seduta si chiude alle ore 17.00.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci




**I Componenti:**


Ing. Dina Ari




Ing. Barbara Podda



quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.





**VERBALE N. 12 del 20.09.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno <sup>VENTI</sup> ~~tre~~ <sup>H. Rossi</sup> del mese di Settembre, alle ore 16,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.



Sono presenti i Signori:

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocchi | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari       | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda  | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.
- che in data 03 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°6 del 03.09.2012.
- che in data 04 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°7 del 04.09.2012.
- che in data 05 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°8 del 05.09.2012.
- che in data 06 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°9 del 06.09.2012.
- che in data 07 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°10 del 07.09.2012.
- che in data 13 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°11 del 13.09.2012.



1  
32



V. [signature]

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.

La seduta si chiude alle ore 18.00.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci

[signature]

**I Componenti:**


Ing. Dina Ari

[signature]

Ing. Barbara Podda

[signature]

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



**VERBALE N. 13 del 11.10.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di Ottobre, alle ore 16,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.



Sono presenti i Signori:

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocci | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari      | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.
- che in data 03 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°6 del 03.09.2012.
- che in data 04 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°7 del 04.09.2012.
- che in data 05 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°8 del 05.09.2012.
- che in data 06 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°9 del 06.09.2012.
- che in data 07 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°10 del 07.09.2012.
- che in data 13 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°11 del 13.09.2012.
- che in data 20 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°12 del 20.09.2012.



V. per C

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.


La seduta si chiude alle ore 18.00.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocci




**I Componenti:**


Ing. Dina Ari



Ing. Barbara Podda



quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



**VERBALE N. 14 del 16.10.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di Ottobre, alle ore 10,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.



Sono presenti i Signori:

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocchi | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari       | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda  | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.
- che in data 03 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°6 del 03.09.2012.
- che in data 04 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°7 del 04.09.2012.
- che in data 05 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°8 del 05.09.2012.
- che in data 06 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°9 del 06.09.2012.
- che in data 07 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°10 del 07.09.2012.
- che in data 13 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°11 del 13.09.2012.
- che in data 20 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°12 del 20.09.2012.

  
36

- V. by Cus
- che in data 11 Ottobre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°13 del 11.10.2012.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari proseguono all'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico.


La seduta si chiude alle ore 11.00.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocchi




**I Componenti:**


Ing. Dina Ari



Ing. Barbara Podda



quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



**VERBALE N. 15 del 17.10.2012 della Commissione Giudicatrice**

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di Ottobre, alle ore 09,00, nell'Ufficio del Direttore di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.



Sono presenti i Signori:

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Dr. Marcello Mocchi | Direttore Servizio Radiologia                  | Presidente |
| Ing. Dina Ari       | Responsabile del Sistema Informatico Aziendale | Componente |
| Ing. Barbara Podda  | Dirigente Servizio Ingegneria Clinica          | Componente |

con funzioni pure di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che in data 18 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°1 del 18.05.2012.
- che in data 24 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°2 del 24.05.2012.
- che in data 29 Maggio 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°3 del 29.05.2012.
- che in data 04 Giugno 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°4 del 04.06.2012.
- che nelle date 25 Giugno 2012 e quattro Luglio 2012 sono state effettuate le visioni delle demo di tutte le Ditte Offerenti.
- che in data 29 Agosto 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°5 del 29.08.2012.
- che in data 03 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°6 del 03.09.2012.
- che in data 04 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°7 del 04.09.2012.
- che in data 05 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°8 del 05.09.2012.
- che in data 06 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°9 del 06.09.2012.
- che in data 07 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°10 del 07.09.2012.
- che in data 13 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°11 del 13.09.2012.
- che in data 20 Settembre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°12 del 20.09.2012.



- V. [signature]
- che in data 11 Ottobre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°13 del 11.10.2012.
  - che in data 16 Ottobre 2012 si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori in oggetto ed è stato stilato il relativo verbale N°14 del 16.10.2012.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza dei sopra menzionati componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari concludono l'analisi delle offerte relative al progetto Tecnico e allegano i risultati dei confronti a coppie effettuati sui singoli criteri e sub-criteri al presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 14.00.

Il Presidente ripone la documentazione tecnica in luogo sicuro.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**Il Presidente:**

Dr. Marcello Mocchi

[signature]

**I Componenti:**

Ing. Dina Ari

[signature]

Ing. Barbara Podda

[signature]

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.

**ALLEGATI:**

Sub-Criterio 1.1

Sub-Criterio 1.2

Sub-Criterio 1.3

Sub-Criterio 1.4

Sub-Criterio 1.5

Sub-Criterio 1.6

Sub-Criterio 1.7

Riepilogo Punteggi

**SUB-CRITERIO 1.1**

**Caratteristiche qualitative del sistema RIS/PACS (scheda 2 e 3): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.**

**Ponderazione 13**

**Commissari: Mocci, Ari e Podda**

|           | Offerta B | Offerta C | Offerta D | Totali<br>Preferenze |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Offerta A | B=6       | C=6       | D=6       | 0                    |
| Offerta B |           | B=1.5     | B=D=1     | 8,5                  |
| Offerta C |           |           | D=1.5     | 6                    |
| Offerta D |           |           |           | 8,5                  |

Commissario: Marcello Mocci

Barbara Podda

Ari Dina



V. [signature]

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

### **Offerte**

Offerta A    Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
Offerta B    CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
Offerta C    Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti  
Offerta D    Costituendo A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

### **Preferenze**

Preferenza massima =6

preferenza grande=5

preferenza media=4

preferenza piccola=3

preferenza minima=2

parità=1

[signature]      [signature]  
[signature]

*[Handwritten signature]*

**SUB-CRITERIO 1.2**

**Disegno sistema RIS/PACS e Piano di lavoro per la messa a regime del sistema (scheda 1,12,20): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.**

**Ponderazione 9**

**Commissari: Mocci, Ari e Podda**

|           | Offerta B | Offerta C | Offerta D | Totali<br>Preferenz<br>e |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Offerta A | B=5.6     | C=6       | D=5.6     | 0                        |
| Offerta B |           | C=2       | B=D=1     | 6,6                      |
| Offerta C |           |           | C=2       | 10                       |
| Offerta D |           |           |           | 6,6                      |

Commissario: Marcello Mocci *[Signature]*

Barbara Podda *[Signature]*

Ari Dina *[Signature]*

11/11/11

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

### **Offerte**

Offerta A    Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
Offerta B    CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
Offerta C    Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti  
Offerta D    Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

### **Preferenze**

Preferenza massima =6

preferenza grande=5

preferenza media=4

preferenza piccola=3

preferenza minima=2

parità=1

u

2

11/11/11

V. *[signature]*

**SUB-CRITERIO 1.3**

**Caratteristiche qualitative del Computer Radiography e dei Sistemi di Stampa (scheda 4,5): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate**

**Ponderazione 9**

**Commissari: Mocci, Ari e Podda**

|           | Offerta B | Offerta C | Offerta D | Totali<br>Preferenz<br>e |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Offerta A | B=5,7     | C=5,8     | D=5,7     | 0                        |
| Offerta B |           | C=1,2     | B=D=1     | 6,7                      |
| Offerta C |           |           | C=1,2     | 8,2                      |
| Offerta D |           |           |           | 6,7                      |

Commissario: Marcello Mocci *[signature]*

Barbara Podda *[signature]*

Ari Dina *[signature]*

V. Kupp r

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

### **Offerte**

Offerta A    Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
Offerta B    CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
Offerta C    Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti  
Offerta D    Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

### **Preferenze**

Preferenza massima =6

preferenza grande=5

preferenza media=4

preferenza piccola=3

preferenza minima=2

parità=1

dm.

12

0107

my  
V. M. C.

**Allegato N° 4 al VERBALE N. 15 del 17.10.2012**

**SUB-CRITERIO 1.4**


**Caratteristiche qualitative degli arredi e delle stazioni di refertazione, ergonomia e illuminotecnica (schede 3 e 6): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.**

**Ponderazione 9**

**Commissari: Mocci, Ari e Podda**

|           | Offerta B | Offerta C | Offerta D | Totali<br>Preferenze |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Offerta A | A=B=1     | A=C=1     | A=D=1     | 3                    |
| Offerta B |           | B=C=1     | B=D=1     | 3                    |
| Offerta C |           |           | C=D=1     | 3                    |
| Offerta D |           |           |           | 3                    |

Commissario: Marcello Mocci 

Barbara Podda 

Ari Dina 

V. K

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

### Offerte

Offerta A    Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
Offerta B    CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
Offerta C    Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti  
Offerta D    Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

### Preferenze

Preferenza massima =6

preferenza grande=5

preferenza media=4

preferenza piccola=3

preferenza minima=2

parità=1

A

B

C

D

**SUB-CRITERIO 1.5**

**Caratteristiche qualitative dei Ruoli, del Piano di Formazione e del Piano di Collaudo e di Lavoro (Schede 14,15 e 16): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.**

**Ponderazione 7**

**Commissari: Mocci, Ari e Podda**

|           | Offerta B | Offerta C | Offerta D | Totali<br>Preferenze |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Offerta A | B=3       | C=3.1     | D=3       | 0                    |
| Offerta B |           | C=1.1     | B=D=1     | 4                    |
| Offerta C |           |           | C=1.1     | 5,3                  |
| Offerta D |           |           |           | 4                    |

Commissario: Marcello Mocci

Barbara Podda

Ari Dina



V. M. C.

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

### Offerte

|           |  |
|-----------|--|
| Offerta A | Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante           |
| Offerta B | CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  |
| Offerta C | Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti |
| Offerta D | Costituendo A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante                   |

### Preferenze

Preferenza massima =6

preferenza grande=5

preferenza media=4

preferenza piccola=3

preferenza minima=2

parità=1

4

2

AS

*[Handwritten signature]*

### SUB-CRITERIO 1.6

**Caratteristiche qualitative del Servizio di manutenzione, dei controlli di qualità, dei consumabili e del magazzino (Schede 9, 17, 18, 19): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.**

#### Ponderazione 8

Commissari: Mocci, Ari e Podda

|           | Offerta B | Offerta C | Offerta D | Totali<br>Preferenze |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Offerta A | B=5       | C=4,5     | D=4.8     | 0                    |
| Offerta B |           | B=1.1     | B=D=1     | 7,1                  |
| Offerta C |           |           | D=1.1     | 4,5                  |
| Offerta D |           |           |           | 6,9                  |

Commissario: Marcello Mocci

*[Handwritten signature of Marcello Mocci]*

Barbara Podda

*[Handwritten signature of Barbara Podda]*

Ari Dina

*[Handwritten signature of Ari Dina]*

V. K C

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

### **Offerte**

Offerta A    Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandataria con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
Offerta B    CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
Offerta C    Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti  
Offerta D    Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

### **Preferenze**

Preferenza massima =6

preferenza grande=5

preferenza media=4

preferenza piccola=3

preferenza minima=2

parità=1

Q

2

4

V. Kupa

**Allegato N° 7 al VERBALE N. 15 del 17.10.2012**

**SUB-CRITERIO 1.7**

**Elementi evolutivi (Scheda 7): la completezza nella compilazione delle schede in tutte le parti come richiesto costituirà elemento di valutazione insieme alle specifiche indicate.**

**Ponderazione 5**

**Commissari: Mocci, Ari e Podda**

|           | Offerta B | Offerta C | Offerta D | Totali<br>Preferenze |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Offerta A | B=5.1     | C=4.3     | D=4.5     | 0                    |
| Offerta B |           | B=2       | B=2       | 9,1                  |
| Offerta C |           |           | C=D=1     | 5,3                  |
| Offerta D |           |           |           | 5,5                  |

Commissario: Marcello Mocci

Barbara Podda

Ari Dina

V. W. C

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

### **Offerte**

Offerta A    Costituendo R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA -Mandatara con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
Offerta B    CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
Offerta C    Costituendo R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandatara con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA -Mandanti  
Offerta D    Costituenda A.T.I. ESAOTE SpA -Mandatara con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

### **Preferenze**

Preferenza massima =6

preferenza grande=5

preferenza media=4

preferenza piccola=3

preferenza minima=2

parità=1

de

da  
12

*V. P.*

**Procedura Aperta d'appalto per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque.**

**Sub-Criterio 1.1**

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
 CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
 R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
 A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Mocci | Ari | Podda | Totale |
|-------|-----|-------|--------|
| 0     | 0   | 0     | 0      |
| 8,5   | 8,5 | 8,5   | 25,5   |
| 6     | 6   | 6     | 18     |
| 8,5   | 8,5 | 8,5   | 25,5   |

Ponderazione Sufficienza al 55%  
 13

0,000 0,000 ESCLUSA  
 1,000 13,000 AMMESSA  
 0,706 9,176 AMMESSA  
 1,000 13,000 AMMESSA

7,15

**Sub-Criterio 1.2**

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
 CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
 R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
 A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Mocci | Ari | Podda | Totale |
|-------|-----|-------|--------|
| 0     | 0   | 0     | 0      |
| 6,6   | 6,6 | 6,6   | 19,6   |
| 10    | 10  | 10    | 30     |
| 6,6   | 6,6 | 6,6   | 19,6   |

Ponderazione Sufficienza al 55%  
 9

0,000 0,000 ESCLUSA  
 0,660 5,940 AMMESSA  
 1,000 9,000 AMMESSA  
 0,660 5,940 AMMESSA

4,95

**Sub-Criterio 1.3**

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
 CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
 R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
 A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Mocci | Ari | Podda | Totale |
|-------|-----|-------|--------|
| 0     | 0   | 0     | 0      |
| 6,7   | 6,7 | 6,7   | 20,1   |
| 8,2   | 8,2 | 8,2   | 24,6   |
| 6,7   | 6,7 | 6,7   | 20,1   |

Ponderazione Sufficienza al 55%  
 9

0,000 0,000 ESCLUSA  
 0,817 7,354 AMMESSA  
 1,000 9,000 AMMESSA  
 0,817 7,354 AMMESSA

4,95

**Sub-Criterio 1.4**

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
 CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
 R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
 A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Mocci | Ari | Podda | Totale |
|-------|-----|-------|--------|
| 3     | 3   | 3     | 9      |
| 3     | 3   | 3     | 9      |
| 3     | 3   | 3     | 9      |
| 3     | 3   | 3     | 9      |

Ponderazione Sufficienza al 55%  
 9

1,000 9,000 AMMESSA  
 1,000 9,000 AMMESSA  
 1,000 9,000 AMMESSA  
 1,000 9,000 AMMESSA

4,95

**Sub-Criterio 1.5**

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
 CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
 R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
 A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Mocci | Ari | Podda | Totale |
|-------|-----|-------|--------|
| 0     | 0   | 0     | 0      |
| 4     | 4   | 4     | 12     |
| 5,3   | 5,3 | 5,3   | 15,9   |
| 4     | 4   | 4     | 12     |

Ponderazione Sufficienza al 55%  
 7

0,000 0,000 ESCLUSA  
 0,755 5,283 AMMESSA  
 1,000 7,000 AMMESSA  
 0,755 5,283 AMMESSA

3,85

**Sub-Criterio 1.6**

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
 CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
 R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
 A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Mocci | Ari | Podda | Totale |
|-------|-----|-------|--------|
| 0     | 0   | 0     | 0      |
| 7,1   | 7,1 | 7,1   | 21,3   |
| 4,5   | 4,5 | 4,5   | 13,5   |
| 6,9   | 6,9 | 6,9   | 20,7   |

Ponderazione Sufficienza al 55%  
 8

0,000 0,000 ESCLUSA  
 1,000 8,000 AMMESSA  
 0,634 5,070 AMMESSA  
 0,972 7,775 AMMESSA

4,4

**Sub-Criterio 1.7**

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
 CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
 R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
 A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

| Mocci | Ari | Podda | Totale |
|-------|-----|-------|--------|
| 0     | 0   | 0     | 0      |
| 9,1   | 9,1 | 9,1   | 27,3   |
| 5,3   | 5,3 | 5,3   | 15,9   |
| 5,5   | 5,5 | 5,5   | 16,5   |

Ponderazione Sufficienza al 55%  
 5

0,000 0,000 ESCLUSA  
 1,000 5,000 AMMESSA  
 0,582 2,912 AMMESSA  
 0,604 3,022 AMMESSA

2,75

**Totale Criteri Qualità**

R.T.I. PHILIPS HEALTHCARE SpA - con AGFA GEVAERT SpA -Mandante  
 CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.  
 R.T.I. NOEMALIFE SpA -Mandataria con ATHENA Srl, SIEMENS SpA e ANDRA SpA  
 A.T.I. ESAOTE SpA -Mandataria con FUJIFILMS Italia SpA -Mandante

|        |        |
|--------|--------|
| 9,000  | 11,717 |
| 45,577 | 59,334 |
| 46,089 | 60,000 |
| 43,599 | 56,759 |

*Marcello Pao*  
*M.*

*Barbara Padde*

Procedura Aperta per la fornitura di un sistema denominato RIS PACS, per il periodo di anni cinque (5).  
C.I.G.: 3815855F25

ALLEGATO N. 2 al Verbale N. 2 del Seggio di gara in data 06.11.2012

**PROSPETTO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CRITERIO 2 - RIBASSO SULLA BASE D'ASTA -**

| Ditte offerenti                            | Ribasso in percentuale offerto | Punteggio Prezzo |
|--|--------------------------------|------------------|
| CARESTREAM HEALTH ITALIA                   | 0,90                           | 40,000           |
| COST.DO RTI NOEMALIFE-SIEMENS-ATHENA-ANDRA | 1,000                          | 40,000           |
| COST.DA ATI ESAOTE-FUJIFILMS ITALIA        | 0,782                          | 31,291           |
| Soglia                                     | 13,060                         | 32,254           |
|  | 14,577                         |                  |

**PROSPETTO SOMMA DEL PUNTEGGIO CRITERIO 1 - "CARATTERISTICHE QUALITA'" E CRITERIO 2 - "RIBASSO SULLA BASE D'ASTA"**

| Ditte offerenti                            | Punteggio Qualità | Punteggio Prezzo | Punteggio TOTALE |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| CARESTREAM HEALTH ITALIA                   | 59,334            | 40,000           | 99,334           |
| COST.DO RTI NOEMALIFE-SIEMENS-ATHENA-ANDRA | 60,000            | 31,291           | 91,291           |
| COST.DA ATI ESAOTE-FUJIFILMS ITALIA        | 58,759            | 32,254           | 89,013           |

**PREZZO TOTALE OFFERTO**

| Ditte offerenti                            | Prezzo Totale Offerto |
|--|-----------------------|
| CARESTREAM HEALTH ITALIA                   | € 3.083.530,64        |
| COST.DO RTI NOEMALIFE-SIEMENS-ATHENA-ANDRA | € 3.275.000,00        |
| COST.DA ATI ESAOTE-FUJIFILMS ITALIA        | € 3.280.295,61        |

Ditta Philips con Agfa Esclusa ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, punto 26,1 del Capitolato Tecnico

55 NUP  


LOTTO UNICO: Fornitura, chiavi in mano, di un sistema informatico RIS-PACS di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, per il periodo di anni cinque

Il sottoscritto TIZIANA MERLINO, in qualità di PROCURATORE, della Ditta CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L., con sede in GENOVA, via AL PORTO ANTICO 6, C.F./P.Iva 05663580980, con la presente presenta la seguente offerta al fine della partecipazione alla gara in oggetto: OFFERTA N° .184.12.D/C/TM/ED del 26/04/2012

| CONFIGURAZIONE BASE  |                 | Fornitura RIS-PACS                                |                 |               |                     |
|--|-----------------|---|-----------------|---------------|---------------------|
| Costi per acquisizione attrezzature  | Codice Prodotto | Q.tà  | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |                     |
| Distinghere tutte le voci incluse in configurazione base necessaria per rispondere pienamente al Capitolato Tecnico. Si precisa che le voci indicate hanno valore presunto indicativo, a non vincolante. |                 |   |                 |               |                     |
| Sistemi di Stampa a secco per immagini digitali  | 8558910         | 8   | € 12.075,28     | €             | 72.451,88           |
| Sistemi CR Monocolor   | 1794551         | 3   | € 36.328,78     | €             | 108.986,28          |
| Sistemi CR Multicolor  | 1154053         | 1   | € 44.283,73     | €             | 44.283,73           |
| Workstation di referazione 5 Mpixel (doppio monitor)   | 5300488         | 7   | € 19.517,89     | €             | 136.625,23          |
| Workstation di referazione 3 Mpixel (doppio monitor)   | 5191740         | 5   | € 9.940,03      | €             | 49.700,15           |
| Workstation di referazione 2 Mpixel (singolo monitor)  | 7422498         | 4   | € 3.188,55      | €             | 12.754,20           |
| Sistemi produzione CD pazienti   | 8442311         | 11  | € 6.460,84      | €             | 71.069,04           |
| PC per RIS (accreditazione / esiguità)   | 9137983         | 28  | € 845,12        | €             | 23.807,36           |
| PC per sala operatoria su carrello   | 5161781         | 3   | € 7.606,12      | €             | 22.827,36           |
| <b>Totale Costi per acquisizione attrezzature</b>  |                 |   |                 | €             | <b>542.293,83</b>   |
| <b>Costi per acquisizione software</b>   |                 |   |                 |               |                     |
| Distinghere tutte le voci incluse in configurazione base necessaria per rispondere pienamente al Capitolato Tecnico. Si precisa che le voci indicate hanno valore presunto indicativo, a non vincolante. |                 |   |                 |               |                     |
| Software RIS di base   | 1189794         | 1   | € 97.201,48     | €             | 97.201,48           |
| Software PACS  | 8619818         | 1   | € 354.377,28    | €             | 354.377,28          |
| Integrazione con applicativi Engineering (anagrafica, CUP, Order Entry)  | N/A             | N/A   | € 44.235,30     | €             | 44.235,30           |
| Integrazione con applicativi Area Medica (Endoscopia)  | N/A             | N/A   | € 8.000,00      | €             | 8.000,00            |
| Integrazione con modalità non DICOM  | N/A             | N/A   | € 128.235,30    | €             | 128.235,30          |
| Conservazione Sostitutiva  | 1016088         | 1   | € 167.385,78    | €             | 167.385,78          |
| Referazione vocale profili concorrenti "SpeechMagic"   | 1004407         | 18  | € 5.586,85      | €             | 89.066,40           |
| <b>Totale Costi per acquisizione software</b>  |                 |   |                 | €             | <b>584.501,82</b>   |
| <b>Costi di adeguamento della rete</b>   |                 |   |                 |               |                     |
| Distinghere tutte le voci incluse in configurazione base necessaria per rispondere pienamente al Capitolato Tecnico. Si precisa che le voci indicate hanno valore presunto indicativo, a non vincolante. |                 |   |                 |               |                     |
| P.O. Orlano  | N/A             | N/A   | € 26.318,12     | €             | 26.318,12           |
| P.O. Ghilarza  | N/A             | N/A   | € 21.258,95     | €             | 21.258,95           |
| P.O. Bosa  | N/A             | N/A   | € 17.208,00     | €             | 17.208,00           |
| Poliambulatorio Alas   | N/A             | N/A   | € 16.185,77     | €             | 16.185,77           |
| Integrazione tra i siti coinvolti nel progetto   | N/A             | N/A   | € 20.244,71     | €             | 20.244,71           |
| <b>Totale Costi di adeguamento della rete</b>  |                 |   |                 | €             | <b>101.223,55</b>   |
| <b>Costi Hardware</b>  |                 |   |                 |               |                     |
| Distinghere tutte le voci incluse in configurazione base necessaria per rispondere pienamente al Capitolato Tecnico. Si precisa che le voci indicate hanno valore presunto indicativo, a non vincolante. |                 |   |                 |               |                     |
| Server PACS centrali   | 1017334         | 2   | € 8.862,41      | €             | 17.724,82           |
| Hardware per archiviazione esami in linea  | 1028832         | 1   | € 10.313,78     | €             | 10.313,78           |
| Hardware per archiviazione esami a lungo termine   | 1008317         | 1   | € 15.506,49     | €             | 15.506,49           |
| Server PACS locali   | 1017300         | 3   | € 4.331,27      | €             | 12.993,81           |
| Server RIS   | 1017334         | 2   | € 4.784,88      | €             | 9.569,76            |
| Microfoni "SpeechMagic"  | 1022854         | 18  | € 418,24        | €             | 6.991,84            |
| Sistemi UPS da 10kva   | 8313080         | 3   | € 404,20        | €             | 1.212,60            |
| Sistemi UPS da 5kva  | 1578459         | 2   | € 1.963,04      | €             | 3.966,08            |
| <b>Totale Costi Hardware</b>   |                 |   |                 | €             | <b>77.978,18</b>    |
| <b>Costi adeguamento locali</b>  |                 |   |                 |               |                     |
| Distinghere tutte le voci incluse in configurazione base, distinguendo tra servizi e adeguamento locali. Si precisa che le voci indicate hanno valore presunto indicativo, a non vincolante.             |                 |   |                 |               |                     |
| Adeguamento sala server  | N/A             | N/A   | € 8.502,78      | €             | 8.502,78            |
| Adeguamento e arredo sala referazione DEA Orlano   | N/A             | N/A   | € 12.754,17     | €             | 12.754,17           |
| Adeguamento e arredo sala referazione Ghilarza   | N/A             | N/A   | € 45.550,59     | €             | 45.550,59           |
| Adeguamento e arredo sala referazione Bosa   | N/A             | N/A   | € 31.885,42     | €             | 31.885,42           |
| Adeguamento e arredo sala referazione P. Orlano  | N/A             | N/A   | € 21.258,95     | €             | 21.258,95           |
| Adeguamento e arredo sala referazione Alas   | N/A             | N/A   | € 31.885,42     | €             | 31.885,42           |
| <b>Totale Costi adeguamento locali e arredi</b>  |                 |   |                 | €             | <b>151.838,33</b>   |
| <b>ALTRI COSTI</b> inclusi in configurazione base e non riconducibili alle voci precedenti compresi i consumabili. Dettagliare ogni voce connessa alla fornitura per tipologia e quantità.               |                 |   |                 |               |                     |
| CD-R Inkjet bianchi (confezione da 800)  | 9138157         | 280   | € 153,75        | €             | 43.050,00           |
| DVD-R Inkjet bianchi (confezione da 800)   | 8265828         | 38  | € 201,00        | €             | 7.638,00            |
| Busta in PVC per CD/DVD (confezione da 600)  | 9137704         | 318   | € 18,53         | €             | 5.911,07            |
| Cartuccia nero per Rimage  | 9138165         | 195   | € 49,50         | €             | 9.682,50            |
| Cartuccia colore per Rimage  | 9138173         | 20  | € 59,88         | €             | 1.197,20            |
| Pellicola DVB Plus Premium 20X25 (conf. da 125)  | 8291857         | 32  | € 102,50        | €             | 3.280,00            |
| Pellicola DVB Plus Premium 25X30 (conf. da 125)  | 8980663         | 96  | € 142,50        | €             | 13.680,00           |
| Pellicola DVB Plus Premium 35X43 (conf. da 125)  | 1799139         | 288   | € 285,00        | €             | 82.080,00           |
| Pellicola DVM 20X25 (conf. da 125)   | 1489518         | 48  | € 118,75        | €             | 5.700,00            |
| Pellicola DVM 25X30 (conf. da 125)   | 8084485         | 8   | € 183,75        | €             | 1.510,00            |
| <b>Totale Fornitura</b>  |                 |   |                 | €             | <b>1.928.271,36</b> |
| <b>Totale Costi di FORNITURA</b>   |                 |   |                 | €             | <b>1.928.271,36</b> |
| <b>Costi di gestione, manutenzione e complementari del servizio secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico</b>  |                 |   |                 |               |                     |
| <b>Primo anno</b>  |                 |   |                 |               |                     |
|  |                 | 7 (di cui 4 contratto quinquennale + 3 opzionali) | € 185.037,04    | €             | 1.185.289,38        |
| <b>Altri anni</b>  |                 |   |                 |               |                     |
|  |                 |   |                 | €             | 1.185.289,38        |
| <b>Totale Costi di GESTIONE SERVIZI</b>  |                 |   |                 | €             | <b>1.185.289,38</b> |
| <b>Totale FORNITURA e GESTIONE SERVIZI</b>   |                 |   |                 | €             | <b>3.083.530,54</b> |
| <b>OPZIONI</b>   |                 |   |                 |               |                     |
| Distinghere tutte le voci non incluse in configurazione base ed eventualmente attivabili sia in relazione alla fornitura che alla gestione e manutenzione del servizio                                   |                 |   |                 |               |                     |
| Corregistrazione e Fusione di esami multimodali  | 1892934         | 1   | € 7.519,08      | €             | 7.519,08            |
| Sistema CAD per l'analisi computerizzata di immagine in ausilio alla interpretazione della mammografia (singola licenza ICad)  | SPRHCIS         | 1   | € 65.000,00     | €             | 65.000,00           |
| Sistema di misura di luminanza (spot-meter) e di illuminamento ambientale  | 5157680         | 1   | € 958,85        | €             | 958,85              |
| Computer per i Fisici sanitari (computer con monitor a colori e 2 MP DICOM)  | 5157688         | 1   | € 3.188,55      | €             | 3.188,55            |
| <b>NESSUN ONERE DOVUTO PER LA SICUREZZA</b>  |                 |   |                 |               |                     |

Timbro e Firma: Titolare/Legale Rappresentante Ditta concorrente

CARESTREAM HEALTH Italia S.r.l.

N.B.: la presente offerta deve essere resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di Legge.

-dal Titolare per le imprese individuali;

-dall'Amministratore o da chi rappresenta la Società; in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal Mandatario e da ciascun Mandante.

Un Procuratore  
Tiziana Merlino





SERVIZIO SANTARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO  
ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE PRESENTI ALLA SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 06.11.2012

| Rif. | NOMINATIVO<br>(IN STAMPATELLO) | DITTA RAPPRESENTATA<br>(IN STAMPATELLO) | FIRMA<br>per esteso | PRESENTE IN QUALITÀ DI:  |                              |   |
|------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
|      |                                |   |                     | Legale<br>Rappresentante | Delegato in<br>forma scritta | Partecipante<br>senza delega<br>formale |
| 1    | PIERO SCOGNAMIGLIO             | FUTTECH                                 |                     |                          |                              | X                                       |
| 2    | Sergio Palmas                  | ESADIS                                  |                     |                          | X                            |   |
| 3    | SANDRO SINS                    | NOELMILIFE                              |                     |                          | X                            |   |
| 4    | ROBERTO FISICELLI              | PULIPS                                  |                     |                          |                              | X                                       |
| 5    | CONCA LORENZO                  | CARESTINER                              |                     |                          | X                            |   |
| 6    | ALESSANDRO DESSI               | AGFA                                    |                     |                          |                              | X                                       |
| 7    |                                |   |                     |                          |                              |   |
| 8    |                                |   |                     |                          |                              |   |
| 9    |                                |   |                     |                          |                              |   |
| 10   |                                |   |                     |                          |                              |   |