

Costituzione COLLEGIO TECNICO (Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 678 del 28/4/2009)

Il COLLEGIO TECNICO è costituito da tre componenti esterni o interni alla ASL con **competenze professionali del Dirigente da valutare**.

Le Linee di indirizzo Regionali al CCNL 17/10/2008 dicono che due dei tre componenti devono essere esterni.

Funge da Presidente il responsabile della macrostruttura, ma se ha concorso alla valutazione di 1° istanza, deve essere individuato un Esterno (sempre con incarico di Responsabile di macrostruttura o Direttore Sanitario)

## VALUTAZIONE SCADENZA INCARICO QUINQUENNALE DI STRUTTURA COMPLESSA

### COLLEGIO TECNICO PER VALUTAZIONE DI 2<sup>a</sup> ISTANZA STRUTTURE COMPLESSE IN SCADENZA

DIRIGENTE VALUTATO	STRUTTURA COMPLESSA DIRETTA	VALUTATORE DI 1 <sup>a</sup> ISTANZA	COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO TECNICO
Dott. LUIGI M. ERNESTO COZZOLI	<b>FARMACIA OSPEDALIERA</b>	dott. ORLANDO SCINTU	Presidente: dott. <b>CICALO' MICHELE - Direttore struttura complessa Farmacia Ospedaliera ASL 3 Nuoro</b>
			1° componente: (ESTERNO) Dott.: <b>CONTU GIUSEPPE - Direttore struttura complessa Farmacia Aziendale ASL 6 Sanluri</b>
			2° componente: (ESTERNO) Dott.ssa: <b>LEDDA M. SANDRA - Direttore struttura complessa Farmacia Territoriale - ASL 8 Cagliari</b>