

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO**

VERBALE N. 1 DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA PRESSO IL BLOCCO SALE PARTO DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO".

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Maggio, alle ore 9,30, nella Sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunita la Commissione di gara preposta ai lavori di aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Ing. Marcello Serra - Direttore Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni - Presidente
Dr.ssa M. Gesuina Demurtas - Direttore Servizio Provveditorato - Componente,
Dr.ssa M. Gavina Daga - Collab. amm.vo esperto Servizio Provveditorato - Componente
con funzioni di Segretario verbalizzante.


PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione D.G. n° 271 del 31.03.2014 si provvedeva ad indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una sala operatoria presso il Blocco sale parto della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Martino di Oristano, da esperirsi mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi degli artt. 55, 82 comma 2 lett. b) e 122 del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
- che contestualmente con il soprascritto atto veniva approvato il relativo Bando e Disciplinare di gara, corredato dei suoi allegati, e formalizzata la nomina dell'Ing. Marcello Serra Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni quale Responsabile Unico del Procedimento, in conformità all'art. 10 comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006;
- che in conformità alle disposizioni vigenti, ed in particolare secondo la prescrizione dell'art. 122 comma 5 il suddetto Bando è stato pubblicato nell'Albo Pretorio Telematico del Comune di Oristano dalla data del 03.04.2014 alla data del 16.05.2014 per n. 45 giorni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 122 comma 6 lett. e) del D.Lgs. n° 163/2006, come risulta dal certificato di pubblicazione allegato sotto 1 al presente atto nonché sull'albo pretorio della Stazione Appaltante nella sezione "Bandi e Gare";
- che non sono pervenute richieste di chiarimenti relative alla documentazione di gara;
- che con Deliberazione D.G. n. 386 del 19.05.2014 è stata nominata la Commissione di gara preposta ai lavori di aggiudicazione del presente appalto.

Il Presidente dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni e la presenza delle persone sopra menzionate, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti, in rappresentanza degli operatori economici, i Signori sottoscrittori dell'unito allegato RD) al presente Verbale di gara.

Il Presidente da atto e fa constatare palesamente che nel termine ultimo, fissato per il giorno 16 Maggio 2014 ore 13:00, sono pervenuti i pieghi generali contenenti l'offerta da parte delle seguenti n° 5 Ditte:



	Ditta	N° Prot. d'arrivo
1	Francesco Rais s.r.l.	Prot. ASL n° 34149 del 15.05.2014 (arrivata in data 14.05.2014)
2	Elettrica Sistem s.r.l.	Prot. ASL n° 34420 del 16.05.2014 (arrivata in data 15.05.2014)
3	ProgettoClima s.r.l.	Prot. ASL n° 34773 del 19.05.2014 (arrivata in data 16.05.2014 h. 11,21)
4	Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. e Ing. Giancarlo Casula	Prot. ASL n° 34778 del 19.05.2014 (arrivata in data 16.05.2014 h 12,35)
5	SIRIMED s.r.l.	Prot. ASL n° 34782 del 19.05.2014 (arrivata in data 16.05.2014 h 12,30)

La Commissione di gara procede quindi alla verifica della integrità e regolarità esterna dei plichi generali contenenti le offerte, confezionati secondo quanto previsto dall'art. 14 del Disciplinare di gara, apponendo sugli stessi plichi la data odierna e le firme di tutti i componenti della Commissione. Il Presidente da atto che tutti i plichi risultano pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e sono stati confezionati conformemente alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Concluso positivamente l'esame esteriore, il Presidente procede all'apertura dei pieghi generali, secondo l'ordine delle Ditte sopraindicato, e alla verifica della materiale presenza, integrità e regolarità esterna delle buste contenenti l'offerta economica e la documentazione amministrativa.

Il Presidente da atto che le buste risultano sigillate e confezionate come prescritto nell'art. 14 del Disciplinare di gara.

Sul frontespizio delle buste contenenti l'offerta economica e la documentazione amministrativa viene apposta la data odierna e la firma dei componenti del Seggio.

Il Presidente procede quindi partendo dalla Ditta Francesco Rais s.r.l. all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, secondo il medesimo ordine sopraindicato, e alla disamina del loro contenuto, verificando la completezza e la regolarità dei documenti amministrativi elencati nell'art. 15 del Disciplinare di gara, in particolare l'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, corredata dalle dichiarazioni sostitutive personali dei soggetti indicati dall'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006, ai fini della verifica dei livelli minimi di capacità economica e tecnica previsti nel Bando (Modello allegato B al Disciplinare di gara), la dichiarazione di indicazione del progettista (eventuale) (Modello allegato C), la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti compilata dai soggetti, indicati o associati per la progettazione esecutiva (Modello allegato D), la dichiarazione di accettazione degli atti di gara (modello allegato E), il deposito cauzionale provvisorio e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo di gara all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Modello allegato F), il verbale di avvenuto sopralluogo (Modello allegato G), la copia dei documenti di identità dei sottoscrittori nonché l'eventuale procura nel caso di offerta sottoscritta da procuratore speciale e gli altri documenti previsti a pena di esclusione in caso di partecipazione in RTI, in caso di avvalimento e in caso di subappalto, in conformità agli artt. 15, 39 e 40 del Disciplinare di gara.

Su tutta la documentazione amministrativa di cui sopra viene apposta la data odierna e la firma dei componenti della Commissione di gara.

Il Presidente procede all'esame della documentazione presentata dalla Ditta Francesco Rais e rileva che nel Modello allegato D-"Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del soggetto che realizzerà la progettazione esecutiva", al punto 2.2 "requisiti di ordine tecnico-organizzativi" ai fini del possesso dei requisiti minimi di ammissione indicati nel Bando e nell'art. 6 del Disciplinare di gara relativamente alla capacità tecnica per l'attività di


Dea *mp* *[firma]*

progettazione (...aver svolto negli ultimi cinque anni almeno n. 1 servizio di progettazione di livello esecutivo riguardante tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento), il Progettista incaricato dichiara di aver svolto, negli ultimi cinque anni, il seguente servizio di progettazione di livello esecutivo: "Committente Comune di San Gavino Monreale – Oggetto del servizio: Adeguamento alle norme impianto elettrico e sostituzione infissi della Scuola Media S. Domenico Savio e lavori aggiuntivi". Il Presidente evidenzia che il servizio di progettazione dichiarato è relativo a tipologie di lavori non comparabili per analogia a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e per caratteristiche tecniche e, pertanto, non risulta integrato in capo al soggetto incaricato della progettazione il requisito minimo di capacità tecnica del progettista previsto quale requisito di ammissione alla presente procedura di gara. Per quanto sopra la Commissione di gara dispone l'esclusione della Ditta Francesco Rais s.r.l. dalle successive fasi di gara.

La Commissione di gara prosegue i lavori con l'esame della documentazione della Ditta Elettrica Sistem s.r.l. Dall'esame del Modello D-"Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del soggetto che realizzerà la progettazione esecutiva", al punto 2.2 "requisiti di ordine tecnico-organizzativi" si evidenzia che ai fini del possesso dei requisiti minimi di ammissione indicati nel Bando e nell'art. 6 del Disciplinare di gara relativamente alla capacità tecnica per l'attività di progettazione (...aver svolto negli ultimi cinque anni almeno n. 1 servizio di progettazione di livello esecutivo riguardante tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento), il Progettista incaricato dalla Ditta Elettrica Sistem s.r.l. dichiara di aver svolto, negli ultimi cinque anni, il seguente servizio di progettazione di livello esecutivo: "i percorsi della storia a servizio del turismo – quota 424-Infrastrutture per la valorizzazione delle memorie – Comune di Altavilla Silentina (SA)". Il Presidente, anche in questo caso, rileva che il servizio di progettazione dichiarato riguarda tipologie di lavori non analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e, pertanto, non risulta integrato in capo al soggetto incaricato della progettazione il requisito minimo di capacità tecnica del progettista previsto quale requisito di ammissione alla presente procedura di gara. Per quanto sopra la Commissione di gara dispone l'esclusione della Ditta Elettrica Sistem s.r.l. dalle successive fasi di gara.

A seguito dell'esame della documentazione presentata dalla successiva Ditta ProgettoClima s.r.l. ed in particolare dall'esame del Modello allegato D-"Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del soggetto che realizzerà la progettazione esecutiva", al punto 2.2 "requisiti di ordine tecnico-organizzativi" il Presidente rileva che ai fini del possesso dei requisiti minimi di ammissione indicati nel Bando e nell'art. 6 del Disciplinare di gara relativamente alla capacità tecnica per l'attività di progettazione (...aver svolto negli ultimi cinque anni almeno n. 1 servizio di progettazione di livello esecutivo riguardante tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento), il Progettista incaricato dalla Ditta ProgettoClima s.r.l. dichiara di aver svolto, negli ultimi cinque anni, il seguente servizio di progettazione di livello esecutivo: "Committente Comune di Mogoro – Oggetto del servizio: Adeguamento e completamento di Unità edilizia da adibire a Comunità Alloggio, Integrata e Centro Diurno per anziani". Il Presidente evidenzia, come nei due casi precedenti, che il servizio di progettazione dichiarato riguarda tipologie di lavori non analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e, pertanto, non risulta integrato in capo al soggetto incaricato della progettazione il requisito minimo di capacità tecnica previsto per l'ammissione alla presente procedura di gara. Per quanto sopra la Commissione di gara dispone l'esclusione della Ditta ProgettoClima s.r.l. dalle successive fasi di gara.

La Commissione di gara prosegue i lavori con l'esame della documentazione amministrativa relativa alle successive offerte presentate dal Costituendo RTI EFFECIPI con Ing. Giancarlo Casula e dalla Ditta SIRIMED s.r.l. Per entrambe le Ditte sopramenzionate la documentazione presentata è risultata regolare e pertanto le stesse vengono ammesse alle



successive fasi di gara. La Commissione di gara da atto che la Ditta SIRIMED s.r.l., unitamente alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti per l'attività di progettazione, presenta anche copia conforme della documentazione a comprova dei suddetti requisiti.

Di seguito si riassume l'esito della suddetta verifica documentale:

	DITTE AMMESSE	DOCUMENTAZIONE
1	Francesco Rais s.r.l.	Non regolare – esclusa
2	Elettrica Sistem s.r.l.	Non regolare – esclusa
3	ProgettoClima s.r.l.	Non regolare – esclusa
4	Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. con Ing. Giancarlo Casula	Regolare ammessa
5	SIRIMED s.r.l.	Regolare ammessa

Di seguito le buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse al proseguo della gara, come previsto nell'art. 20 del Disciplinare di gara, vengono raccolte e chiuse in unico plico che viene controfirmato dai componenti della Commissione sui lembi di chiusura, sigillato con nastro adesivo e preso in consegna dal Segretario della Commissione di gara.

Terminate le predette operazioni si procede, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al sorteggio pubblico per l'estrazione delle ditte che saranno invitate a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel Bando. Atteso che il numero delle ditte estratte deve essere pari al 10% degli offerenti arrotondato all'unità superiore, e che il numero delle ditte ammesse al proseguo della gara è pari a n° 2 si procederà all'estrazione di n° 1 ditta.

I nominativi delle Ditte ammesse vengono riportati in appositi biglietti ripiegati in parti uguali e inseriti in un'urna di cartone. Il Presidente chiede la collaborazione ai rappresentanti delle Ditte presenti alla seduta pubblica per procedere materialmente all'estrazione. Si propone volontario il Sig. Federico Erdas, Rappresentate Legale della Ditta ProgettoClima, il quale procede all'estrazione con il seguente risultato: Ditta estratta SIRIMED s.r.l.


Il Presidente stabilisce di aggiornare i lavori ad altra seduta pubblica, nella quale si procederà a rendere note le risultanze della dimostrazione in capo alla Ditta estratta nel sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006 del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dichiarati in sede di gara, e alla successiva apertura delle offerte economiche, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto.

La seduta si chiude alle ore 12,00.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Ing. Marcello Serra




I Componenti:

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas



Dr.ssa M. Gavina Daga

quest'ultima facente anche funzioni di Segretario verbalizzante.



Richiedente: ASL
Emittente ASL
Tipo atto: Atti in pubblicazione di Enti esterni
N° atto: 1555/201 del 02/04/2014

Titolo: Bando di Gara

Oggetto Lavori di realizzazione di una sala operatoria presso il blocco sale parto della U.O. di ostetricia e ginecologia del P.O. San Martino di Oristano

Inizio pubblicazione: 03/04/2014
Durata: 45
Scadenza 16/05/2014

null il 03/04/2014



Pubblicato da Cadeddu Roberto

*Don
Mey*

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA PRESSO IL BLOCCO SALE PARTO DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO".

ALLEGATO RD) AL VERBALE N° 1 DI GARA DEL 20.05.2014

ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE

DITTE	Rappresentanti	Firma	Rappresentante legale	Delegato	Uditore
Francesco Rais s.r.l.					
Elettrica Sistem s.r.l.					
ProgettoClima s.r.l.			FEDIG EDMS 		
EFFECIPI s.r.l.					
SIRIMED s.r.l.				X 	

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

VERBALE N. 2 DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA PRESSO IL BLOCCO SALE PARTO DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO".


L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Giugno, alle ore 9,30, nella Sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunita la Commissione di gara preposta ai lavori di aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Ing. Marcello Serra - Direttore Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni - Presidente
Dr.ssa M. Gesuina Demurtas - Direttore Servizio Provveditorato - Componente,
Dr.ssa M. Gavina Daga - Collab. amm.vo esperto Servizio Provveditorato - Componente
con funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione D.G. n° 271 del 31.03.2014 si provvedeva ad indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una sala operatoria presso il Blocco sale parto della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Martino di Oristano, da esperirsi mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi degli artt. 55, 82 comma 2 lett. b) e 122 del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
- che con Deliberazione D.G. n. 386 del 19.05.2014 è stata nominata la Commissione di gara preposta ai lavori di aggiudicazione del presente appalto;
- che con Verbale di gara N. 1 del 20.05.2014 si è proceduto in seduta pubblica all'apertura dei plichi generali contenenti la documentazione di gara pervenuti entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 16.05.2014 ore 13.00 nel bando di gara, da parte di n° 5 Ditte partecipanti (Francesco Rais s.r.l., Elettrica Sistem s.r.l., ProgettoClima s.r.l., Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. con Ing. Giancarlo Casula e SIRIMED s.r.l.), alla verifica per ciascuna delle ditte partecipanti della regolarità della documentazione contenuta nella busta amministrativa nonché alla verifica della materiale presenza della busta dell'offerta economica, con ammissione delle Ditte Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. con Ing. Giancarlo Casula e SIRIMED s.r.l. al proseguo della gara a seguito del riscontro positivo sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata e invece alla esclusione delle restanti Ditte Francesco Rais s.r.l., Elettrica Sistem s.r.l. e ProgettoClima s.r.l. in quanto non risultava integrato in capo al progettista incaricato della progettazione esecutiva il requisito minimo di capacità tecnica previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara quale requisito di ammissione alla presente procedura di gara;
- che sempre nella seduta pubblica del 20.05.2014 è stata sorteggiata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n° 163/2006, la Ditta SIRIMED s.r.l. ai fini della comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara;
- che, come risulta dal suindicato verbale n° 1 del 20.05.2014, la Ditta SIRIMED s.r.l. ha presentato nella documentazione amministrativa unitamente alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici noncè



dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti per l'attività di progettazione, anche copia conforme della documentazione a comprova dei suddetti requisiti;

- con pertanto questa Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui alla Direttiva 14/2011 del Ministro della P.A. e semplificazione ha provveduto ad acquisire direttamente i documenti comprovanti il possesso dei suddetti requisiti, autocertificati in sede di gara e precisamente a verificare nell'apposita sezione nel sito dell'AVCP la presenza dell'Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici codice identificativo n. 03734500873 SOA La SOATECH S.p.A. Organismo di attestazione numero attestazione 15919/17/00 data rilascio 14.06.2013 data scadenza 13.06.2018 presentata dalla Ditta SIRIMED e ad acquisire conferma della veridicità della attestazione di prestazione professionale rilasciata al progettista incaricato dalla Ditta SIRIMED presso il competente ufficio tecnico della AO Cannizzaro di Catania (nota prot. AOEC-2014-14068 del 22.05.2014);
- che della seduta in data odierna è stata data comunicazione, a mezzo fax, alle n° 2 Ditte ammesse alle fasi successive di gara, giusta nota prot. ASL n° 37281 del 28.05.2014.

Il Presidente dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni e la presenza delle persone sopra menzionate, dichiara aperta la seduta.

Risulta presente alla seduta il Sig. Medda Massimiliano Rappresentante della Ditta SIRIMED s.r.l., munito di specifica procura speciale, come risulta dall'allegato RD) al presente Verbale di gara.


Il Presidente ad inizio seduta da atto dell'esito dei controlli ex art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006 effettuati sul possesso dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti per l'attività di progettazione in capo alla Ditta SIRIMED s.r.l., sorteggiata nella precedente seduta pubblica, riportati nel dettaglio nella premessa del presente verbale.

Successivamente, il Presidente della Commissione di gara fa constatare in modo palese l'integrità del plico nel quale sono state racchiuse, in data 20.05.2014, come prescritto dall'art. 20 del Disciplinare di gara, le buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse. Procede quindi alla sua apertura e alla verifica dell'integrità delle buste delle offerte economiche in esso contenute. Tutti i componenti della Commissione procedono di seguito ad apporre sulle stesse buste la propria firma e la data odierna.

La Commissione di gara prosegue quindi i lavori con l'apertura e lettura delle offerte economiche presentate dalle Ditte Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. con Ing. Giancarlo Casula e SIRIMED s.r.l.

Il Presidente da atto che le offerte economiche presentate da entrambe le Ditte sono corredate della dichiarazione di cui all'art. 118 comma 2 del DPR 207/2010, prevista a pena di inammissibilità, e dal cronoprogramma previsto dall'art. 40 comma 2 del medesimo DPR 207/2010.

Si riporta nella tabella seguente la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo dei lavori a base d'asta sia in cifre sia in lettere nonché l'importo complessivo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta per ciascuna delle Ditte ammesse:



Ditta	Ribasso %	Importo lavori a base d'asta	Importo complessivo offerto	Importo oneri per la sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta
Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. con Ing. Giancarlo Casula	21,121%	€ 175.787,29	€ 138.659,26	€ 62.197,90
SIRIMED s.r.l.	37,50%	€ 175.787,29	€ 109.867,056	€ 62.197,90

Alle ore 10,00 il Presidente della Commissione di gara, Responsabile Unico del Procedimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 121 comma 8 del DPR n. 207/2010 e dall'art. 20 del Disciplinare di gara, sospende temporaneamente la seduta pubblica ed aggiorna i lavori alle ore 10,30 per comunicare le valutazioni della Stazione Appaltante in merito all'eventuale verifica di congruità di cui all'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006.

Alle ore 10,30 riprende la seduta pubblica alla presenza del medesimo rappresentante della Ditta SIRIMED s.r.l.

Il Presidente della Commissione di Gara, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, comunica che l'offerta della Ditta SIRIMED s.r.l., considerato il ribasso percentuale offerto, verrà sottoposta alla verifica di congruità prevista dall'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006.

Il Presidente della Commissione di gara, vista l'urgenza di definire il procedimento, propone al Rappresentante della Ditta SIRIMED s.r.l. la riduzione a n. 10 giorni del termine per la presentazione delle giustificazioni, con scadenza alla data del 14.06.2014 che viene accettato dal medesimo rappresentante Sig. Medda Massimiliano.


Il Presidente comunica inoltre che la seduta pubblica per l'aggiudicazione provvisoria del presente appalto è fissata per il prossimo 17.06.2014 ore 16,00.

La seduta si chiude alle ore 10,45.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Ing. Marcello Serra




I Componenti:

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas



Dr.ssa M. Gavina Daga





quest'ultima facente anche funzioni di Segretario verbalizzante.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA PRESSO IL BLOCCO SALE PARTO DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO".

ALLEGATO RD) AL VERBALE N° 2 DI GARA DEL 04.06.2014

ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE

DITTE	Rappresentanti	Firma	Rappresentante legale	Delegato	Uditore
EFFECIPI s.r.l.					
SIRIMED s.r.l.	MEBDA Massimiliano				esce alle ore 19.00
	MEBDA Massimiliano				riprende alle ore 19,30

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

VERBALE N. 3 DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA PRESSO IL BLOCCO SALE PARTO DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO".

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di Giugno, alle ore 16,00, nella Sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunita la Commissione di gara preposta ai lavori di aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Ing. Marcello Serra - Direttore Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni - Presidente
Dr.ssa M. Gesuina Demurtas - Direttore Servizio Provveditorato - Componente,
Dr.ssa M. Gavina Daga - Collab. amm.vo esperto Servizio Provveditorato - Componente
con funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione D.G. n° 271 del 31.03.2014 si provvedeva ad indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una sala operatoria presso il Blocco sale parto della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Martino di Oristano, da esperirsi mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi degli artt. 55, 82 comma 2 lett. b) e 122 del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
- che con Deliberazione D.G. n. 386 del 19.05.2014 è stata nominata la Commissione di gara preposta ai lavori di aggiudicazione del presente appalto;
- che con Verbale di gara N. 1 del 20.05.2014 si è proceduto in seduta pubblica all'apertura dei plichi generali contenenti la documentazione di gara pervenuti entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 16.05.2014 ore 13.00 nel bando di gara, da parte di n° 5 Ditte partecipanti (Francesco Rais s.r.l., Elettrica Sistem s.r.l., ProgettoClima s.r.l., Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. con Ing. Giancarlo Casula e SIRIMED s.r.l.), alla verifica per ciascuna delle ditte partecipanti della regolarità della documentazione contenuta nella busta amministrativa nonché alla verifica della materiale presenza della busta dell'offerta economica, con ammissione delle Ditte Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. con Ing. Giancarlo Casula e SIRIMED s.r.l. al proseguo della gara a seguito del riscontro positivo sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata e invece alla esclusione delle restanti Ditte Francesco Rais s.r.l., Elettrica Sistem s.r.l. e Progetto Clima s.r.l. in quanto non risultava integrato in capo al progettista incaricato della progettazione esecutiva il requisito minimo di capacità tecnica previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara quale requisito di ammissione alla presente procedura di gara;
- che sempre nella seduta pubblica del 20.05.2014 è stata sorteggiata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n° 163/2006, la Ditta SIRIMED s.r.l. ai fini della comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara;
- che, come risulta dal suindicato verbale n° 1 del 20.05.2014, la Ditta SIRIMED s.r.l. ha presentato nella documentazione amministrativa unitamente alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici

Myp

H. Daga

[Signature]

nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti per l'attività di progettazione, anche copia conforme della documentazione a comprova dei suddetti requisiti;



- che questa Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui alla Direttiva 14/2011 del Ministro della P.A. e semplificazione ha provveduto ad acquisire direttamente i documenti comprovanti il possesso dei suddetti requisiti, autocertificati in sede di gara e precisamente a verificare nell'apposita sezione nel sito dell'AVCP la presenza dell'Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici codice identificativo n. 03734500873 SOA La SOATECH S.p.A. Organismo di attestazione numero attestazione 15919/17/00 data rilascio 14.06.2013 data scadenza 13.06.2018 presentata dalla Ditta SIRIMED e ad acquisire conferma della veridicità della attestazione di prestazione professionale rilasciata al progettista incaricato dalla Ditta SIRIMED presso il competente ufficio tecnico della AO Cannizzaro di Catania (nota prot. AOEC-2014-14068 del 22.05.2014);
- che con Verbale n° 2 del 04.06.2014 la Commissione di gara, dopo aver reso noto l'esito positivo dei controlli ex art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006 in capo alla Ditta sorteggiata, ha proceduto all'apertura e lettura delle offerte economiche presentate dalle n° 2 ditte ammesse al proseguo della gara, con evidenza dei seguenti ribassi sull'importo dei lavori a base d'asta:
Ditta SIRIMED ribasso offerto 37,50%
Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. con Ing. Giancarlo Casula ribasso offerto 21,121%;
- che come evidenziato nel predetto Verbale n° 2 del 04.06.2014, il Presidente della Commissione di Gara, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento considerato il ribasso percentuale offerto, ha previsto che l'offerta della Ditta SIRIMED venisse sottoposta alla verifica di congruità prevista dall'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006, in conformità a quanto previsto dall'art. 121 comma 8 del DPR n. 207/2010 e dall'art. 20 del Disciplinare di gara, con riduzione a n. 10 giorni del termine per la presentazione delle giustificazioni, con scadenza alla data del 14.06.2014 che è stato accettato dal Procuratore Speciale della Ditta SIRIMED s.r.l., presente alla seduta;
- che con nota prot. ASL 38500 del 04.06.2014 sono state richieste alla Ditta SIRIMED s.r.l. le giustificazioni di cui all'art. 88 comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006;
- che con nota prot. 154 del 13.06.2014, acquisita a prot. ASL n° 41329 del 13.06.2014, la Ditta SIRIMED s.r.l. ha presentato, con inoltro via PEC, le giustificazioni richieste costituite da ampia relazione corredata di n. 19 documenti;
- che della seduta in data odierna è stata data comunicazione, a mezzo fax, alle n° 2 Ditte ammesse alle fasi successive di gara, giuste note prot. ASL n° 39865 e n° 39868 del 09.06.2014.

Il Presidente dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni e la presenza delle persone sopra menzionate, dichiara aperta la seduta.

Alla seduta pubblica è presente il Rappresentante della Ditta SIRIMED, come risulta dall'allegato RD al presente verbale.

Il Presidente ad inizio seduta da atto della presentazione da parte della Ditta SIRIMED s.r.l. delle giustificazioni richieste, entro il termine stabilito ed accettato dal procuratore speciale della Ditta SIRIMED nella precedente seduta di gara.

Il Presidente riassume ai presenti il contenuto delle giustificazioni presentate dalla Ditta SIRIMED s.r.l., le quali sono incentrate essenzialmente sull'economia del procedimento di costruzione, sulle soluzioni tecniche adottate e sulle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, come meglio esposto nella relazione di



congruità dell'offerta predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento conservata agli atti del presente procedimento.

Il Presidente, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, valutate le giustificazioni presentate da atto che esse sono sufficienti ad escludere l'anomalia dell'offerta presentata che è pertanto da ritenersi nel suo complesso congrua.

A seguito della predetta valutazione di congruità la Commissione di gara, come previsto dall'art. 20 del Disciplinare di gara, procede a confermare gli esiti della graduatoria esposta nel verbale n. 2 del 04.06.2014 che si riporta nella tabella seguente:

Ditta	Ribasso %	Importo lavori a base d'asta	Importo complessivo offerto	Importo oneri per la sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta
SIRIMED s.r.l.	37,50%	€ 175.787,29	€ 109.867,056	€ 62.197,90
Costituendo RTI EFFECIPI s.r.l. con Ing. Giancarlo Casula	21,121%	€ 175.787,29	€ 138.659,26	€ 62.197,90


La Commissione di gara procede per quanto sopra all'aggiudicazione provvisoria del presente appalto alla Ditta SIRIMED s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 172.064,96, di cui € 62.197,90 per oneri per la sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre iva nella misura di legge.

La seduta si chiude alle ore 16,30.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Ing. Marcello Serra




I Componenti:

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas



Dr.ssa M. Gavina Daga



quest'ultima facente anche funzioni di Segretario verbalizzante.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA PRESSO IL BLOCCO SALE PARTO DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO".

ALLEGATO RD) AL VERBALE N° 3 DI GARA DEL 18.06.2014

ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE

DITTE	Rappresentanti	Firma	Rappresentante legale	Delegato	Uditore
EFFECIPI s.r.l.					
SIRIMED s.r.l.				