



Servizio Sanitario Regione Sardegna  
Azienda Sanitaria Locale n° 5 - P. O. "San Martino" - Oristano  
U.O.C. ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale  
Direttore Dr. Paolo Casula

Oristano 07/08/2014

Al Direttore  
Servizio Provveditorato

Prot. NP/2014/8440

Oggetto: Trasmissione documento di trasporto Ditta Labozeta

Si trasmette copia del documento di trasporto relativo agli arredi tecnici forniti dalla Ditta Labozeta.

Distinti saluti

Il Direttore  
Dr. Paolo Casula

cedente:

# labozeta S.p.A.

la sicurezza nel laboratorio  
Via Tiburtina, 1138 - 00156 Roma  
tel: 06/4111707 - fax 06/41224050  
P.I. 01520781004 - C.F. 06271320589

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. n.472 del 14-8-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 034

del 17/02/2014

trasporto a mezzo:  vettore  cedente  cessionario

### Cessionario

ASL 5 Oristano  
Via Carducci, 35  
09170 Oristano

### Destinazione

ASL 5 Oristano  
Via Rockefeller snc  
09170 Oristano

causale

vendita

in conto  a saldo

n.ordine

PG/2013/87108

data

18/12/2013

### Descrizione dei beni

Elenco materiali come da offerta 0151AR13

Rit. Interno C13\_0181

a vista

vettore/ditta

n.colli

data del ritiro

peso Kg

ora

porto

franco

firme

consegna o inizio trasporto a mezzo:

cedente  cessionario

Generalità del trasportatore

firma del destinatario

ASL 5 Oristano  
Via Rockefeller snc  
09170 Oristano  
*[Signature]*

ASL 5 Oristano  
P.O. "San Pierino"  
Via Rockefeller snc  
09170 Oristano  
*[Signature]*

esemplare per:  cedente  destinatario  da restituire firmata  vettore

**MODULO N° 1 SEPARAZIONE**

- posizione 1 Banco centrale - 3000x1500x900 (LXPXH)**  
 - Piani di lavoro in melamina 3000x600 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"  
 - Servizi utenze e ripiani a colonna prof. 150 mm  
 - Mobili su ruote

codice	descrizione	q.tà
556-040	piano rettangolare in melamina 600p	6,0
501-185	telaio a C base 1500x900h	2
501-285	telaio a C addizionale 1500x900h	2
201-285	tamponatura posteriore PP per telaio 1500x900h	4
315-783	mobbiletto in acciaio su ruote da 900 per banco h=900, 2 ante 2 cass	4
102-005	colonne 1620h 4 prese 230V/16A	4
103-017	ponte lati sagomati 1500x150p, senza vaschetta	2
201-174	pannello per colonna laterale 149x740mm	4
131-084	ripianto portateag. lati sagomati 1500x150p in HPL	4
102-121	tappi plastici per colonna (2 pezzi)	4
102-051	colonna portautenze 1620h con foro per rubinetto	2
731-081	rubinetto acqua rete per colonna 1 via	2
102-050	colonna portautenze 1620h	2
103-009	ponte lati sagomati 1500x150p, vaschetta dx	2

- posizione 2 Banco scrivania - 1800x600x900 (LXPXH)**  
 - Piano di lavoro in melamina 1800x600 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"

codice	descrizione	q.tà
556-040	piano rettangolare in melamina 600p	1,8
501-001	telaio a C base 1800x900h	1

- posizione 3 N. 3 Pensili in acciaio - 900x360x630 (LXPXH)**  
 - 2 ante a vetri scorrevoli  
 - 1 ripiano

codice	descrizione	q.tà
307-657	pensile 900x340x630h, 2 ante a vetri scorrevoli con chius 1 ripiano	3


**MODULO N° 2 COMPATIBILITA'**

- posizione 1 Banco centrale - 1500x750x900 (LXPXH)  
 - Piano di lavoro in trespa 1500x750 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"  
 - Servizi utenze e ripiani a colonna prof. 150 mm

codice	descrizione	q.tà
558-060	piano rettangolare in trespa 750p	1,5
501-185	telaio a C base 1500x900h	1
201-285	tamponatura posteriore PP per telaio 1500x900h	1
201-031	pannello laterale per telaio 750x900h	2
102-005	colonne 1620h 4 prese 230V/16A	1
103-013	ponte lati sagomati 1500x150p, vaschetta sx	1
201-174	pannello per colonna laterale 149x740mm	2
201-203	pannello posteriore per cella 1500	1
131-084	ripiano portareag. lati sagomati 1500x150p in HPL	1
102-121	tappi plastici per colonna (2 pezzi)	2
102-051	colonna portautenze 1620h con foro per rubinetto	1
731-081	rubinetto acqua rete per colonna 1 via	1
359-540	zoccolo in PP per cella (1 metro)	1,5

- posizione 2 Banco a parete con area di lavaggio - 4200x900x900 (LXPXH)  
 - Piano di lavoro in trespa 4200x750 mm, vasca in polipropilene 400x400 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"  
 - Servizi utenze e ripiani a colonna da banco prof. 150 mm  
 - Mobili su ruote/con zoccolo

codice	descrizione	q.tà
558-060	piano rettangolare in trespa 750p	4,2
731-071	rubinetto acqua mixer a torretta	1
581-020	vasca singola in polipropilene grigio-blu 400x400x250p	1
501-184	telaio a C base 1200x900h	2
501-284	telaio a C addizionale 1200x900h	1
201-283	tamponatura posteriore PP per telaio 1200x900h	3
201-031	pannello laterale per telaio 750x900h	1
315-182	mobiletto in acciaio su ruote da 600 per banco h=900, 1. anta sx	1
315-296	mobiletto in acciaio su ruote da 600 per banco h=900, 3 cass.	1
311-202	mobiletto in acciaio con zoccolo da 600 per banco h=900, 1 anta dx,	1
315-282	mobiletto in acciaio su ruote da 600 per banco h=900, 1 anta dx	1
102-005	colonne 1620h 4 prese 230V/16A	2
103-018	ponte lati sagomati 1800x150p, senza vaschetta	1
131-085	ripiano portareag. lati sagomati 1800x150p in HPL	1
319-126	ripiano portapensile 1800x300p	1
201-082	pannello paraspruzzi in acciaio 1800 1 rip.	1
102-050	colonna portautenze 1620h	2
102-061	colonna portautenze 1920h	1
103-016	ponte lati sagomati 1200x150p, senza vaschetta	2



131-083	ripiano portareag. lati sagomati 1200x150p in HPL	2
201-174	pannello per colonna laterale 149x740mm	1
102-121	tappi plastici per colonna (2 pezzi)	1
102-010	colonne 1920h 4 prese 230V/16A	1
307-353	pensile 900x360x630h, 2 ante 1 ripiano	2

posizione 3 Banco a parete - 1200x600x750 (LXPXH)  
 - Piano di lavoro in melamina 1200x600 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"

codice	descrizione	q.tà
556-040	piano rettangolare in melamina 600p	1,2
501-164	telaio a C base 1200x750h	1
314-861	mobiletto in acciaio per telaio da 450 per banco h=750, 3 cass	1
S13000	Sedia in poliuretano, elev. a gas con ruote	1

### MODULO N°3 EMATOLOGIA

posizione 1 Banco centrale - 3000x1800x900 (LXPXH)  
 - Piani di lavoro in trespa 3000x750 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"  
 - Servizi utenze e ripiani a colonna prof. 150 mm  
 - Mobili su ruote

codice	descrizione	q.tà
558-060	piano rettangolare in trespa 750p	6,0
501-185	telaio a C base 1500x900h	2
501-285	telaio a C addizionale 1500x900h	2
201-031	pannello laterale per telaio 750x900h	4
201-285	tamponatura posteriore PP per telaio 1500x900h	4
315-783	mobiletto in acciaio su ruote da 900 per banco h=900, 2 ante 2 cass	4
102-005	colonne 1620h 4 prese 230V/16A	6
103-017	ponte lati sagomati 1500x150p, senza vaschetta	4
201-174	pannello per colonna laterale 149x740mm	4
131-084	ripiano portareag. lati sagomati 1500x150p in HPL	4
102-121	tappi plastici per colonna (2 pezzi)	4
102-050	colonna portautenze 1620h	2

posizione 2 Banco a parete con area di lavaggio - 4500x750x900 (LXPXH)  
 - Piano di lavoro in trespa 4500x600 mm, vasca in polipropilene 400x400 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"  
 - Servizi utenze e ripiani a colonna da banco prof. 150 mm  
 - Mobili su ruote/con zoccolo

codice	descrizione	q.tà
558-040	piano rettangolare in trespa 600p	4,5
581-020	vasca singola in polipropilene grigio-blu 400x400x250p	1

501-189	telaio a C base 900x900h	1
501-285	telaio a C addizionale 1500x900h	2
201-285	tamponatura posteriore PP per telaio 1500x900h	2
201-281	tamponatura posteriore PP per telaio 900x900h	1
315-296	mobiletto in acciaio su ruote da 600 per banco h=900, 3.cass.	1
315-383	mobiletto in acciaio su ruote da 900 per banco h=900, 2 ante	1
311-102	mobiletto in acciaio con zoccolo da 600 per banco h=900, 1 anta sx,	1
102-053	colonna portautenze 1620h con fori per rubinetto mix	1
731-028	rubinetto acqua mix per colonna 1 via 250	1
103-017	ponte lati sagomati 1500x150p, senza vaschetta	3
131-084	ripiano portareag. lati sagomati 1500x150p in HPL	3
201-081	pannello paraspruzzi 1500x900h	1
102-050	colonna portautenze 1620h	2
319-319	ripiano portapensile 1500x300p	1
102-010	colonne 1920h 4 prese 230V/16A	1
102-005	colonne 1620h 4 prese 230V/16A	2
201-174	pannello per colonna laterale 149x740mm	1
102-121	tappi plastici per colonna (2 pezzi)	1
944-025	Dispenser per salviette	1
944-035	Dispenser per liquido detergente	1
307-755	pensile 1500x360x630h, 1 anta sx 2 ante dx	1

posizione 3 Banco a parete - 6000x750x900 (LXPXH)  
 - Piano di lavoro in trespa 6000x600 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"  
 - Servizi utenze e ripiani a colonna da banco prof. 150 mm  
 - Mobili su ruote

codice	descrizione	q.tà
558-040	piano rettangolare in trespa 600p	6,0
501-185	telaio a C base 1500x900h	1
501-285	telaio a C addizionale 1500x900h	3
201-285	tamponatura posteriore PP per telaio 1500x900h	4
315-383	mobiletto in acciaio su ruote da 900 per banco h=900, 2 ante	4
102-050	colonna portautenze 1620h	4
103-017	ponte lati sagomati 1500x150p, senza vaschetta	4
201-174	pannello per colonna laterale 149x740mm	1
131-084	ripiano portareag. lati sagomati 1500x150p in HPL	4
102-121	tappi plastici per colonna (2 pezzi)	1
102-005	colonne 1620h 4 prese 230V/16A	4

posizione 4 Carrello per carichi pesanti - Dim: 1500X750X900 (LXPXH)  
 - Piano in melamina  
 - Ripiano inferiore

codice	descrizione	q.tà
507-285	carrello carichi pesanti 1500x750x900h	1

#### MODULO N°4 SIEROLOGIA

posizione 1 Banco centrale - 3000x1500x900 (LXPXH)  
 - Piani di lavoro in trespa 3000x600/750 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"  
 - Servizi utenze e ripiani a colonna prof. 150 mm  
 - Mobili su ruote

codice	descrizione	q.tà
558-040	piano rettangolare in trespa 600p	3,0
558-060	piano rettangolare in trespa 750p	3,0
501-285	telaio a C addizionale 1500x900h	2
501-185	telaio a C base 1500x900h	2
201-285	tamponatura posteriore PP per telaio 1500x900h	4
201-033	pannello laterale per telaio 900/1500x900h	1
315-383	mobiletto in acciaio su ruote da 900 per banco h=900, 2 ante	2
102-005	colonne 1620h 4 prese 230V/16A	4
103-017	ponte lati sagomati 1500x150p, senza vaschetta	2
201-174	pannello per colonna laterale 149x740mm	4
131-084	ripiano portareag. lati sagomati 1500x150p in HPL	2
102-121	tappi plastici per colonna (2 pezzi)	4

posizione 2 Banco a parete con area di lavaggio - 4500x900x900 (LXPXH)  
 - Piano di lavoro in trespa 3600x750 mm, vasca in polipropilene 400x400 mm  
 - Struttura portante con telaio a "C"  
 - Servizi utenze e ripiani a colonna da banco prof. 150 mm  
 - Mobili su ruote/con zoccolo

codice	descrizione	q.tà
558-683	piano ottagonale per colonna in trespa 750p	1
558-060	piano rettangolare in trespa 750p	3,6
731-071	rubinetto acqua mixer a torretta	1
581-020	vasca singola in polipropilene grigio-blu 400x400x250p	1
501-183	telaio a C base per ottagono 900x900h	1
501-286	telaio a C addizionale 1800x900h	1
501-284	telaio a C addizionale 1200x900h	1
201-267	pannello posteriore per ottagono 900x900h	1
201-287	tamponatura posteriore PP per telaio 1800x900h	1
315-384	mobiletto in acciaio su ruote da 1200 per banco h=900, 2 ante	1
201-283	tamponatura posteriore PP per telaio 1200x900h	1



315-296	mobiletto in acciaio su ruote da 600 per banco h=900, 3 cass.	1
311-202	mobiletto in acciaio con zoccolo da 600 per banco h=900, 1 anta dx,	1
102-005	colonne 1620h 4 prese 230V/16A	3
103-018	ponte lati sagomati 1800x150p, senza vaschetta	2
131-085	ripiano portareag. lati sagomati 1800x150p in HPL	2
102-061	colonna portautenze 1920h	1
201-082	pannello paraspruzzi in acciaio 1800 1 rip.	1
319-126	ripiano portapensile 1800x300p	1
102-050	colonna portautenze 1620h	1
944-025	Dispenser per salviette	1
944-035	Dispenser per liquido detergente	1
307-353	pensile 900x360x630h, 2 ante 1 ripiano	2

---

**MODULO N° 5**

posizione 1

codice	descrizione	q.tà
202-351	pannello triangolare telescopico 750-1450h	11





# labozeta

la sicurezza nel laboratorio®

Allegato n° 2 alla deliberazione  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 1 fogli

Roma, 06.08.2014

Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato
7 - 7 AGO 2014
Arrivato il _____
Prot. N. <u>PG/53514</u> del <u>11/8/2014</u>

Spett.le  
**ASL 5 Oristano**  
**Uff. Provveditorato**

Via Carducci, 35  
09170 - Oristano (OR)

c.a. **Dott.ssa M.G. Demurtas**  
**Dott. F. Sinis**

**OGGETTO: cottimo fiduciario mediante procedura telematica per la fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi per il servizio immunotrasfusionale della ASL N.5 di Oristano CIG 5271828217**

In riferimento all'oggetto ed a seguito della odierna telefonata nel corso della quale sono state esplicitate le contingenze finanziarie riguardo la situazione del cantiere, giusti i prodotti che sono stati consegnati il 19 febbraio u.s. come da programma, ma che a tutt'oggi per cause non dipendenti da codesta società non è stato possibile installare e alla luce del fatto che l'appalto è stato espletto al prezzo più basso con conseguente ridottissima marginalità per il fornitore,

chiedo,


che la Vs Amministrazione provveda al pagamento di un anticipo pari all'60% del valore della fornitura quale valore reale delle consistenze già in Vs possesso ed in modo che possiamo rientrare almeno dei costi vivi necessari per soddisfare i ns fornitori.

Labozeta SpA da febbraio u.s. ha più volte provveduto ad essere presente agli incontri in sito per la valutazione e le possibili soluzioni che avrebbero potuto risolvere le criticità tipiche approntando elaborati e relazioni esplicative che rendessero un quadro completo delle attività concordate tra l'Ufficio Tecnico, il Direttore del Servizio ed il fornitore producendo così un documento finale che soddisfacesse tutti gli attori; purtroppo a tutt'oggi non vi è stato seguito.

Vi prego di considerare che detta richiesta ha carattere di urgenza e reale necessità.

Ringraziando anticipatamente colgo l'occasione per porgere distinti saluti,

**Marco Burlon**  
Direzione Vendite



**LABOZETA SpA**  
PART. IVA 01520781004  
CODICE FISC. 06271320589  
REA 522246  
C.C.I.A.A. Roma N. 522246  
Capitale soc. € 250.000,00 i.v.

Via Tiburtina, 1166  
00156 Roma  
Tel. 06 4111707  
Fax 06 41224050  
www.labozeta.it  
info@labozeta.it



UNI EN ISO 9001: 2000

Allegato n° 3 alla deliberazione

N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Composto di n° 4 fogli

**labozeta**

la sicurezza nel laboratorio®

**LABOZETA SpA**  
 PART. IVA 01520781004  
 CODICE FISC. 06271320589  
 REA 522246  
 C.C.I.A.A. Roma N. 522246  
 Capitale soc. € 250.000,00 i.v.

Via Tiburtina, 1166  
 00156 Roma  
 Tel. 06 4111707  
 Fax 06 41224050  
 www.labozeta.it  
 info@labozeta.it



UNI EN ISO 9001: 2000

Documento	Numero	Data
<b>Fattura</b>	<b>30</b>	<b>28/02/2014</b>

Cod. Cliente	Partita IVA / Cod.FISC.
<b>1684</b>	<b>00681110953</b>
Num. Foglio	Valuta
<b>1</b>	<b>EURO</b>

Spett.le

ASL 5 ORISTANO  
 VIA CARDUCCI, 35  
 09170 ORISTANO

(OR)

Annotazioni

Agente	Cod. Zona	Condizioni di pagamento
<b>0</b>		<b>B.B. 60 GG DF</b>
Riferimento		Banca / Agenzia di appoggio

Cod. Art. DESCRIZIONE UM QT. PREZZO SCONTI IMPORTO RIGA C.IVA

TAVOLO	PZ	1,000	552,61		552,61	022
MOBILE PENSILE	PZ	1,000	1.297,48		1.297,48	022
PARETE ATTREZZATA	PZ	1,000	7.700,82		7.700,82	022
BANCONE	PZ	1,000	6.010,82		6.010,82	022
BANCONE	PZ	1,000	7.176,09		7.176,09	022
PARETE ATTREZZATA	PZ	1,000	6.259,86		6.259,86	022
CAREELLO SERVIZIO	PZ	1,000	1.321,05		1.321,05	022
BANCONE	PZ	1,000	6.226,65		6.226,65	022
ARREDI	PZ	1,000	1.523,46		1.523,46	022
PARETE ATTREZZATA	PZ	1,000	6.345,13		6.345,13	022
SCRIVANIA	PZ	1,000	799,19		799,19	022
POLTRONCINA	PZ	1,000	144,1		144,10	022
SCRIVANIA	PZ	7,000	208,67		1.460,69	022

Totale Merce	% Sconto	Netto Merce	Spese Trasporto e Accessorie	Spese Incasso	Bolli (Es. Art. 15)

c.iva	Spese Accessorie	Imponibile	% Iva	Imposta

TOTALE DOCUMENTO  
 84.911,89

TOTALE A PAGARE

# labozeta

la sicurezza nel laboratorio ®

LABOZETA SpA  
PART. IVA 01520781004  
CODICE FISC. 06271320589  
REA 522246  
C.C.I.A.A. Roma N. 522246  
Capitale soc. € 250.000,00 i.v.

Via Tiburtina, 1166  
00156 Roma  
Tel. 06 4111707  
Fax 06 41224050  
www.labozeta.it  
info@labozeta.it



UNI EN ISO 9001:2000

Documento	Numero	Data
Fattura	30	28/02/2014

Cod. Cliente	Partita IVA / Cod.FISC.
1684	00681110953
Num. Foglio	Valuta
2	EURO

Spett.le  
ASL 5 ORISTANO  
VIA CARDUCCI, 35  
09170 ORISTANO (OR)

Annotazioni		
Agente	Cod. Zona	Condizioni di pagamento
0		B.B. 60 GG DF
Riferimento		Banca / Agenzia di appoggio

Cod. Art.	DESCRIZIONE	UM	QT.	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
	SCRIVANIA	PZ	1,000	237,68		237,68	022
	SCRIVANIA	PZ	1,000	421,08		421,08	022
	CASSETTIERA	PZ	9,000	223,64		2.012,76	022
	POLTRONCINA	PZ	9,000	358,26		3.224,34	022
	MENSOLA	PZ	4,000	46,79		187,16	022
	LAVAGNA MAGNETICA	PZ	1,000	42,78		42,78	022
	ARMADIO	PZ	5,000	826,61		4.133,05	022
	CLASSIFICATORI 3 CASSETTI	PZ	2,000	352,82		705,64	022
	ARMADIO SPOGLIATOIO LAMINATO	PZ	1,000	456,64		456,64	022
	ARMADIO SPOGLIATOIO	PZ	2,000	619,46		1.238,92	022
	ARMADIO VETRINA	PZ	3,000	826,62		2.479,86	022
	PENSILE	PZ	1,000	466		466,00	022
	SGABELLO	PZ	10,000	237,05		2.370,50	022

Totale Merce	% Sconto	Netto Merce	Spese Trasporto e Accessorie	Spese Incasso	Bolli (Es. Art. 15)

c.iva	Spese Accessorie	Imponibile	% Iva	Imposta

TOTALE DOCUMENTO
84.911,89

TOTALE A PAGARE
-----------------

# labozeta

la sicurezza nel laboratorio

**LABOZETA SpA**  
PART. IVA 01520781004  
CODICE FISC. 06271320589  
REA 522246  
C.C.I.A.A. Roma N. 522246  
Capitale soc. € 250.000,00 i.v.

Via Tiburtina, 1166  
00156 Roma  
Tel. 06 4111707  
Fax 06 41224050  
www.labozeta.it  
info@labozeta.it



UNI EN ISO 9001: 2000

Documento	Numero	Data
Fattura	30	28/02/2014

Cod. Cliente	Partita IVA / Cod.FISC.
1684	00681110953
Num. Foglio	Valuta
3	EURO

Spett.le
ASL 5 ORISTANO VIA CARDUCCI, 35 09170 ORISTANO
(OR)

Annotazioni		
Agente	Cod. Zona	Condizioni di pagamento
0		B.B. 60 GG DF
Riferimento		Banca / Agenzia di appoggio

Cod. Art.	DESCRIZIONE	UM	QT.	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
	PARETE ATTREZZATA	PZ	1,000	4.805,55		4.805,55	022
	RIF. VS. ORD.:PROT. PG/2014/ /10787/LP DEL 12/02/2014 N. CIG 5271828217 MERCE CONSEGNATA C/O: Z5ML01 P.O.SAN MARTINO ORISTAN VILAE ROCKEFELLER SNC ORISTANO CENTRO DEST.:G0401 IMM.TRASF. . . NS.DDT N. 34 DEL 17/02/2014 . IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE DA VOI EFFETTUATO C/O: CREDITO BERGAMASCO AG. ROMA TIBURTINA COD. IBAN: IT08C0333603215000000030002						

Totale Merce	% Sconto	Netto Merce	Spese Trasporto e Accessorie	Spese Incasso	Bolli (Es. Art. 15)

c.Iva	Spese Accessorie	Imponibile	% Iva	Imposta

TOTALE DOCUMENTO
84.911,89


TOTALE A PAGARE
-----------------

# labozeta

la sicurezza nel laboratorio ®

**LABOZETA SpA**  
PART. IVA 01520781004  
CODICE FISC. 06271320589  
REA 522246  
C.C.I.A.A. Roma N. 522246  
Capitale soc. € 250.000,00 I.v.

Via Tiburtina, 1166  
00156 Roma  
Tel. 06 4111707  
Fax 06 41224050  
www.labozeta.it  
info@labozeta.it



Documento	Numero	Data
Fattura	30	28/02/2014

Cod. Cliente	Partita IVA / Cod.FISC.
1684	00681110953
Num. Foglio	Valuta
4	EURO

Spett.le  
ASL 5 ORISTANO  
VIA CARDUCCI, 35  
09170 ORISTANO (OR)

Annotazioni		
Agente	Cod. Zona	Condizioni di pagamento
0		B.B. 60 GG DF
Riferimento		Banca / Agenzia di appoggio

Cod. Art.	DESCRIZIONE	UM	QT.	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

Totale Merce	% Sconto	Netto Merce	Spese Trasporto e Accessorie	Spese Incasso	Bolli (Es. Art. 15)
69.600		69.599,91			

c.iva	Spese Accessorie	Imponibile	% Iva	Imposta
022		69.599,91	22,00	15.311,98
		69.599,91		15.311,98

TOTALE DOCUMENTO
84.911,89

TOTALE A PAGARE
84.911,89

SCADENZE:  
28/04/2014  
84.911,89