

**Fornitura arredi ufficio e arredi sanitari per l'ASL n. 5 di Oristano – Strutture Varie**

**Importo complessivo a base di gara**

**€ 206.746,00**

**LOTTO N°1 – CIG: 5672710461 – Arredi da Ufficio (Scrivanie, Cassettiere, Armadi, Tavoli Riunione, Appendiabiti)**

| IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA |  |  |               | DITTA OFFERENTE |                            |                                    |              |                                       |   |
|-----------------------------------|--|--|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|
| Cod. Gara Sub-lotto               | ARTICOLO                                 | Descrizione Caratteristiche tecniche richieste   | Quantità TOT. | Cod. Ditta      | Descrizione Articolo Ditta | Importo unitario offerto Iva Escl. | Aliquota Iva | Importo complessivo offerto Iva Escl. | Destinazione ASL Oristano   |
| 1_1                               | Scrivanie 140x80xH75                     | Scrivanie (dimensioni circa 140x80xH75). Piano rettangolare, nobilitato melaminico con bordo in ABS in tinta con il piano, antiriflesso, antigraffio, lavabile. Fianchi a terra dotati di piedini livellatori fissati su bussole metalliche.   | 33            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 3 U.O. Oncologia<br>N. 2 U.O. PNEUMOLOGIA<br>N. 1 U.O. CHIRURGIA<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per ADI Bosa<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa<br>N. 2 ADI per Distretto Ales/Terralba (Ric. Fiumene)<br>N. 2 U.O. Medicina Interna San Martino<br>N. 5 Pediatria<br>N. 7 CSM Bosa<br>N. 6 CSM Oristano<br>N. 2 SERD Oristano |
| 1_2                               | Scrivanie 140x60xH75                     | Scrivanie (dimensioni circa 140x60xH75). Piano rettangolare, nobilitato melaminico con bordo in ABS in tinta con il piano, antiriflesso, antigraffio, lavabile. Fianchi a terra dotati di piedini livellatori fissati su bussole metalliche.   | 2             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 U.O. Oncologia<br>N. 1 SERD Oristano   |
| 1_3                               | Cassettiera per scrivania in melaminico  | Cassettiera per scrivania dotata di ruote, a 3 cassetti con blocco simultaneo dei cassetti. Dimensioni circa 44.5x60xH54. Cassetti con guide a rulli. Struttura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio, lavabile, bordato in ABS. (colori come scrivanie)  | 30            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 3 U.O. Oncologia<br>N. 1 U.O. CHIRURGIA<br>N. 2 U.O. PNEUMOLOGIA<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Servizio Amministrativo Bosa<br>N. 2 ADI per Distretto Ales/Terralba (Ric. Fiumene)<br>N. 5 Pediatria<br>N. 7 CSM Bosa<br>N. 6 CSM Oristano<br>N. 3 SERD Oristano   |
| 1_4                               | Cassettiera Metallica su ruote           | cassettiera per scrivania dotata di ruote, a 3 cassetti interamente realizzata in lamiera d'acciaio 1° scelta dello spessore 8/10 mm. Guide cassetti in acciaio con rulli in nylon autolubrificanti ad alta scorrevolezza con blocco simultaneo dei cassetti e dotata di sistema antiribaltamento che consente l'apertura di un solo cassetto per volta.<br>Dimensioni circa 44(L)x58(P)xH60. colore grigio perla - antracite - bianco - nero o similare | 3             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 Distretto Gh/Bo per Poliambulatorio Ghilarza<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Cuglieri<br>N. 1 SERD Oristano   |
| 1_5                               | Armadio libreria ante cieche e vetro     | Armadio libreria, circa 90x45x200H in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, bordato in ABS. Dotato di 4 ripiani interni con divisorio centrale. Con 4 ante a battente n. 2 inferiori cieche realizzate in melaminico, sp circa 18 mm. N. 2 ante superiori in vetro. Ante dotate di serratura. Base dotata di piedini livellatori e zoccolo. (colori come scrivanie)   | 11            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 U.O. Endoscopia Digestiva<br>N. 3 ONCOLOGIA<br>N. 3 CSM Oristano<br>N. 4 SERD Oristano   |
| 1_6                               | Armadio libreria basso, circa 120x45xH80 | Armadio libreria basso, circa 120x45xH80 Struttura composta da base, cappello, fianchi e schiena in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, di sp. circa 18 mm; dotato di ripiano interno con divisorio centrale; ante battenti cieche realizzate in melaminico sp. circa 18 mm. in diverse finiture. Ante dotate di serratura; top in melaminico sp. circa 18 mm nelle finiture delle ante. Colore a scelta  | 5             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 U.O. Endoscopia Digestiva<br>N. 4 Pediatria  |
| 1_7                               | Armadio libreria ante cieche 90x45x200H  | Armadio libreria, circa 90x45x200H in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato, bordato in ABS. Dotato di 4 ripiani interni con divisorio centrale. Ante a battente cieche realizzate in melaminico, sp circa 18 mm. Ante dotate di serratura. Base dotata di piedini livellatori e zoccolo. colori a scelta (incluso ciliegio)   | 12            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 2 U.O. Oncologia<br>N. 8 Pediatria<br>N. 2 Distretto Gh/Bo per Servizio Amministrativo Bosa  |
| 1_8                               | Tavolo riunioni da 10 posti              | Tavolo riunioni da 10 posti di dimensioni ca. cm 320x120x75 h<br>Piano e gambe dovranno essere realizzate in truciolare con spessore di almeno mm 35. L'impiallacciatura dovrà essere in essenza di legno e con ampie possibilità di scelta colori. I bordi dovranno essere sagomati e verniciati in tinta come il piano.  | 2             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 ADI per Distretto Oristano (Ric. Fiumene)<br>N. 1 Pediatria  |

Allegato A parte seconda Elenco dettagliato dei prodotti oggetto di fornitura

|      |                         |  |    |  |  |  |  |  |   |
|------|-------------------------|--|----|--|--|--|--|--|---|
| 1_9  | Tavolino                | Tavolo cm.90x90x78h; piano in truciolare di legno rivestito in laminato plastico antigraffio, spessore circa mm 25; gambe in tubo di acciaio cromato con puntali inferiori in nylon regolabili; bordo perimetrale in PVC antiurto a sezione arrotondata. | 2  |  |  |  |  |  | N. 1 UO Cure Primarie (Poliamb. Oristano)<br>N. 1 U.O.Endoscopia Digestiva  |
| 1_10 | Appendiabiti a piantana | Struttura portante realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, base stabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio, con 8 posti. Dotato di portaombrelli e vaschetta raccogli acqua.                                    | 47 |  |  |  |  |  | N. 3 U.O.Endoscopia Digestiva<br>N. 2 Distretto Gh/Bo per Servizio Amministrativo Bosa<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza<br>N. 4 Oncologia<br>N. 4 CSM Oristano<br>N. 3 SERD Oristano<br>N. 30 Poliambulatori Oristano/Samugheo |

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 24.225,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO ( IVA ESCLUSA )**

**LOTTO N° 2 – CIG: 567273482E – Armadi Metallici e Classificatori**

| IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA |  |   |               | DITTA OFFERENTE |                            |                                    |              |                                       |   |
|-----------------------------------|--|---|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|
| Cod. Gara Sub-lotto               | ARTICOLO   | Descrizione Caratteristiche tecniche richieste  | Quantità TOT. | Cod. Ditta      | Descrizione Articolo Ditta | Importo unitario offerto Iva Escl. | Aliquota Iva | Importo complessivo offerto Iva Escl. | Destinazione ASL Oristano   |
| 2_1                               | Armadio metallico 180x45xH200                          | Armadio in metallo, ante scorrevoli su guida a sospensione con cuscinetti a sfera e involucro in nylon. 4 ripiani a tutta lunghezza, spostabili in altezza su cremagliere laterali, tramezza centrale atta a dividerla in due vani. Bordi e spigoli arrotondati secondo normativa 626/94. Maniglie a incasso con materiale plastico. Serratura di sicurezza con chiavi piatte in duplice esemplare. Dimensioni 180x45xH200. colore grigio perla – bianco o similare           | 14            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 Distretto Gh/Bo per Poliambulatorio Bosa<br>N. 1 ADI per Distretto Oristano (Ric. Fiumene)<br>N. 1 ADI per Distretto Ales/Terralba (Ric. Fiumene)<br>N. 2 CSM Oristano<br>N. 6 CSM Bosa<br>N. 3 Distretto di Oristano (Uff. Anagrafe Assistiti OR)<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa   |
| 2_2                               | Armadio metallico ante cieche 120x45xH200              | Armadio in metallo, ante scorrevoli su guida a sospensione con cuscinetti a sfera e involucro in nylon. 4 ripiani a tutta lunghezza, spostabili in altezza su cremagliere laterali, tramezza centrale atta a dividerla in due vani. Bordi e spigoli arrotondati secondo normativa 626/94. Maniglie a incasso con materiale plastico. Serratura di sicurezza tipo Yale con chiavi piatte in duplice esemplare. Dimensioni 120x45xH200. colore grigio perla – bianco o similare | 24            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 2 Oncologia<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per ADI Bosa (richiesta Pino Melis)<br>N. 2 Distretto Gh/Bo per ADI Ghilarza (richiesta Pino Melis)<br>N. 2 ADI per Distretto Ghilarza (Ric. Fiumene)<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa<br>N. 1 ADI per Distretto Oristano (Ric. Fiumene)<br>N. 1 ADI per Distretto Ales/Terralba (Ric. Fiumene)<br>N.4 U.O. Medicina Interna San Martino<br>N. 5 CSM Oristano<br>N. 1 Distretto di Oristano (Uff. Convenzionamento esterno OR)<br>N. 1 U.O. Pneumologia<br>N. 2 Distretto A/T – PUA |
| 2_3                               | Armadio metallico basso 100-120 (L) X45(P)xH80         | Armadio in metallo, ante scorrevoli su guida a sospensione con cuscinetti a sfera e involucro in nylon. 4 ripiani a tutta lunghezza, spostabili in altezza su cremagliere laterali, tramezza centrale atta a dividerla in due vani. Bordi e spigoli arrotondati secondo normativa 626/94. Maniglie a incasso con materiale plastico. Serratura di sicurezza tipo Yale con chiavi piatte in duplice esemplare. Dimensioni 120x45xH80. Colore grigio perla – bianco o similare  | 9             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 3 U.O.Endoscopia Digestiva<br>N. 2 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza<br>N. 4 U.O. Medicina interna P.O San Martino   |
| 2_4                               | Armadio metallico ante scorrevoli in vetro 180x45xH200 | Struttura in lamiera di acciaio verniciato a fuoco, 2 porte scorrevoli su cuscinetti con telaio in lamiera e pannello in vetro temperato. Serratura e doppia chiave. 4 ripiani interni regolabili su cremagliera, 1 traversa che divida internamente l'armadio in due vani distinti e separati. Dimensioni circa 180x45xH200. Colore grigio – bianco o similare   | 6             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 2 UO Cure Primarie (Poliamb. Samugheo)<br>N. 1 UO Cure Primarie (URP)<br>N. 1 UO Cure Primarie (Guardia Medica Oristano)<br>N. 2 CSM Bosa  |
| 2_5                               | Armadio metallico ante scorrevoli in vetro 120x45xH200 | Struttura in lamiera di acciaio verniciato a fuoco, 2 porte scorrevoli su cuscinetti con telaio in lamiera e pannello in vetro temperato da 4 mm.. Serratura e doppia chiave. 4 ripiani interni regolabili su cremagliera, 1 traversa che divida internamente l'armadio in due vani distinti e separati. Dimensioni circa 120x45xH200. Colore grigio.   | 4             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 2 Distretto Gh/Bo per Servizio Amministrativo Ghilarza<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Busachi (Dist. Gh-Bo)<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Guardia Medica Sedilo   |
| 2_6                               | Classificatore a 4 cassetti                            | Classificatore in metallo con 4 cassetti, serratura con chiusura contemporanea di tutti i cassetti, dispositivo antibaltamento. Cassetti ad estrazione totale montati su guide a sfera. Ogni cassetto dotato di astine per la collocazione delle cartelle sospese. Dimensioni circa 50x70xH125. Colore grigio perla o simile. I cassetti dovranno poter essere attrezzati sia per la collocazione delle cartelle sospese che contenitori porta schede.                        | 40            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 UO Cure Primarie<br>N. 2 Distretto Gh/Bo per Servizio amministrativo Bosa<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza<br>N. 4 Oncologia<br>N. 1 ADI per Distretto Ales/Terralba (Ric. Fiumene)<br>N. 10 CSM Bosa<br>N. 10 CSM Oristano<br>N. 1 CSM Ales<br>N. 6 Poliambulatori Oristano/Samugheo<br>N. 3 Distretto A/T - PUA   |
| 2_7                               | Classificatore a 2 cassetti                            | Classificatore in metallo con 2 cassetti, serratura con chiusura contemporanea di tutti i cassetti, dispositivo antibaltamento. Cassetti ad estrazione totale montati su guide a sfera. Ogni cassetto dotato di astine per la collocazione delle cartelle sospese. Dimensioni circa 49x55xH73.2. Colore grigio perla o simile.  | 8             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 4 Distretto Gh/Bo per Servizio amministrativo Bosa<br>N. 4 Distretto Gh/Bo per Servizio Amministrativo Ghilarza  |

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 26.872,00**

| LOTTO N° 3 – CIG: 5672756A55 – Sedute ufficio/attesa |                                 |  |               |                 |                            |                                    |              |                                       |  |
|--|---------------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA                    |                                 |  |               | DITTA OFFERENTE |                            |                                    |              |                                       |  |
| Cod. Gara Sub-lotto                                  | ARTICOLO                        | Descrizione Caratteristiche tecniche richieste   | Quantità TOT. | Cod. Ditta      | Descrizione Articolo Ditta | Importo unitario offerto Iva Escl. | Aliquota Iva | Importo complessivo offerto Iva Escl. | Destinazione ASL Oristano  |
| 3_1  | Poltrona Direzionale in pelle   | poltrona direzionale dim. Schienale 52x80 Sedile 52x55 con tolleranza +/- 15%<br>sedile in multistrati di faggio e betulla, spessore 12 mm con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, densità 40 Kg/mc<br>schienale in multistrati di faggio e betulla, spessore 12 mm e cuscino imbottito in poliuretano indeformabile, densità 30 Kg/mc<br>braccioli in acciaio cromato, poggiatesta in poliuretano schiumato a pelle integrale.<br>meccanismo sincrono multiblock con inclinazione sedile 9° e schienale 20° ed altezza sedile azionate da un sistema monoleva<br>inclinazione schienale bloccabile in almeno 4 posizioni<br>pomolo di regolazione della tensione schienale secondo il peso dell'utilizzatore<br>regolazione in altezza schienale mediante sistema a cremagliera up-down, corsa totale circa 60 mm<br>regolazione altezza seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore<br>base a 5 razze in acciaio cromato.<br>ruote doppie in nylon rinforzato per pavimenti duri<br>rivestimento in pelle certificata in Classe 1 IM | 1             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 Diagnostica neurologica   |
| 3_2  | Sedia operatore                 | Sedile in multistrato di faggio, con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile. Dimensioni circa 63X56X106 (H). Schienale in multistrati in faggio, con cuscino in poliuretano indeformabile, spessore circa 40 mm. Braccioli antiurto ed antigraffio. Base a 5 razze in nylon con ruote doppie per pavimenti duri. meccanismi Inclinazione sedile ca. 9°. Inclinazione schienale ca. 20°. Regolazione in altezza dello schienale con corsa totale di circa 65 mm. Regolazione in altezza della seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore, corsa totale di ca. 90 mm. Rivestimento in tessuto ignifugo. Colori Vari<br><b>Margine di tolleranza sull'altezza (h) +/- 5%</b><br><b>Margine di tolleranza sulle altre misure) +/- 10%</b>   | 118           |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 3 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa<br>N. 3 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza<br>N. 2 Distretto Gh/Bo per ADI Bosa (Richiesta Pino Melis)<br>N. 8 Distretto Gh/Bo per Poliambulatorio Bosa<br>N. 8 ADI per Distretto Oristano (Ric. Fiumene)<br>N. 4 U.O. Medicina interna P.O. San Martino<br>N. 24 Pediatria (10 + 14 per sala riunioni)<br>N. 4 Oncologia<br>N. 11 CSM Oristano<br>N. 9 CSM Bosa<br>N. 3 SERD Oristano<br>N. 6 Chirurgia P.O. Ghilarza<br>N. 30 Poliambulatori Oristano/Samugheo<br>N. 3 Distretto A/T – PUA |
| 3_3  | Sedia interlocutore antistatica | Sedia interlocutore con 4 gambe e dimensioni circa 62x54xH89-98. Sedile in multistrato di faggio, con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile antistatico. Schienale in multistrati in faggio, con cuscino in poliuretano indeformabile antistatico, spessore circa 40 mm. SENZA BRACCIOLI. Seduta e schienale in materiale idrorepellente, lavabile e disinfettabile. Tutto il materiale utilizzato deve essere isolante. Adatta all'impiego per trattamenti riabilitativi   | 14            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 10 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa<br>N. 4 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza No/Samugheo  |
| 3_4  | Sedia Attesa                    | Sedia impilabile con braccioli in tubo tondo dal diam. di ca. 25 mm. verniciato con polveri epossidiche<br>Struttura metallica a 4 gambe verniciata con vernice con polveri epossidiche.<br>Monoscocca in polipropilene<br>Completa di carter sotto il sedile in plastica dello stesso colore della scocca per la protezione durante l'impilaggio<br>Con piedini fissi in plastica antiscivolo.<br>Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione autoestinguente in classe 1   | 105           |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 5 Distretto Gh/Bo per ADI Bosa<br>N. 15 Distretto Gh/Bo per Consultorio Ghilarza<br>N. 10 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa<br>N. 20 Distretto Gh/Bo per Poliambulatorio Bosa<br>N. 10 Oncologia<br>N. 9 CSM Oristano<br>N. 20 CSM Bosa<br>N. 6 SERD Oristano   |
| 3_5  | Sedia paziente                  | Sedia impilabile<br>Struttura metallica a 4 gambe verniciata con vernice con polveri epossidiche.<br>Sedile e schienale imbottito e rivestito in PVC autoestinguente   | 40            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 40 Poliambulatori Oristano/Samugheo   |
| 3_6  | Seduta su panca a 4 posti       | Seduta su trave a 4 posti completa di tavolino (3 sedie + 1 tavolino)<br>Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. Piedini in tubo di acciaio<br>Barra di collegamento fiancate in tubo. Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento.<br>Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione autoestinguente in classe 1.<br>Verniciatura a polveri epossidiche, antracite, alluminio o altri colori. Possibilità di scegliere VARI COLORI per le sedute   | 5             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 CSM Bosa<br>N. 1 CSM Oristano<br>N. 3 Distretto Gh/Bo per Uffici Amministrativi Distretto Bosa  |

Allegato A parte seconda Elenco dettagliato dei prodotti oggetto di fornitura

|      |                               |   |    |  |  |  |  |   |
|------|-------------------------------|---|----|--|--|--|--|---|
| 3_7  | Seduta su panca a 3 posti     | Seduta su trave a 3 posti<br>Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. Piedini in tubo di acciaio<br>Barra di collegamento fiancate in tubo. Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento.<br>Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione autoestinguenta in classe 1.<br>Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori. Possibilità di scegliere <b>VARI COLORI</b> per le sedute | 10 |  |  |  |  | N. 10 Poliambulatori Oristano/Samugheo                        |
| 3_8  | Seduta su panca a 2 posti     | Seduta su trave a 2 posti<br>Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. Piedini in tubo di acciaio<br>Barra di collegamento fiancate in tubo. Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento.<br>Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione autoestinguenta in classe 1.<br>Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori. Possibilità di scegliere <b>VARI COLORI</b> per le sedute | 10 |  |  |  |  | N. 10 Poliambulatori Oristano/Samugheo                        |
| 3_9  | Sgabello                      | sgabello imbottito con base fissa   | 2  |  |  |  |  | N. 2 Poliambulatori Oristano/Samugheo                         |
| 3_10 | Sgabello                      | sgabello imbottito con base con ruote   | 2  |  |  |  |  | N. 2 Poliambulatori Oristano/Samugheo                         |
| 3_11 | Sgabello girevole antistatico | Basamento a 5 razze. Alla base ruote gemellate in materiale plastico. Altezza regolabile con pistone pneumatico, da circa cm 45 a circa cm 63. Sedile in multistrato di faggio, con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile rivestito di tessuto elettrostatico. Schienale in multistrato di faggio, con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile rivestito di tessuto elettrostatico..  | 4  |  |  |  |  | N. 1 Diagnostica neurologica<br>N. 3 U.O.Endoscopia Digestiva |

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 37.161,00**

| LOTTO N° 4 – CIG: 5672766298 – Arredi Sanitari |                        |  |               |                 |                            |                                    |              |                                       |  |
|--|------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA              |                        |  |               | DITTA OFFERENTE |                            |                                    |              |                                       |  |
| Cod. Gara Sub-lotto                            | ARTICOLO               | Descrizione Caratteristiche tecniche richieste   | Quantità TOT. | Cod. Ditta      | Descrizione Articolo Ditta | Importo unitario offerto Iva Escl. | Aliquota Iva | Importo complessivo offerto Iva Escl. | Destinazione ASL Oristano  |
| 4_1  | Armadietto spogliatoio | Armadietto spogliatoio, dimensioni circa 43x50xH200, costruito in materiale inossidabile antiruggine e lavabile. Struttura in profili di alluminio, finitura spazzolato e pannelli in laminato stratificato. Ante in stratificato antigraffio, cerniera continua, autobloccante a 90°. rialzo da suolo circa 20 cm con gambe in tubolare di acciaio e piedini regolabili in PVC. Divisorio centrale fisso in laminato mm 8. Doppio ripiano interno, provvisto di asta porta grucce.  | 61            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 3 UO Cure Primarie (Guardia Medica Samugheo)<br>N. 2 UO Cure Primarie (Guardia Medica Narbolia)<br>N. 4 UO Cure Primarie (Guardia Medica Milis)<br>N. 1 Diagnostica Neurologica<br>N. 3 U.O.Endoscopia Digestiva<br>N. 48 Pediatria |
| 4_2  | Paravento              | A tre ante, modulare. Superficie realizzata in laminato antipolvere, facile da pulire e resistente ai disinfettanti. Tende in plastica lavabile, resistenti al fuoco.Ruote rivestite, dotate di freni bidirezionali. Dimensioni MINIME cm 150x170H   | 5             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Bosa<br>N. 3 (Poliambulatori Oristano/Samugheo)  |
| 4_3  | Predellino a 2 gradini | predellino a due gradini con struttura in acciaio cromato, pedane in plastica antisdrucchio di colore nero.  | 8             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 3 UO Cure Primarie (Continuità assistenziale Or)<br>N. 2 U.O.Endoscopia Digestiva<br>N. 1 Distretto Gh/Bo per Riabilitazione Ghilarza<br>N. 2 Chirurgia P.O. Ghilarza   |
| 4_4  | Vetrina porta farmaci  | Vetrina a 4 ante battenti, struttura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche di colore bianco. Divisa in due parti indipendenti, la superiore con due porte battenti in vetro temperato, spessore circa mm5, con serratura con chiave, due ripiani interni in vetro smerigliato regolabile in altezza su cremagliera. La parte inferiore con 2 porte battenti in lamiera provviste di serratura con chiave, all'interno un ripiano in lamiera fisso. Piedi di appoggio in lamiera con spessore in gomma antiscivolo. Dimensioni circa cm 75x38xH170.   | 6             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 UO Cure Primarie (Guardia Medica Narbolia)<br>N. 1 UO Cure Primarie (Guardia Medica Milis)<br>N. 3 U.O. CHIRURGIA<br>N. 1 CSM Ales  |
| 4_5  | Armadio farmaci        | Realizzato in bilaminato plastico<br>Porte girevoli con cerniere in acciaio a 270° complete di serratura<br>Bordatura perimetralmente in ABS<br>Vaschette porta farmaci in ABS con forma arrotondata e priva di angoli vivi per facilitare la pulizia<br>Ripiani montati su cremagliera metallica, regolabili in altezza<br>Mobiletto portastupefacenti in acciaio verniciato con chiusura di sicurezza<br>Gambe in acciaio verniciato<br>Piedini regolabili in nylon in modo di adattare l'armadio al pavimento<br>Contentori con vaschette porta farmaci posti sulle porte interne<br>Due sistemi ruotanti interni con almeno venti vaschette ciascuno<br>Totale vaschette portafarmaci 48 o 60<br>Ringhierine in plexiglass trasparente sulle vaschette<br>Cinque ripiani interni regolabili<br>Serratura di sicurezza<br>Colore bianco e possibilità di scelta di almeno altri 2 colori<br>Dimensioni in cm circa 100x60x195 | 5             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 3 ADI per Distretto Ghilarza (Ric. Fiumene)<br>N. 1 U.O. Pneumologia<br>N. 1 Pediatria  |

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 31.208,00**

**LOTTO N° 5 – CIG:5672795A84 – Carrelli ad uso sanitario**

| IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA |                      |   |               | DITTA OFFERENTE |                            |                                    |              |                                       |   |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|
| Cod. Gara Sub-lotto               | ARTICOLO             | Descrizione Caratteristiche tecniche richieste  | Quantità TOT. | Cod. Ditta      | Descrizione Articolo Ditta | Importo unitario offerto Iva Escl. | Aliquota Iva | Importo complessivo offerto Iva Escl. | Destinazione ASL Oristano   |
| 5_1                               | Carrello medicazione | Struttura insonorizzata a sandwich, pareti laterali e pannello posteriore interni monoblocco. Fondo montato su telaio stabile in acciaio tubolare. 4 ruote snodate, antistatiche, con paracolpi e parafile di cui 2 con freno. 4 cassette 600x150 mmH, antipolvere con guarnizione perimetrale in gomma. cassette completamente estraibili con richiamo automatico di chiusura. Bloccaggio reciproco di estrazione cassette per mantenere la stabilità. maniglie igieniche. Piano di lavoro in materiale plastico con bordo anticaduta monoblocco. Accessori: dispensatori di aghi e siringhe composto da: 3 contenitori di siringhe principioFIFO e 5 contenitori per aghi principio FIFO, misure 600x200x520 mm. set raccoglitori per medicazione in propilene, completo di 10 raccoglitori e supporto 140x145 mm. Portarifiuti in acciaio inox AISI 304 con coperchio.   | 11            |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 UO Cure Primarie (Poliamb. Samugheo)<br>N. 1 U.O. Endoscopia Digestiva<br>N. 2 U.O. Medicina interna P.O San Martino<br>N. 4 ONCOLOGIA<br>N. 2 Pediatria<br>N. 1 Urologia P.O. San Martino |
| 5_2                               | Carrello emergenza   | Costruito in materiale solido e robusto con l'utilizzo di componenti in plastica e acciaio inox AISI304, per ottenere massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso.<br>Struttura autoportante a monoscocca<br>Parte superiore con ampio piano d'appoggio in plastica, realizzato in bassorilievo senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia.<br>Manico di spinta ergonomico, integrato sul piano di lavoro<br>Piastra defibrillatore in lastra acrilica, girevole a 360° con dispositivo di bloccaggio.<br>Asta porta flebo in acciaio inox, regolabile in altezza con blocco a ghiera, doppio gancio<br>Parte frontale predisposta per l'inserimento di cassette modulari costruiti interamente in acciaio inox AISI304, senza spigoli taglienti. Scorrimento silenzioso e morbido su guide ad estrazione totale, muniti di fermocorsa.<br>Cassetti:<br>n. 2 cassette ad un modulo dimensioni interne mm 360x475x45 h circa<br>n. 2 cassette a due moduli dimensioni interne mm 360x475x135 h circa<br>n. 1 cassetto a tre moduli dimensioni interne mm 360x475x205 h circa<br>Chiusura: sigillabile, con cassette bloccati dalla lastra per massaggio cardiaco. Confezione venti sigilli numerati in dotazione<br>Parte laterale sinistra con piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico, vano ad incasso con 2 cassette verticali reclinabili, supporto per pompa aspirazione<br>Parte laterale destra con un portarifiuti con inserto estraibile per lo svuotamento e la pulizia<br>Parte posteriore con vano ad incasso portabombole con cinghie di fissaggio per bombole da 3, 5 e 7 Litri, vano portasonde ad incasso con lastra trasparente amovibile<br>N 4 ruote di diametro 150 mm, piroettanti, antifilo, di cui due antistatiche e due con sistema di bloccaggio a leva. Ruote a forcella su cuscinetti a sfera. | 5             |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 1 Diagnostica Neurologica<br>N. 1 U.O. Pneumologia<br>N. 3 Pediatria   |

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 27.600,00**

| LOTTO N° 6 – CIG: 5672817CAB poltrone relax – barelle – sedie a rotelle |  |  |                    |                 |                            |                                    |              |                                       |                           |
|---|--|--|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA                                       |  |  |                    | DITTA OFFERENTE |                            |                                    |              |                                       |                           |
| Cod. Gara Sub-lotto   | ARTICOLO   | Descrizione Caratteristiche tecniche richieste   | Quantità TOT.      | Cod. Ditta      | Descrizione Articolo Ditta | Importo unitario offerto Iva Escl. | Aliquota Iva | Importo complessivo offerto Iva Escl. | Destinazione ASL Oristano |
| 6_1   | Poltrone Relax Pazienti                                      | Struttura realizzata in acciaio verniciato con conformazione di tipo antitrauma, antiribaltamento e corretta postura.<br>Sedile e schienale imbottiti in materiale poliuretano espanso ideformabile con spessore di imbottitura di circa 50 mm per sedile e schienale.<br>Schienale e poggiatesta reclinabile con sistema sincronizzato tramite una leva posta ai lati della poltrona e possibilità di blocco su tutte le posizioni.<br>Rivestimento in tessuto ignifugo, lavabile e disinfettabile.<br>Seduta completa di braccioli con struttura in acciaio cromato.<br>Ruote piroettanti di circa 125 mm<br>Poggiatesta con imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto ignifugo, lavabile e disinfettabile.   | 8                  |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 8 U.O. CHIRURGIA       |
| 6_2   | Barelle ad altezza variabile per la gestione delle emergenze | Regolabili in altezza da 550 mm. A 850 mm.<br>Dotate di trendellenburg/anti-trendellenburg di circa 15°<br>Regolazione dello schienale fino a 90°<br>Dimensione minima 2150 mm di lunghezza per 750 mm. Di larghezza<br>Dotata di 4 ruote di diametro non inferiore a 200 mm. Con dispositivo di blocco e di una quinta ruota direzionale compresa all'interno della fornitura e non opzionale<br>Capacità di carico di almeno 220 Kg<br>Dotate di ampia maniglia per facilitare la movimentazione, di lunghezza pari alla lunghezza del letto<br>Peso della barella non superiore a circa 100 kg<br>Completo di scomparto portabombole di portata sino a 11 litri<br>È richiesta la marcatura CE, la certificazione in base CE 92/43, la conformità alle norme CEI applicabili<br>Destinazione d'uso specifica per reparto ospedaliero<br>Manuale d'uso in lingua italiana in duplice copia<br>Ciascuna barella dovrà essere inoltre dotata di Kit accessorio necessario al corretto utilizzo composto da :<br>- asta portaflebo (inseribile sui quattro lati) e di facile bloccaggio;<br>- sponde laterali abbattibili;<br>Materasso di spessore di circa 40 mm., resistente, lavabile, con fissaggio a strappo per evitare lo scivolamento. | 4                  |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 4 U.O. CHIRURGIA       |
| 6_3   | Sedie a Rotelle  | Struttura realizzata in tubo di acciaio cromato pieghevole con rotelle<br>dotata di alloggiamento per asta porta-flebo<br>ruote posteriori grandi e ruote anteriori piccole.<br>ruote con struttura piena<br>completa di sistema frenante<br>completa di poggia gambe<br>completa di poggia piedi<br>tela lavabile   | 4                  |                 |                            |                                    |              |                                       | N. 4 Pediatria            |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA</b>                                |  |  | <b>€ 20.640,00</b> |                 |                            |                                    |              |                                       |                           |



| LOTTO N° 7 – CIG: 5672857DAD – Arredi Pediatria                                   |  |   |               |                        |                            |                                    |              |                                       |                                     |
|---|--|---|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caratteristiche necessarie comuni a tutti gli articoli di seguito indicati</b> |  | Considerata la destinazione degli articoli oggetto presente lotto le ditte partecipando dovranno proporre, <b>a pena di esclusione</b> , arredi ideati e creati per rendere accoglienti e confortevoli gli ambienti ospedalieri destinati ai bambini, pertanto gli stessi dovranno essere caratterizzati da vivacità dei colori, decorazioni ed allegria propri dell'età infantile.<br>Gli arredi dovranno essere realizzati con le stesse caratteristiche qualitative di quelli per le degenze ospedaliere tradizionali ma con una spiccata sensibilità e ricerca nei dettagli, quali maniglie e decorazioni applicate in materiale plastico o equivalente, possibilità di personalizzazione di tinte vivaci di più cassetti e frontali anche dello stesso modulo, modularità varia combinabile ed adattabile alle più svariate esigenze di configurazione degli spazi o di eventuali altre soluzioni che possano garantire la vivacità ed allegria degli arredi proposti.   |               |                        |                            |                                    |              |                                       |                                     |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA</b>  |  |   |               | <b>DITTA OFFERENTE</b> |                            |                                    |              |                                       |                                     |
| Cod. Gara Sub-lotto   | ARTICOLO   | Descrizione Caratteristiche tecniche richieste  | Quantità TOT. | Cod. Ditta             | Descrizione Articolo Ditta | Importo unitario offerto Iva Escl. | Aliquota Iva | Importo complessivo offerto Iva Escl. | Destinazione ASL Oristano           |
| 7_1   | <b>Armadio degenza biposto per pazienti pediatrici</b> | Armadio a due ante, due vani per singolo paziente.<br>Struttura realizzata con pannelli di fibre legnose bilaminati, spessore 20mm, a bassa emissione di formaldeide classe E1 ( secondo norma EN 120 e EN 717-2:1994). Profilo perimetrale parapolvere antriumore in materiale plastico morbido. Ripiani in bilaminato, spessore 20mm, bordo frontale abs 2 mm, fissati mediante barilotti eccentrici.<br>Internamente: un vano con asta appendiabiti, e un vano con 4 ripiani.<br>Ante frontali realizzate da pannelli in MDF, spessore 19mm, sagomate, decorate e stampate in materiale lavabile e disinfettabile.<br>Dotata di cerniere in metallo nichelato con apertura a 180° con viti di registrazione nelle tre direzioni, testate con prova di durata, corrosione e resistenza al carico statico orizzontale e verticale.<br>Maniglia con impugnatura ergonomica.<br>Dotato di Serratura fornita di due chiavi e predisposizione passeportout.<br>Alla base 4 piedini H 140mm, realizzati in tubolare metallico diametro 60mm, fissati tramite piastra a 9 fori; puntali inferiori in materiale plastico grigio, regolabili in altezza (+ 30 mm); il tutto verniciato a polveri epossidiche.<br>Dimensioni mm: L 900 P 500 H 1900<br>Gli armadi dovranno essere sagomati e stampati esternamente con decori colorati adatti a pazienti pediatrici e coordinati con quelli presenti nei comodini di cui al punto successivo<br>Margine di tolleranza sulle misure indicate +/- 10% | 13            |                        |                            |                                    |              |                                       | Pediatria P.O. San Martino Oristano |
| 7_2   | <b>Comodini Multifunzione per pazienti pediatrici</b>  | Struttura realizzata in lamiera stampata e verniciata a polveri epossidiche.<br>Piano d'appoggio, ante e frontale cassetto in materiale plastico stampato termoforato.<br>Ante e cassetto dotati di maniglie con decorazione.<br>Ante frontali realizzate da pannelli in MDF, spessore 19mm, sagomate, decorate e stampate in materiale lavabile e disinfettabile.<br>Comodino monofronte, antina su un lato apribile a 180°, dotata di chiusura magnetica e cerniere in metallo nichelato<br>Portabottiglie laterale in materiale plastico stampato posto lato paziente, idoneo a contenere anche grandi bottiglie; facilmente lavabile.<br>Cassetto scorrevole.<br>Basamento in tubo di acciaio verniciato. Ruote gemellate di diametro 50mm complete di paracolpi.<br>Dimensioni mm: L 520 P 460 H 745<br>Internamente un ripiano estraibile e fondo forato.<br>Bordo frontale arrotondato.<br>I comodini dovranno essere sagomati e stampati esternamente con decori e colorati adatti a pazienti pediatrici e coordinati con quelli presenti negli armadi di cui al punto precedente.<br>Margine di tolleranza sulle misure indicate +/- 10%   | 13            |                        |                            |                                    |              |                                       | Pediatria P.O. San Martino Oristano |
| 7_3   | <b>Sedie con braccioli</b>                             | Sedia impilabile con braccioli in tubo tondo dal diam. di ca. 20 mm.Struttura metallica a 4 gambe verniciata con vernice poliesteri per esterni in colore alluminio trasparente.<br>Monoscocca in polipropilene. Completa di carter sotto il sedile in plastica dello stesso colore della scocca per la protezione durante l'impilaggio. Con piedini fissi in plastica antiscivolo.<br>Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione autoestinguente in classe 1.<br>Possibilità di scegliere <b>VARI COLORI</b><br>Margine di tolleranza sulle misure indicate +/- 10%   | 30            |                        |                            |                                    |              |                                       | Pediatria P.O. San Martino Oristano |
| 7_4   | <b>Sedie senza braccioli</b>                           | Sedia impilabile senza braccioli. Struttura metallica a 4 gambe verniciata con vernice poliesteri per esterni in colore alluminio trasparente. Monoscocca in polipropilene. Completa di carter sotto il sedile in plastica dello stesso colore della scocca per la protezione durante l'impilaggio.<br>Con piedini fissi in plastica antiscivolo.<br>Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione autoestinguente in classe 1.<br>Possibilità di scegliere <b>VARI COLORI</b><br>Margine di tolleranza sulle misure indicate +/- 10%   | 34            |                        |                            |                                    |              |                                       | Pediatria P.O. San Martino Oristano |

|     |  |   |    |  |  |  |  |  |                                     |
|-----|--|---|----|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 7_5 | <b>Tavoli per camera degenze</b>                                 | Piano realizzato con pannello in bilaminato plastico idrofugo, classe E1 (a basso contenuto di formaldeide) spessore 28mm, e bordato in ABS spessore 2mm raggiati sui 4 lati.<br>Gambe metalliche realizzate in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche, finitura alluminio, diametro 60mm e complete di piedini in materiale plastico regolabili in altezza (da 780 a 810mm, per consentire l'inserimento di una carrozzina). Gambe fissate ad un telaio metallico di rinforzo. Gli spigoli dei tavoli dovranno essere arrotondati (o dotati di sistemi di protezione NON RIMOVIBILI) al fine di garantire la sicurezza dei pazienti pediatrici.<br>Colori a scelta coordinabili con armadi e comodini<br>Dimensioni cm: 130(L) x 80 (P) x 78-81mm<br>Margine di tolleranza sulle misure indicate +/- 10% | 14 |  |  |  |  |  | Pediatria P.O. San Martino Oristano |
| 7_6 | <b>Culle pediatriche complete di rete ortopedica e materasso</b> | Letto realizzato con struttura in faggio massiccio o legno con caratteristiche di robustezza equivalenti, dotato di sistema di abbassamento della sponda con una sola mano, quattro ruote piroettanti rivestite in gomma "antigraffio" con due sistemi di freno.<br>Sponde alte con stecche prive di spigoli vivi, disposte a meno di 6 cm evitando qualsiasi pericolo.<br>Completo di rete ortopedica, cuscino e materasso ortopedico antiacaro, antisofoffo, anallergico, sfoderabile, termovariabile, antibatterico, lavabile e traspirante.<br>Dimensioni cm: Largh. 109 Prof. 57 Alt. 95<br>Margine di tolleranza sulle misure indicate +/- 10%  | 4  |  |  |  |  |  | Pediatria P.O. San Martino Oristano |
| 7_7 | <b>moduli di sedie per attesa</b>                                | Seduta su trave a 4 posti completa di tavolino (3 sedie + 1 tavolino)<br>Struttura con fiancate in tubo d'acciaio. Piedini in tubo di acciaio<br>Barra di collegamento fiancate in tubo. Piedini con registri o predisposti per il fissaggio a pavimento.<br>Verniciatura a polveri eposipoliestere, antracite, alluminio o altri colori.<br>Seduta realizzata in polipropilene 100% vergine in versione autoestinguente in classe 1.<br>Possibilità di scegliere <b>VARI COLORI</b>  | 4  |  |  |  |  |  | Pediatria P.O. San Martino Oristano |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA | <b>€ 39.040,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------|