



Zebedee

P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Oristano, 09/11/10

Prot. 479

Oggetto: Richiesta acquisto defibrillatore.

N° _____ di liberazione
 N° _____ Resp. Provveditorato
 Composto di n. _____ fogli SEDE

Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto urgente di:

- n. 1 defibrillatore impiantabile "DEFIBRILLATORE BIV. COGNIS 100- D" NS. COD. 926594
- n. 1 elettrocattetero dedicato "ENDOTAK RELIANCE G4 SITE 0292" NS. COD. 980124
- n. 1 elettrocattetero dedicato "EASYTRACK 4542" NS. COD. 72479

come da richiesta del Responsabile dell'U.O. Cardiologia allegata alla presente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore della Farmacia

Dr. Luigi Cozzoli

Luigi Cozzoli



Ernesto Cappai _____



Servizio sanitario Nazionale – Regione Sardegna

Presidio Ospedaliero SAN MARTINO

ASL Oristano

Struttura Complessa di

CARDIOLOGIA e TERAPIA INTENSIVA CORONARICA

-LABORATORIO DI ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE-

Alla Direzione del Servizio di Farmacia

P.O. S. Martino

A.U.S.L. n° 5

Oristano

Oristano, 6 novembre 2010

Si richiede l'acquisto di un pacemaker biventricolare con defibrillatore impiantabile per il paziente, L. [REDACTED] L. [REDACTED] affetto da cardiomiopatia dilatativa idiopatica insufficienza cardiaca con FE ridotta blocco atrio ventricolare completo, episodi ricorrenti di scompenso cardiaco in classe NYHA III- IV.

I pazienti che presentano le suddette caratteristiche devono, secondo le attuali linee-guida della Società Europea di Cardiologia, essere sottoposti ad impianto di defibrillatore impiantabile per l'elevatissimo rischio di morte aritmica e ad una resincronizzazione ventricolare.

Le caratteristiche del dispositivo impiantabile da utilizzare in tale paziente sono presenti in modo esclusivo nel "Cognis", prodotto in privativa dalla Boston Scientific, del quale si richiede l'acquisto, con i due elettrocatereteri correlati.

Per il responsabile,
Dr. Maria Maria Demontis

Boston Scientific S.p.A.

Via Cassanese, 224 - Palazzo Raffaello
Tel. 02.269831 - Fax 02.26983237
20090 SEGRATE (MI)

P. IVA 11206730159

LACINO

Iscriz. al Registro AEE della CCIAA di Milano N. IT0803000004166 del 07/03/2008

DOCUMENTO di TRASPORTO

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Documento BSC № 12210

a mezzo: vettore cedente cessionario

ORISTANO, data 04/11/2010

Cessionario, Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

P.O. SAN MARINO
ORISTANO

Luogo di destinazione

IDEM

Causale del trasporto

VENUTA

vs. ordine _____ del _____ in conto a sald.

Quantità	Codice	Lotto/Serie	Descrizione dei beni natura e qualità
01	P108	120502	DEFIBRILLATORI TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
			PACEMAKER TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
01	4542	140614	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE VENTRICOLARE SX
01	0292	012549	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE/DEFIBRILLAZIONE VENTR. DX
			FIETTROCATETERE ATRIALE
			ROCATETERE VENTRICOLARE
			TERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
			ESSORI PER IMPIANTO FORNITI IN SCONTO MERCE COMPOSTI DA:
			ETERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX
			GUIDA CORONARICO
			GUIDA CORONARICO
			FILO GUIDA CORONARICO
			KIT ACCESSORI "GUIDE WIRE"
			VALVOLA EMOSTATICA
			MANOPOLA DI TORSIONE
			AGO INTRODUTTORE PER FILO GUIDA CORONARICO
			INTRODOTTORE VALVOLATO PER SUCCLAVIA
			ADATTATORE
01	5470	13188815	EXPLORER ST


Boston Scientific COGNIS™ 100-D
REF: P108 SN: 100502

CRT-D RV, GDT LLHF HE 47 J
RA, IS-1 LV IS-1



EASYTRAK® 2 IS-1
REF: 4542


80 cm, IS-1 Bipolaire
Sonde endoveineuse coronaire bipolaire à
elution de stéroïde
Electrodes recouvertes d'IROX®
fixation par barbillons.



SN 4542- 140614

Boston Scientific

ENDOTAK RELIANCE® SG
REF 0292 59 cm



SN 012549

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

Data e ore del ritiro

09/11/10

Firma del cedente

[Signature]

Annotazioni e variazioni

N. Progressivo (1)

Firma del cessionario


[Signature]

Boston Scientific

Boston Scientific S.p.A.

Viale Enrico Forlanini, 23 Lungomare Canepa, 55
 20134 Milano Italy 16149 Genova Italy
 Tel. +39 02 26983.1.1 Tel. +39 010 6060.1
 Fax +39 02 26983.230 Fax +39 010 6060.200
 www.bostonscientific-international.com

Composto di n° _____ fogli



Spettabile
 AZIENDA U.S.L. N. 5
 Via Carducci 35/37
 09170 ORISTANO

Alla cortese attenzione

Sig.ra Anna BIAGINI

Fax 0783-9111404

Genova, 14 Maggio 2010

Ns. Rif.to: Prot. n. 1398/10/CRM/og

Oggetto: Offerta defibrillatori mono-bica-tricamerali

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/6060200, ha il piacere di sottoporre migliore offerta per il materiale di seguito indicato :

DEFIBRILLATORI monocamerali

TELIGEN 100 VR Mod.F102

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocattetro di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare.

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

TELIGEN 100 VR Mod. F103

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x6,90x0,99; Volume 30,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 VR Mod. T175

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale e Rate Responsive. Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 scc.

Dimensioni cm 5.9x6.5x1.1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Boston Scientific S.p.A.

Direzione e coordinamento di Target Therapeutics, Inc. - Sede legale: Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano
 Capitale sociale € 1.230.000,00 - N. Reg. P.IVA & C.F. 11206730159 N. REA MI 1447573

Boston Scientific

Cavità elettrocateretere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1
Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36
MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 12.000,00 (dodicimilacento/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORI bicamerale

TELIGEN 100 DR Mod.F110

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocateretere di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

TELIGEN 100 DR Mod. F111

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,40x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH. Connettore dell'elettrocateretere di pacing/sensing atriale IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 DR Mod. T165

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale e Rate Responsive Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocateretere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1

Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36

MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORE tricamerale Mod. COGNIS 100-D

COGNIS 100-D mod. P106

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti



precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/LV-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

COGNIS 100-D mod. P107

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/IS-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

COGNIS 100-D mod. P108

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,70 x 0,99 cm Volume 32 cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/GDT-LLMH

Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 16.000,00 (sedicimila/00) + IVA 4%

Relativi elettrocateri ed accessori d'impianto per i suddetti:

Relativo elettrocaterere per defibrillazione

ENDOTAK RELIANCE G

Elettrocaterere endocavitario tripolare ad alta impedenza e rilascio di steroide a barbe rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0174 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0175 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0176 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0177 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0170 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0171 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0172 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario tripolare attiva a vite retrattile rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0184 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0185 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0186 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0187 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0180 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0181 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0182 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

MARCHIO CE N. 54612

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Da utilizzarsi con i seguenti defibrillatori

- COGNIS 100 Mod. P108
- TELIGEN 100 VR - Mod. F103
- TELIGEN 100 DR - Mod. F111

ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0282 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0283 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0292 Lunghezza 59 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0293 Lunghezza 64 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0285 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0286 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0295 Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0296 Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Elettrocatereri sinistri per def. biventricolare

EASYTRAK 2

Mod. 4515 Lunghezza 65 cm - connettore LV-1
Mod. 4517 Lunghezza 80 cm - connettore LV-1
Mod. 4518 Lunghezza 90 cm - connettore LV-1
Mod. 4520 Lunghezza 100 cm - connettore LV-1
Mod. 4542 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4543 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1
Mod. 4544 Lunghezza 100 cm - connettore IS-1
MARCHIO CE N. 62151

EASYTRAK 3

Mod. 4522 lunghezza 65 cm - connettore LV-1
Mod. 4524 lunghezza 80 cm - connettore LV-1
Mod. 4525 lunghezza 90 cm - connettore LV-1
Mod. 4527 lunghezza 100 cm - connettore LV-1
Mod. 4546 lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4549 lunghezza 90 cm - connettore IS-1
MARCHIO CE N. 76604

ACUITY

Mod. 4554 lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4555 lunghezza 90 cm - connettore IS-1
MARCHIO CE N. 95183

ACUITY SPIRAL

Mod. 4591 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4592 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1
MARCHIO CE N. 530567

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA 4%

Kit d'introduzione per def. biventricolare

GUIDE CATHETER RAPIDO™ CUT AWAY™

COD.ART TIPO CURVA

SPECIFICHE



Boston Scientific S.p.A., è una società appartenente al gruppo multinazionale americano BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION, produttrice dei dispositivi proposti nell'offerta allegata e distributrice in esclusiva degli stessi nella regione Sardegna; questi vengono eseguiti direttamente dalla casa madre, aventi le seguenti sedi di produzione:

CARDIAC PACEMAKER INC.

A wholly owned subsidiary of Guidant Corporation
A wholly owned subsidiary of Boston Scientific
4100 HAMLIN Avenue North
Saint Paul - Minnesota 55112 - USA

CARDIAC PACEMAKER INC.

A wholly owned subsidiary of Guidant Corporation
A wholly owned subsidiary of Boston Scientific
CASHEL ROAD, CLONMEL
CO. TIPPERARY
IRELAND

@@

Certa di averVi fatto cosa gradita ed in attesa di un Vostro positivo cenno di riscontro, coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Il Procuratore
Marco Boniardi

Referente: Ufficio Gare
☐ 010-60601 / ☐ 010-6060200
e-mail: tender.italy@bsci.com

DITTA BOSTON SCIENTIFIC

Allegato n° 3
N° _____ del _____ alla deliberazione
Composto di n° _____
Togli
Togli

CODICE AZ.LE	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE
926594	1	DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE "COGNIS 100-D" COD.P108	16000,00	16000,00
980124	1	ELETTROCATETERE "ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE" COD.0292	1400,00	1400,00
72479	1	ELETTROCATETERE "EASYTRAK 2" COD.4542	1200,00	1200,00

TOTALE 18600,00
I.V.A. 4% 744,00
TOTALE FORN. 19344,00