

Zedde Rita  
01/12/10

*[Handwritten signature]*

P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Oristano, 29/11/10

Prot. 509

Oggetto: Richiesta acquisto defibrillatore.

*[Handwritten signature]*  
Composto di n° \_\_\_\_\_ fogli

Al Resp. Provveditorato.

SEDE

Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto urgente di:  
n. 1 defibrillatore impiantabile "TELIGEN 100 MOD. F111" NS. COD. 896830  
n. 1 elettrocatetere dedicato "ENDOTAK RELIANCE SG MOD. 0282" NS. COD. 931284  
come da richiesta del Responsabile dell'U.O. Cardiologia allegata alla presente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
ASL n° 5 - ORISTANO  
Dipartimento Amministrativo  
Servizio Provveditorato  
  
30 NOV 2010  
Arrivato il \_\_\_\_\_  
Prof. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Direttore della Farmacia  
Dr. Luigi Cozzoli

*[Handwritten signature of Dr. Luigi Cozzoli]*



Sig. Ernesto Cappai

Servizio sanitario Nazionale – Regione Sardegna

Presidio Ospedaliero SAN MARTINO

• • ASL Oristano

Struttura Complessa di

CARDIOLOGIA e TERAPIA INTENSIVA CORONARICA

**-LABORATORIO DI ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE-**

---

Alla Direzione del Servizio di Farmacia  
P.O. S. Martino  
A.U.S.L. n° 5  
Oristano


Oristano, 05 ottobre 2010

Si richiede l'acquisto di un **defibrillatore impiantabile** per il paziente **G. P.** affetto da cardiomiopatia dilatativa.

Le caratteristiche del dispositivo impiantabile da utilizzare a tale scopo sono presenti, in modo unico ed esclusivo, nel **modello TELIGEN 100 prodotto in privativa dalla Ditta Boston Scientific**, del quale si richiede l'acquisto.

Trattandosi di una sostituzione non sono necessari i relativi elettrocateteri.

Per il Direttore dell'U.O.  
Dr. Maria Valeria Demontis.



**Boston Scientific S.p.A.**  
Via Cassanese, 224 - Palazzo Raffaello  
Tel. 02.269831 - Fax 02.26983237  
20090 **SEGRATE** (MI)

P. IVA 11206730159

*LATINO*

Iscriz. al Registro AEE della CCIAA di Milano N. IT0803000004166 del 07/03/2008

**DOCUMENTO di TRASPORTO**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Documento BSC **NE** 12201

a mezzo:  vettore  cedente  cessionario

*ORISTANO*, data *15/10/2010*

Cessionario - Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

*P.O. SAN MARTINO  
ORISTANO*

Luogo di destinazione

*HEM*

Causale del trasporto


*VENDITA*

vs. ordine \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto  a salac

Quantità	Codice	Lotto/Serie	Descrizione dei beni natura e qualità
<i>01</i>	<i>F111</i>	<i>101588</i>	DEFIBRILLATORI <del>TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE</del> <i>BICAMERALE</i>
			PACEMAKER TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE
			ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE VENTRICOLARE SX
<i>01</i>	<i>0282</i>	<i>010557</i>	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE/DEFIBRILLAZIONE VENTR. DX
			ELETTROCATETERE ATRIALE
			ELETTROCATETERE VENTRICOLARE
			CATETERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX


Boston Scientific TELIGEN™ 100  
REF: F111 SN: 101588

ICD-DR RV: GDT LLHH HE 41 J  
RA: IS-1



Boston Scientific

ENDOTAK RELIANCE® SG  
REF 0282 59 cm



SN 010557

SSORI PER IMPIANTO FORNITI IN SCONTO MERCE COMPOSTI DA:

FERE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX

GUIDA CORONARICO

GUIDA CORONARICO

GUIDA CORONARICO

CESSORI "GUIDE WIRE"

OLA EMOSTATICA

MANOPOLA DI TORSIONE

AGO INTRODUTTORE PER FILO GUIDA CORONARICO

INTRODOTTORE VALVOLATO PER SUCCLAVIA

ADATTATORE

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente  cessionario

Data e ora del ritiro

*15/10/10*

Firma del conducente

*[Signature]*

Annotazioni e variazioni

N. Progressivo 1°


Firma del cessionario

*[Signature]*

# Boston Scientific

**Boston Scientific S.p.A.**

Viale Enrico Forlanini, 23 Lungomare Canepa, 55  
20134 Milano Italy 18149 Genova Italy  
Tel. +39 02 26983.1.1 Tel. +39 010 6060.1  
Fax +39 02 26983.230 Fax +39 010 6060.200  
www.bostonscientific-international.com



Allegato n° 2  
N° del progetto di n° fogli  
Spettabile  
AZIENDA U.S.I.P.N. 5  
Via Carducci 35/37  
09170 ORISTANO

Alla cortese attenzione

**Sig.ra Anna BIAGINI**

**Fax 0783-9111404**

Genova, 14 Maggio 2010

Ns. Rif.to: Prot. n. 1398/10/CRM/og

**Oggetto: Offerta defibrillatori mono-bica-tricamerati**

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/6060200, ha il piacere di sottoporre migliore offerta per il materiale di seguito indicato :

**DEFIBRILLATORI monocamerati**

**TELIGEN 100 VR Mod.F102**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocattetero di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare.

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

**TELIGEN 100 VR Mod. F103**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x6,90x0,99; Volume 30,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

**Prezzo unitario a Voi riservato € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) + IVA 4%**

**VITALITY 2 VR Mod. T175**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale e Rate Responsive. Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Boston Scientific S.p.A.

Direzione e coordinamento di Target Therapeutics, Inc. - Sede legale: Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano  
Capitale sociale € 1.230.000.00 - N. Reg. P.IVA & C.F. 11206730159 N. REA MI 1447573

Cavità elettrocaterere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1  
Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36  
MARCHIO CE N. 60901

**Prezzo unitario a Voi riservato € 12.000,00 (dodicimilacento/00) + IVA 4%**

**DEFIBRILLATORI bicamerali**

**TELIGEN 100 DR Mod.F110**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocaterere di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

**TELIGEN 100 DR Mod. F111**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,40x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH. Connettore dell'elettrocaterere di pacing/sensing atriale IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

**Prezzo unitario a Voi riservato € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + IVA 4%**

**VITALITY 2 DR Mod. T165**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale e Rate Responsive Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocaterere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1

Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36

MARCHIO CE N. 60901

**Prezzo unitario a Voi riservato € 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA 4%**

**DEFIBRILLATORE tricamerale Mod. COGNIS 100-D**

**COGNIS 100-D mod. P106**

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti



precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/LV-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

**COGNIS 100-D mod. P107**

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/IS-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

**COGNIS 100-D mod. P108**

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,70 x 0,99 cm Volume 32 cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/GDT-LLHH

Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

MARCHIO CE N. 531475

**Prezzo unitario a Voi riservato € 16.000,00 (sedicimila/00) + IVA 4%**

\*\*\*\*\*

Relativi elettrocateri ed accessori d'impianto per i suddetti:

**Relativo elettrocaterere per defibrillazione**

**ENDOTAK RELIANCE G**

Elettrocaterere endocavitario tripolare ad alta impedenza e rilascio di steroide a barbe rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0174 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0175 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0176 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0177 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0170 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0171 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0172 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario tripolare attiva a vite retrattile rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0184 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0185 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0186 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0187 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0180 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0181 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0182 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

MARCHIO CE N. 54612

**Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%**

\*\*\*\*\*

**Da utilizzarsi con i seguenti defibrillatori**

- COGNIS 100 Mod. P108

- TELIGEN 100 VR - Mod. F103

- TELIGEN 100 DR - Mod. F111

**ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE**

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0282 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr  
Mod. 0283 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0292 Lunghezza 59 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0293 Lunghezza 64 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

#### ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0285 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0286 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0295 Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0296 Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

#### Elettrocatereri sinistri per def. biventricolare

##### EASYTRAK 2

Mod. 4515 Lunghezza 65 cm - connettore LV-1

Mod. 4517 Lunghezza 80 cm - connettore LV-1

Mod. 4518 Lunghezza 90 cm - connettore LV-1

Mod. 4520 Lunghezza 100 cm - connettore LV-1

Mod. 4542 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4543 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1

Mod. 4544 Lunghezza 100 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 62151

##### EASYTRAK 3

Mod. 4522 lunghezza 65 cm - connettore LV-1

Mod. 4524 lunghezza 80 cm - connettore LV-1

Mod. 4525 lunghezza 90 cm - connettore LV-1

Mod. 4527 lunghezza 100 cm - connettore LV-1

Mod. 4548 lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4549 lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 76604

##### ACUITY

Mod. 4554 lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4555 lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 95183

##### ACUITY SPIRAL

Mod. 4591 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4592 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 530567

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA 4%

#### Kit d'introduzione per def. biventricolare

GUIDE CATHETER RAPIDO™ CUT AWAY™

COD.ART TIPO CURVA

SPECIFICHE

# Boston Scientific

7553	Coronary Sinus Extended Hook	47/53CM
7511	Coronary Sinus Extended Hook	42/48CM
7555	Coronary Sinus Multipurpose	47/53CM
7554	Coronary Sinus Multipurpose	42/48CM
7557	Coronary Sinus Hook	47/53CM
7556	Coronary Sinus Hook	42/48CM
7559	Coronary Sinus Multipurpose Hook	47/53CM
7558	Coronary Sinus Multipurpose Hook	42/48CM
7560	Coronary Sinus Wide	47/53CM
7516	Coronary Sinus Wide	42/48CM
7563	Coronary Sinus Extended Hook Right	47/53CM
7519	Coronary Sinus Extended Hook Right	42/48CM
7564	Coronary Sinus Extended Hook Straight Righ	47/53CM
7521	Coronary Sinus Extended Hook Straight Righ	42/48CM

MARCHIO CE N. 52785

**GUIDE CATHETER RAPIDO™ ADVANCE**

COD.ART	TIPO CURVA	SPECIFICHE
7711	Coronary Sinus Extended Hook (CS EH)	47/53 cm
7712	Coronary Sinus Extended Hook (CS EH)	52/58 cm
7713	Coronary Sinus Extended Hook (CS EH)	57/63 cm
7714	Coronary Sinus Extended Hook Right(CS EH R)	47/53 cm
7715	Coronary Sinus Extended Hook Right (CS EH R)	52/58 cm
7716	Coronary Sinus Extended Hook Right (CS EH R)	57/63 cm
7717	Coronary Sinus Extended Hook Straight Right (CS EH ST R)	47/53 cm
7718	Coronary Sinus Extended Hook Straight Right (CS EH ST R)	52/58 cm
7719	Coronary Sinus Extended Hook Straight Right (CS EH ST R)	57/63 cm

MARCHIO CE N. 52785

**GUIDE CATHETER RAPIDO™**

6776	Rapido IC-90	Inner Cath. 90 gradi da 75 cm
7721	Rapido IC-90	Inner Cath. 90 gradi da 85 cm
7720	Rapido IC-50	Inner Cath. 50 gradi da 85 cm
7552	Rapido IC-50	Inner Cath. 50 gradi da 75 cm

Si precisa che il catetere guida EASYTRAK (modello a scelta tra quelli suindicati e facenti parte del kit d'introduzione) e gli eventuali ulteriori accessori (guide, introduttori, valvola emostatica, torque device ecc.) utilizzati nel corso dell'impianto del sistema biventricolare Vi saranno tutti forniti a titolo di OMAGGIO

Riportiamo, di seguito, le nostre condizioni di fornitura:

- **Merce:** in porto franco;
  - **Imballo:** gratis;
  - **Pagamento:** 90 gg d.f.;
  - **I.V.A.:** Vs. Carico;
  - **VALIDITA' OFFERTA:** 12 mesi dalla data dell'offerta.
- Nel caso in cui la presente offerta non fosse da Voi accettata entro 90 gg., la stessa è da ritenersi nulla.
- **Foro Competente:** Milano
  - **NON ESISTE UN MINIMO FATTURABILE**

@@

In relazione ai prodotti offerti, la scrivente Boston Scientific S.p.a., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/60602009, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Marco Boniardi, nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente in Desio (MI) cap 20033, Viale Monte Rosa n. 116, Codice Fiscale BNRMRC67A21A940Q, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 15/68 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, nonché dagli artt. 19 bis, 76 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA quanto segue:





Boston Scientific S.p.A., è una società appartenente al gruppo multinazionale americano BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION, produttrice dei dispositivi proposti nell'offerta allegata e distributrice in esclusiva degli stessi nella regione Sardegna; questi vengono eseguiti direttamente dalla casa madre, aventi le seguenti sedi di produzione:


CARDIAC PACEMAKER INC.  
A wholly owned subsidiary of Guidant Corporation  
A wholly owned subsidiary of Boston Scientific  
4100 HAMLIN Avenue North  
Saint Paul - Minnesota 55112 - USA

CARDIAC PACEMAKER INC.  
A wholly owned subsidiary of Guidant Corporation  
A wholly owned subsidiary of Boston Scientific  
CASHEL ROAD, CLONMEL  
CO. TIPPERARY  
IRELAND

@@

Certa di averVi fatto cosa gradita ed in attesa di un Vostro positivo cenno di riscontro, coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Il Procuratore  
Marco Boniardi 

Referente: Ufficio Gare  
☐ 010-60601 / ☐ 010-6060200  
e-mail: [tender.italy@bsci.com](mailto:tender.italy@bsci.com)

**DITTA BOSTON SCIENTIFIC**

Allegato n° 3 alla deliberazione  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° \_\_\_\_\_ fogli

CODICE AZ.LE	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE
896830	1	DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE TELIGEN 100 DR" COD.F111	15500,00	15500,00
931284	1	ELETTROCATETERE "ENDOTAK RELIANCE SG 4- SITE" COD.0282	1400,00	1400,00

TOTALE 16900,00  
I.V.A. 4% 676,00  
**TOTALE FORN. 17576,00**