



Bicquini  
21/12/10

**P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna**

Oristano, 15/12/10

Prot. 536

Oggetto: Richiesta acquisto defibrillatore.

Al Responsabile Provveditorato  
SEDE

1  
...azioni

Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto urgente di un defibrillatore impiantabile "TELIGEN 100 MOD. F103" NS. COD. 930980 ed elettrocattetero ELETTRICATETERE ENDOTAK RELIANCE SG MOD. 0282" NS. COD. 931284 come da richiesta del Responsabile dell'U.O. Cardiologia allegata alla presente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Direttore della Farmacia  
Dr. Luigi Cozzoli**



Ernesto Cappai \_\_\_\_\_



Servizio sanitario Nazionale – Regione Sardegna

**Presidio Ospedaliero SAN MARTINO**

ASL Oristano

Struttura Complessa di

CARDIOLOGIA e TERAPIA INTENSIVA CORONARICA

**-LABORATORIO DI ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE-**

---

Alla Direzione del Servizio di Farmacia

P.O. S. Martino

A.U.S.L. n° 5

Oristano

Oristano, 7 dicembre 2010

Si richiede l'acquisto di un **defibrillatore impiantabile** per il paziente F [redacted] a G [redacted] affetto da cardiomiopatia dilatativa idiopatica.


Le caratteristiche del dispositivo impiantabile da utilizzare a tale scopo sono presenti, in modo unico ed esclusivo, nel **modello TELIGEN 100 prodotto in privativa dalla Ditta Boston Scientific**, del quale si richiede l'acquisto, con il **relativo elettrocatetere**.

Per il Direttore dell'U.O.  
Dr. Gianfranco Delogu.

# Boston Scientific

## Boston Scientific S.p.A.

Viale Enrico Forlanini, 23 Lungomare Canepa, 55  
20134 Milano Italy 16149 Genova Italy  
Tel. +39 02 26983.1.1 Tel. +39 010 6060.1  
Fax +39 02 26983.290 Fax +39 010 6060.200  
www.bostonscientific-international.com



Spettabile  
AZIENDA U.S.L. N. 5  
Via Carducci 35/37  
09170 ORISTANO

Alla cortese attenzione

**Sig.ra Anna BIAGINI**

**Fax 0783-9111404**

Genova, 14 Maggio 2010

Ns. Rif.to: Prot. n. 1398/10/CRM/og

**Oggetto: Offerta defibrillatori mono-bica-tricamerali**

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/6060200, ha il piacere di sottoporre migliore offerta per il materiale di seguito indicato :

### **DEFIBRILLATORI monocamerali**

#### **TELIGEN 100 VR Mod.F102**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocattetero di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare.

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

#### **TELIGEN 100 VR Mod. F103**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x6,90x0,99; Volume 30,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

**Prezzo unitario a Voi riservato € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) + IVA 4%**

#### **VITALITY 2 VR Mod. T175**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale e Rate Responsive. Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Boston Scientific S.p.A.

Direzione e coordinamento di Target Therapeutics, Inc. - Sede legale: Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano  
Capitale sociale € 1.230.000,00 - N. Reg. P.IVA & C.F. 11206730159 N. REA MI 1447573

# Boston Scientific

Cavità elettrocateretere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1  
Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36  
MARCHIO CE N. 60901

**Prezzo unitario a Voi riservato € 12.000,00 (dodicimilacento/00) + IVA 4%**

## DEFIBRILLATORI bicamerali

### **TELIGEN 100 DR Mod.F110**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocateretere di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

### **TELIGEN 100 DR Mod. F111**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,40x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH. Connettore dell'elettrocateretere di pacing/sensing atriale IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

**Prezzo unitario a Voi riservato € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + IVA 4%**

### **VITALITY 2 DR Mod. T165**

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale e Rate Responsive Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocateretere stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1

Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36

MARCHIO CE N. 60901

**Prezzo unitario a Voi riservato € 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA 4%**

## DEFIBRILLATORE tricamerale Mod. COGNIS 100-D

### **COGNIS 100-D mod. P106**

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti



precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/LV-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

**COGNIS 100-D mod. P107**

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/IS-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

**COGNIS 100-D mod. P108**

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,70 x 0,99 cm Volume 32 cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/GDT-LLNH

Garanzia: 60 mesi, integrale per I primi 36 mesi e pro-rata per I successivi 24

MARCHIO CE N. 531475

**Prezzo unitario a Voi riservato € 16.000,00 (sedicimila/00) + IVA 4%**

\*\*\*\*\*

Relativi elettrocateri ed accessori d'impianto per i suddetti:

**Relativo elettrocaterere per defibrillazione**

**ENDOTAK RELIANCE G**

Elettrocaterere endocavitario tripolare ad alta impedenza e rilascio di steroide a barbe rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0174 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0175 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0176 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0177 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0170 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0171 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0172 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario tripolare attiva a vite retrattile rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0184 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0185 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0186 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0187 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0180 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0181 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0182 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

MARCHIO CE N. 54612

**Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%**

\*\*\*\*\*

**Da utilizzarsi con i seguenti defibrillatori**

- COGNIS 100 Mod. P108
- TELIGEN 100 VR - Mod. F103
- TELIGEN 100 DR - Mod. F111

**ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE**

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0282 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr  
Mod. 0283 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0292 Lunghezza 59 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0293 Lunghezza 64 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

#### ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0285 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0286 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0295 Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0296 Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

#### Elettrocatereri sinistri per def. biventricolare

##### EASYTRAK 2

Mod. 4515 Lunghezza 65 cm - connettore LV-1

Mod. 4517 Lunghezza 80 cm - connettore LV-1

Mod. 4518 Lunghezza 90 cm - connettore LV-1

Mod. 4520 Lunghezza 100 cm - connettore LV-1

Mod. 4542 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4543 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1

Mod. 4544 Lunghezza 100 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 62151

##### EASYTRAK 3

Mod. 4522 lunghezza 65 cm - connettore LV-1

Mod. 4524 lunghezza 80 cm - connettore LV-1

Mod. 4525 lunghezza 90 cm - connettore LV-1

Mod. 4527 lunghezza 100 cm - connettore LV-1

Mod. 4548 lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4549 lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 76504

##### ACUITY

Mod. 4554 lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4555 lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 95183

##### ACUITY SPIRAL

Mod. 4591 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1

Mod. 4592 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1

MARCHIO CE N. 530567

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA 4%

#### Kit d'introduzione per def. biventricolare

GUIDE CATHETER RAPID™ CUT AWAY™

COD.ART TIPO CURVA

SPECIFICHE







