



Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Zedda
25/1/11
[Signature]

P.O. San Martino - Servizio Farmacia Interna

Oristano, 24/01/11

Prot. 27

Oggetto: Richiesta acquisto defibrillatore.

1
3
[Faint administrative stamps]

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

25 GEN 2011

Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____

Al Resp. Provveditorato.

SEDE

- Si chiede di provvedere alla regolarizzazione dell'acquisto urgente di:
- n. 1 defibrillatore impiantabile "TELIGEN 100 MOD. F111" NS. COD. 896830
 - n. 1 elettrocattetero dedicato "ENDOTAK RELIANCE SG MOD. 0282" NS. COD. 931284

come da richiesta del Responsabile dell'U.O. Cardiologia allegata alla presente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Direttore della Farmacia
Dr. Luigi Cozzoli**

[Signature of Dr. Luigi Cozzoli]




Sig. Ernesto Cappai

ASL 5 Oristano

Direttore del servizio
Dr. Luigi Cozzoli

Viale Rockefeller, snc
09170 Oristano
Tel 0783317219 Fax 0783360055
www.asloristano.it
E-mail: farmaciaor.@asloristano.it



Servizio sanitario Nazionale – Regione Sardegna



ASL Oristano Presidio Ospedaliero SAN MARTINO

Struttura Complessa di
CARDIOLOGIA e TERAPIA INTENSIVA CORONARICA

-LABORATORIO DI ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE-

*Zedda
est. 1111
[Signature]*

Alla Direzione del Servizio di Farmacia
P.O. S. Martino
A.U.S.L. n° 5
Oristano

Oristano, 14 gennaio 2011

Si richiede l'acquisto di un **defibrillatore impiantabile** per la paziente T [redacted] F [redacted] affetto da cardiomiopatia dilatativa idiopatica.

Le caratteristiche del dispositivo impiantabile da utilizzare a tale scopo sono presenti, in modo unico ed esclusivo, nel **modello TELIGEN 100 prodotto in privativa dalla Ditta Boston Scientific**, del quale si richiede l'acquisto, con il **relativo elettrocattetere**.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 ORISTANO
Dipartimento di Diagnostica
20 GEN 2011

Per il Direttore dell'U.O.
Dr. Francesco Dettori.

[Signature]

Boston Scientific S.p.A.
 Via Cassanese, 224 - Palazzo Raffaello
 Tel. 02.269831 - Fax 02.26983237
 20090 SEGRATE (MI)
 P. IVA 11206730159 **LATIATO**
 Iscriv. al Registro AEF della CCI/AA di Milano N. IT08030000004166 del 07/03/2006

DOCUMENTO di TRASPORTO
 D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996
 Documento **BSC** **12237**
 a mezzo: vettore cedente cessionario
ORISTANO data **14/01/2011**

Cessionario: Ditta, Dipendenza, domicilio o Residenza
P.O. SAN MARTINO
ORISTANO


Luogo di destinazione
IDEM

Causale del trasporto
VENDITA


vs. ordine _____ del _____ in conto a saldo

| Quantità | Codice | Lotto/Serie | Descrizione dei beni natura e qualità |
|----------|----------------------|-------------|--|
| 01 | F III | 102007 | DEFIBRILLATORI TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE |
| | | | PACEMAKER TRICAMERALE - BIVENTRICOLARE |
| | | | ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE VENTRICOLARE SX |
| 01 | 0282 0282 | 010304 | ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE/DEFIBRILLAZIONE VENTR. DX |
| | | | ELETTROCATETERE ATRIALE |
| | | | ELETTROCATETERE VENTRICOLARE |
| | | | RE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX |
| | | | ORI PER IMPIANTO FORNITI IN SCONTO MERCE COMPOSTI DA: |
| | | | RE GUIDA PER ELETTROCAT. STIMOLAZ. VENTR. SX |
| | | | IDA CORONARICO |
| | | | IDA CORONARICO |
| | | | IDA CORONARICO |
| | | | KIT ACCESSORI "GUIDE WIRE" |
| | | | VALVOLA EMOSTATICA |
| | | | MANOPOLA DI TORSIONE |
| | | | AGO INTRODUTTORE PER FILO GUIDA CORONARICO |
| | | | INTRODOTTORE VALVOLATO PER SUCCLAVIA |
| | | | ADATTATORE |

Boston Scientific TELIGEN™ 100
 REF: F111 SN: 102007
 ICD:OR RV:GDT-LLHH RE:45 J
 RA:IS-1



Boston Scientific
ENDOTAK RELIANCE® SG
 REF 0282 59 cm



SN 010304

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario Data e ora del titolo: **14 01 11 17 00** Firma del conducente: *[Signature]*

Annotazioni e variazioni: _____ N. Progressivo: _____ Firma del cessionario: *[Signature]*

DITTA BOSTON SCIENTIFIC

A
Cognome, Nome _____


| ANAG. AZ. | QUANTITA' | DESCRIZIONE | prezzo unitario | TOTALE |
|--------------|-----------|--|-----------------|-----------|
| 896830 | 1 | Defibrillatore impiantabile TELIGEN 100 MOD. F111 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 931284 | 1 | Elettrocattetere ENDOTAK RELIANCE SG REF. 282 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---------------|------------------|
| Totale | 16.900,00 |
| IVA 4% | 676,00 |
| TOTALE | 17.576,00 |

Boston Scientific

Boston Scientific S.p.A.

Viale Enrico Forlanini, 23 Lungomare Canepa, 55
 20134 Milano Italy 16149 Genova Italy
 Tel. +39 02 26983.1.1 Tel. +39 010 6060.1
 Fax +39 02 26983.230 Fax +39 010 6060.200
 www.bostonscientific-international.com



Spettabile
 AZIENDA U.S.L. N. 5
 Via Carducci 35/37
 09170 ORISTANO

Alla cortese attenzione

Sig.ra Anna BIAGINI

Fax 0783-9111404

Genova, 14 Maggio 2010

Ns. Rif.to: Prot. n. 1398/10/CRM/og

Oggetto: Offerta defibrillatori mono-bica-tricamerali

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/6060200, ha il piacere di sottoporre migliore offerta per il materiale di seguito indicato :

DEFIBRILLATORI monocamerali

TELIGEN 100 VR Mod.F102

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1
 Connettore dell'elettrocattetero di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare.

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

TELIGEN 100 VR Mod. F103

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x6,90x0,99; Volume 30,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 VR Mod. T175

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione monocamerale e Rate Responsive. Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5.9x6.5x1.1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Boston Scientific S.p.A.

Direzione e coordinamento di Target Therapeutics, Inc. - Sede legale: Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano
 Capitale sociale € 1.230.000.00 - N. Reg. P.IVA & C.F. 11206730159 - N. REA MI 1447573

Boston Scientific

Cavità elettrocaterete stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1
Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36
MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 12.000,00 (dodicimilacento/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORI bicamerali

TELIGEN 100 DR Mod. F110

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,45x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione DF-1

Connettore dell'elettrocaterete di pacing/sensing ventricolare IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

TELIGEN 100 DR Mod. F111

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale, Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Questa famiglia di generatori di impulsi forniscono una vasta gamma di terapie e sono dotati di caratteristiche innovative e aggiuntive rispetto a prodotti precedenti.

Dimensioni cm 6,17x7,40x0,99; Volume 31,5 cc; Peso 72 g. Connettore di defibrillazione e di pacing/sensing ventricolare GDT-LLHH. Connettore dell'elettrocaterete di pacing/sensing atriale IS-1 bipolare

Garanzia 84 mesi: integrale per i primi 48 mesi e pro rata per i successivi 36 mesi indipendentemente dal numero di terapie erogate

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + IVA 4%

VITALITY 2 DR Mod. T165

Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile con stimolazione bicamerale e Rate Responsive Energia immagazzinata 31J, tempi di carica alla massima energia 7 sec.

Dimensioni cm 5,9x6,5x1,1; Volume 30 cc; Peso 82 g. Cavità di defibrillazione DF-12

Cavità elettrocaterete stimolazione/rilevazione ventricolare-atriale IS-1

Garanzia 72 mesi: integrale per i primi 36 mesi e pro rata per i successivi 36

MARCHIO CE N. 60901

Prezzo unitario a Voi riservato € 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA 4%

DEFIBRILLATORE tricamerale Mod. COGNIS 100-D

COGNIS 100-D mod. P106

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti

Boston Scientific

precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/LV-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

COGNIS 100-D mod. P107

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventriolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,95 x 0,99 cm Volume 32,5cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/IS-1

Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

COGNIS 100-D mod. P108

Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca in grado di erogare stimolazione atrio biventriolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta. Infine, funzioni innovative rispetto ai prodotti precedenti relative alla semplicità di utilizzo ed alla terapia (rilevazione con Rhythm ID e Onset/Stability, ATP Quick Convert, vettori di shock programmabili).

Dimensioni: 6,17 x 7,70 x 0,99 cm Volume 32 cc Peso 72,0. Connettori: DF-1/IS-1/GDT-LLHH

Garanzia: 60 mesi, integrale per i primi 36 mesi e pro-rata per i successivi 24

MARCHIO CE N. 531475

Prezzo unitario a Voi riservato € 16.000,00 (sedicimila/00) + IVA 4%

Relativi elettrocateri ed accessori d'impianto per i suddetti:

Relativo elettrocaterere per defibrillazione

ENDOTAK RELIANCE G

Elettrocaterere endocavitario tripolare ad alta impedenza e rilascio di steroide a barbe rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0174 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0175 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0176 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0177 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0170 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0171 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0172 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario tripolare attiva a vite retrattile rivestito in Gore e PTFE

Mod. 0184 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0185 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0186 Lunghezza 70 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0187 Lunghezza 90 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0180 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0181 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Mod. 0182 Lunghezza 90 cm., a singolo coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

MARCHIO CE N. 54612

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Da utilizzarsi con i seguenti defibrillatori

- **COGNIS 100 Mod. P108**
- **TELIGEN 100 VR - Mod. F103**
- **TELIGEN 100 DR - Mod. F111**

ENDOTAK RELIANCE SG 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0282 Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0283 Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209916- Marchio CE 549635

Mod. 0292 Lunghezza 59 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0293 Lunghezza 64 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterere: 8.2 Fr

ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio passivo, con barbe, rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0285 Lunghezza 59 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0286 Lunghezza 64 cm., a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Elettrocaterere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile rivestito in Gore e PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4-site.

Repertorio 209809- Marchio CE 549635

Mod. 0295 Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr
Mod. 0296 Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro massimo elettrocaterere: 8.2 Fr

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA 4%

Elettrocatereri sinistri per def. biventricolare

EASYTRAK 2

Mod. 4515 Lunghezza 65 cm - connettore LV-1
Mod. 4517 Lunghezza 80 cm - connettore LV-1
Mod. 4518 Lunghezza 90 cm - connettore LV-1
Mod. 4520 Lunghezza 100 cm - connettore LV-1
Mod. 4542 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4543 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1
Mod. 4544 Lunghezza 100 cm - connettore IS-1
MARCHIO CE N. 62151

EASYTRAK 3

Mod. 4522 lunghezza 65 cm - connettore LV-1
Mod. 4524 lunghezza 80 cm - connettore LV-1
Mod. 4525 lunghezza 90 cm - connettore LV-1
Mod. 4527 lunghezza 100 cm - connettore LV-1
Mod. 4548 lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4549 lunghezza 90 cm - connettore IS-1
MARCHIO CE N. 76604

ACUITY

Mod. 4554 lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4555 lunghezza 90 cm - connettore IS-1
MARCHIO CE N. 95183

ACUITY SPIRAL

Mod. 4591 Lunghezza 80 cm - connettore IS-1
Mod. 4592 Lunghezza 90 cm - connettore IS-1
MARCHIO CE N. 530567

Prezzo unitario a Voi riservato € 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA 4%

Kit d'introduzione per def. biventricolare

GUIDE CATHETER RAPIDO™ CUT AWAY™

COD.ART TIPO CURVA

SPECIFICHE



| | | |
|------|--|---------|
| 7553 | Coronary Sinus Extended Hook | 47/53CM |
| 7511 | Coronary Sinus Extended Hook | 42/48CM |
| 7555 | Coronary Sinus Multipurpose | 47/53CM |
| 7554 | Coronary Sinus Multipurpose | 42/48CM |
| 7557 | Coronary Sinus Hook | 47/53CM |
| 7556 | Coronary Sinus Hook | 42/48CM |
| 7559 | Coronary Sinus Multipurpose Hook | 47/53CM |
| 7558 | Coronary Sinus Multipurpose Hook | 42/48CM |
| 7560 | Coronary Sinus Wide | 47/53CM |
| 7516 | Coronary Sinus Wide | 42/48CM |
| 7563 | Coronary Sinus Extended Hook Right | 47/53CM |
| 7519 | Coronary Sinus Extended Hook Right | 42/48CM |
| 7564 | Coronary Sinus Extended Hook Straight Righ | 47/53CM |
| 7521 | Coronary Sinus Extended Hook Straight Righ | 42/48CM |

MARCHIO CE N. 52785

GUIDE CATHETER RAPIDO™ ADVANCE

| COD.ART | TIPO CURVA | SPECIFICHE |
|---------|--|------------|
| 7711 | Coronary Sinus Extended Hook (CS EH) | 47/53 cm |
| 7712 | Coronary Sinus Extended Hook (CS EH) | 52/58 cm |
| 7713 | Coronary Sinus Extended Hook (CS EH) | 57/63 cm |
| 7714 | Coronary Sinus Extended Hook Right(CS EH R) | 47/53 cm |
| 7715 | Coronary Sinus Extended Hook Right (CS EH R) | 52/58 cm |
| 7716 | Coronary Sinus Extended Hook Right (CS EH R) | 57/63 cm |
| 7717 | Coronary Sinus Extended Hook Straight Right (CS EH ST R) | 47/53 cm |
| 7718 | Coronary Sinus Extended Hook Straight Right (CS EH ST R) | 52/58 cm |
| 7719 | Coronary Sinus Extended Hook Straight Right (CS EH ST R) | 57/63 cm |

MARCHIO CE N. 52785

GUIDE CATHETER RAPIDO™

| | | |
|------|--------------|-------------------------------|
| 6776 | Rapido IC-90 | Inner Cath. 90 gradi da 75 cm |
| 7721 | Rapido IC-90 | Inner Cath. 90 gradi da 85 cm |
| 7720 | Rapido IC-50 | Inner Cath. 50 gradi da 85 cm |
| 7552 | Rapido IC-50 | Inner Cath. 50 gradi da 75 cm |

Si precisa che il catetere guida EASYTRAK (modello a scelta tra quelli suindicati e facenti parte del kit d'introduzione) e gli eventuali ulteriori accessori (guide, introduttori, valvola emostatica, torque device ecc.) utilizzati nel corso dell'impianto del sistema biventricolare Vi saranno tutti forniti a titolo di OMAGGIO

Riportiamo, di seguito, le nostre condizioni di fornitura:

- **Merce:** in porto franco;
 - **Imballo:** gratis;
 - **Pagamento:** 90 gg d.f.;
 - **I.V.A.:** Vs. Carico;
 - **VALIDITA' OFFERTA:** 12 mesi dalla data dell' offerta.
- Nel caso in cui la presente offerta non fosse da Voi accettata entro 90 gg., la stessa è da ritenersi nulla.
- **Foro Competente:** Milano
 - **NON ESISTE UN MINIMO FATTURABILE**

@@

In relazione ai prodotti offerti, la scrivente Boston Scientific S.p.a., con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano e uffici commerciali in Genova, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55, P.IVA e Cod. Fiscale n. 11206730159, tel 010/60601 - fax 010/60602009, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Marco Boniardi, nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente in Desio (MI) cap 20033, Viale Monte Rosa n. 116, Codice Fiscale BNRMRC67A21A940Q, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 15/68 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, nonché dagli artt. 19 bis, 76 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA quanto segue:



Boston Scientific S.p.A., è una società appartenente al gruppo multinazionale americano BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION, produttrice dei dispositivi proposti nell'offerta allegata e distributrice in esclusiva degli stessi nella regione Sardegna; questi vengono eseguiti direttamente dalla casa madre, aventi le seguenti sedi di produzione:

CARDIAC PACEMAKER INC.
A wholly owned subsidiary of Guidant Corporation
A wholly owned subsidiary of Boston Scientific
4100 HAMLIN Avenue North
Saint Paul - Minnesota 55112 - USA

CARDIAC PACEMAKER INC.
A wholly owned subsidiary of Guidant Corporation
A wholly owned subsidiary of Boston Scientific
CASHEL ROAD, CLONMEL
CO. TIPPERARY
IRELAND

@@

Certa di averVi fatto cosa gradita ed in attesa di un Vostro positivo cenno di riscontro, coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
Il Procuratore
Marco Boniardi

Referente: Ufficio Gare
☐ 010-60601 / ☐ 010-6060200
e-mail: tender.italy@bsci.com