



Dipartimento Tecnico – Logistico
Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni

Oristano li, 06 APR. 2011

Prot. n. 38/UTS/11

Al Resp. del Servizio Nuove Opere
e Ristrutturazioni
Sede

Oggetto: Ampliamento impianto di posta pneumatica P.O. San Martino.

Negli ospedali la posta pneumatica viene utilizzata per il trasporto di merci leggere (sacche di sangue, provette, campioni organici, medicinali, lastre, referti, documenti, ecc.), consentendo di velocizzare i trasporti e di evitare spostamenti continui di personale tra i reparti.

L'impianto del P.O. San Martino, installato nel 2004, necessita di essere esteso ed ampliato per soddisfare le esigenze attuali della struttura, rappresentate in maniera precisa dalla Direzione Sanitaria dello stesso ospedale.

L'ampliamento consiste sostanzialmente nella fornitura e installazione di n. 16 postazioni così dislocate:

- N. 06 nel corpo M
- N. 04 nel corpo DEA
- N. 2 nel corpo Dialisi
- N. 2 nel corpo Infettivi
- N. 1 nella Farmacia
- N. 1 nel P. Soccorso (sostituzione di quella esistente non più funzionante e non riparabile).

Trattandosi di ampliamento di impianti esistenti, in base all'art. 57, comma 2, lettera b del D. Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture), i lavori possono essere affidati alla ditta **TECNOPOST** di Milano che ha realizzato il sistema di posta pneumatica e può pertanto fornire ed installare postazioni dello stesso tipo di quelle esistenti e pienamente compatibili con esse.

Si evidenzia inoltre che il cambiamento di fornitore comporterebbe la sostituzione della centrale di controllo e del relativo software di gestione del sistema.

La spesa per dare i lavori "chiavi in mano", compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta complessivamente ad € 151.600,00 + IVA 20%, così come risulta dall'offerta allegata alla presente, richiesta con nota Prot. n. 21806 del 25.03.2011, e formulata sulla base del Disciplinare tecnico, del layout dell'impianto da realizzare e del sopralluogo effettuato sul posto.

Si chiede il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, precisando che l'importo è da ritenersi congruo ai prezzi di mercato.

Il Collaboratore tecnico
Ing. Daniele Saba

