

Francesca.Bianchi

Da: Dina Ari
A: gesuina.m.demurtas
Cc: Francesca.Bianchi
Oggetto: Re: I: RdO SERVER LABORATORIO: Invio documentazione tecnica da esaminare
Allegati:

Inviato: mer 03/07/2013 13.12

Il documento denominato "ATHENA Asi Or Rdo server Laboratorio Analisi Offerta" contiene l'offerta tecnica e su di esso si esprime parere positivo sulla congruità tecnica rispetto a quanto nella richiesta nelle specifiche tecniche della Rdo.
Gli altri due file allegati denominati rispettivamente "EDS Enus 110101.pdf" e " EDS X3650m-4mrch.pdf" contengono i data sheet di alcuni prodotti IBM, pertanto i documenti non contengono alcuna offerta tecnica e non sono valutabili.

Cordialmente

Dina Ari

Il 03/07/2013 12.14, gesuina.m.demurtas ha scritto:

Inoltre la doc tecnica affinché possa essere verificata la conformità delle offerte rispetto a quanto indicato nel Cap tecnico di gara.
Saluti

MG Demurtas

Da: Francesca.Bianchi
Inviato: lunedì 1 luglio 2013 12.22
A: gesuina.m.demurtas
Oggetto: RdO SERVER LABORATORIO: invio documentazione tecnica da esaminare

ho provveduto all'apertura della documentazione amministrativa ed all'approvazione per le due società che hanno presentato offerta: ATHENA ed EDS.

allego la documentazione tecnica presentata e da trasmettere per la valutazione

saluti

Francesca Bianchi
Servizio Provveditorato ASL 5
telefono 0783317790
fax 078373315
email: francesca.bianchi@aslristano.it

Allegato n° 1 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli o

Dettaglio comunicazione**DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO**

Oggetto	richiesta chiarimenti su offerta tecnica
Data invio	05/07/2013 09:05
Mittente	MARIA FRANCESCA BIANCHI - AUSL 5 ORISTANO
Destinatario	EDS S.R.L.
Testo	si comunica che il referente tecnico non ha potuto stabilire la conformità della Vostra offerta a quanto richiesto nella descrizione tecnica della fornitura e dei servizi connessi in quanto: "i due file allegati denominati rispettivamente "EDS Enus 110101.pdf" e " EDS X3650m-4mrch.pdf" contengono i data sheet di alcuni prodotti IBM, pertanto i documenti non contengono alcuna offerta tecnica e non sono valutabili." si prega di voler fornire risposta con cortese urgenza. distinti saluti

Dettaglio discussione

#	Oggetto	Data invio	Mittente	Destinatario	Dettagli
1	R: richiesta chiarimenti su offerta tecnica	05/07/2013 11:03	EDS S.R.L.	MARIA FRANCESCA BIANCHI - AUSL 5 ORISTANO	
2	richiesta chiarimenti su offerta tecnica	05/07/2013 09:05	MARIA FRANCESCA BIANCHI - AUSL 5 ORISTANO	EDS S.R.L.	

INDIETRO

Allegato n° 2 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 12 fogli

Dettaglio comunicazione**DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO**

Oggetto	R: richiesta chiarimenti su offerta tecnica
Data invio	05/07/2013 11:03
Mittente	EDS S.R.L. - Singolo operatore economico
Destinatario	MARIA FRANCESCA BIANCHI - AUSL 5 ORISTANO
Testo	Salve Sig.ra Bianchi, con riferimento alla Vs. gentile richiesta con la presente Vi inviamo il documento che contiene tutte le specifiche dei prodotti offerti. Si rimane a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore esigenza. Cordiali saluti.
Allegati	<i>ausl 5 oristano.pdf.p7m</i>

Dettaglio discussione

#	Oggetto	Data invio	Mittente	Destinatario	Dettagli
1	R: richiesta chiarimenti su offerta tecnica	05/07/2013 11:03	EDS S.R.L.	MARIA FRANCESCA BIANCHI - AUSL 5 ORISTANO	
2	richiesta chiarimenti su offerta tecnica	05/07/2013 09:05	MARIA FRANCESCA BIANCHI - AUSL 5 ORISTANO	EDS S.R.L.	

RISPONDI**INDIETRO**

Castelfranco Veneto 28 giugno 2013

Spett.le

AULSS N°5 ORISTANO

Alla C.A. Servizi informatici

OGGETTO: OFEFRTA INFRASTRUTTURA SERVER STORAGE IBM

Con riferimento alla Vostra gentile richiesta Vi presentiamo la nostra miglior offerta per i prodotti di seguito indicati.

IBM SERVER

Descrizione	Prezzo	Q.tà	Totale
-------------	--------	------	--------

IBM SERVER MODELLO XSERIES 3650

2

Caratteristiche principali:

- CPU/PROCESSORI 6 Core Intel Xeon Processor **E5 2620** 2.0Ghz Cache L2 15Mb
- II° CPU/PROCESSORE 6 Core Intel Xeon Processor **E5 2620** 2.0Ghz Cache L2 15Mb
- Formato rack 2U
- Memoria **RAM: 64 Gb** DDR3 ECC DIMM a 1.333Mhz, espandibile a 756 Gb
- ONTROLLER M5015 Supporto RAID 0/1/5/6/10
- Nr 2 CONTROLLER HBA SAS 6Gbit compelte di kit cavi
- INTERFACCE: USB, seriale, mouse, tastiera, video
- Nr 4 Gigabit dual ethernet ridondante
- IBM DVD ROM Multi burner + Sw
- 2 Alimentatori Hot-Swap ridondate da 550 Watt a basso consumo
- Nr.3 ventole ridondate
- Cavo consol KVM compreso
- Garanzia: 3 anni on-site cru




IBM STORAGE 3500

IBM STORAGE IBM DS3512

1

Caratteristiche principali:

- DS 3500 con doppio controller SAS 6 Gbit
- N° 5 dischi SAS da 600GB 15.000 rpm 6Gbit
- N° 1 DS3500 SW di gestione Storage Manager
- N° 2 Controller HBA SAS 6 Gbps 4 / esp. fino a 8 porte Adapter
- N° 2 Controller HBA Fibra 8 Gbps 8 porte Adapter OPZIONALE
- N° 2 Controller HBA ISCSI Gigabit 8 porte Adapter OPZIONALE
- N° 4 IBM Short Wave Module Transceiver pair
- N° 4 SW Partition
- IBM Kit Software
- N° 4 Cavi SAS 2mt
- Espandibile fino a 192 unità disco
- Garanzia 3 anni on site cru




SOFTWARE VMWARE

VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIAL PLUS "Bundle for 3 Host"
(Max 2 processors per host e 192Gb Vram entitlement)

1

VMware vSphere è la piattaforma di virtualizzazione più affidabile e più diffusa del settore. vSphere semplifica l'ambiente IT separando le applicazioni e i sistemi operativi dall'hardware sottostante. Le applicazioni esistenti sono abbinate alle risorse dedicate, ma i server possono essere gestiti come pool di risorse. Di conseguenza, l'azienda ha a disposizione un ambiente IT semplificato e al contempo resiliente.

vSphere Essentials ed Essentials Plus sono specificamente progettati per le piccole organizzazioni che si affacciano al mondo della virtualizzazione. Entrambi garantiscono la virtualizzazione e la gestione centralizzata per un massimo di tre server host. vSphere Essentials consente il consolidamento del server per ottenere il massimo dall'hardware. Essentials Plus aggiunge funzioni come vSphere Data Recovery per il backup dei dati e delle macchine virtuali senza l'ausilio di agenti. Comprende anche funzioni di business continuity come vSphere High Availability, per il riavvio automatico delle applicazioni in caso di rilevamento di un guasto del server, e vSphere vMotion, per eliminare completamente i tempi di inattività pianificati per la manutenzione del server. Ne deriva un ambiente di elaborazione sempre disponibile, caratterizzato da superiore efficienza e flessibilità per rispondere meglio alle mutevoli esigenze aziendali. Per soluzioni scalabili con capacità più avanzate, è possibile effettuare l'upgrade ai kit vSphere Acceleration



SUPPORT/SUBSCRIPTION BASIC VSPHERE 5 PLUS 1 ANNO

1

SOFTWARE MICROSOFT

N° 3 Lic. Windows Server Enterprise 2012 (non esistono a listino Microsoft) vengono sostituite con 6 Lic. Windows Server Standard 2012 (hanno le stesse caratteristiche e lo stesso numero di macchine virtuali richieste delle versioni Enterprise)

WINDOWS 2012 SERVER STANDARD

6

SERVER CALL 2012 DEVICE O USER

20



Viale Europa Unità 37/30 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423-722688-Fax:0423-490595 eds@edsrli.it

ESPANSIONE RAM 8GB PER IBM XSERIES 3550	4
SCHEMA HBA 6 Gbit IBM SYSTEM X E CAVI SAS	2

INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E AVVIAMENTO

L'esperienza acquisita nelle installazioni fino ad oggi realizzate ci consente di fornirvi, pur in assenza di un'analisi preliminare, una stima eseguita al meglio, tenendo conto delle informazioni oggi disponibili dei tempi di impegno delle nostre risorse professionali per l'implementazione dei vari prodotti in offerta

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE INFRASTRUTTURA SERVER / STORAGE

- Analisi: definizione esigenze e obiettivi
- Installazione e configurazione di tutti i sistemi e sottosistemi hardware accessori e software
- Aggiornamento del firmware, all'ultimo livello consigliato di tutte le componenti fornite
- Installazione e configurazione disk array da creare nello storage, livello RAID opportuno, gli hot-spares
- Definire le LUN da creare e le relative dimensioni
- Individuare un server, indirizzi e una sottorete per uso console Virtual Center
- Installazione del "License Server" di VMware
- Installare "VirtualCenter Management Server"
- Installazione e configurazione "Storage Manager" per Array e LUN sulla SUN
- Installare "Virtual Infrastructure Client"
- Installazione 3 nodi di ESX
- Creazione cluster Vm fra i 3 Host
- Creazione e configurazione Virtual Machine
- Creazione Virtual Switches
- Configurazione HA e Vmotion
- Allocazione delle risorse
- Definire le strategie di backup
- Installazione e configurazione "Storage Manager" per Array e LUN sulla SUN
- Configurazione "Lun, Volumi e Zoning" come da Vostra richiesta in fase di installazione
- Collaudo generale e tuning del sistema
- Installazione allarmi al fine di ricevere avvisi in caso di guasti.
- Test di simulazione di un crash
- Eventuali verifiche giornaliere (on-line) in fase di avviamento
- Avviamento e formazione
- Relazione completa della nuova infrastruttura fisica e virtuale

TOTALE FORNITURA

€ 25.680,00



Viale Europa Unita 37/30 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423-722688-Fax:0423-490595 eds@edssrl.it

CONDIZIONI GENERALI

- I prezzi suindicati non sono comprensivi di iva 21%
- Disponibilità: circa 15 gg. (da concordare all'ordine)
- Garanzia: 36 mesi on-site con tempi di risposta di intervento entro 4 ore dalla chiamata.
- Pagamento: Come da capitolato
- Installazione: come da Vostra richiesta (da concordare nei tempi e modi)
- Trasporto e imballo: a nostro carico
- Validità offerta: 90gg

cordiali saluti.

Certi di farVi cosa gradita e in attesa di un cortese cenno da parte Vostra, Vi porgiamo i nostri più

EDS s.r.l.

Loris Bortignon



**SERVIZIO
PROVVEDITORATO**Prot. PG/50742 / (FB)

Oristano lì, 18 LUG. 2013

OGGETTO: RDO 199343, procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di infrastruttura server e servizi connessi occorrente al Laboratorio Analisi delibera indizione D.G. 462 del 30.05.13. Lotto unico: Comunicazione, ai sensi dell'art. 79 D.Lgs.163/2006 di esclusione dalla gara.

**Spett.le Ditta EDS Srl
Viale Europa Unita 37/30
CASTELFRANCO VENETO
edssrl@pec.it**

Con la presente si comunica che codesta società è risultata esclusa all'atto della verifica di conformità dell'offerta tecnica per le seguenti motivazioni:

i due file allegati denominati rispettivamente "EDS Enus 110101.pdf" e "EDS X3650m-4mrch.pdf" contengono i data sheet di alcuni prodotti IBM, pertanto i documenti non contengono alcuna offerta tecnica e non sono valutabili.

A seguito delle suddetta constatazione, come previsto all'art.46 del D.Lgs.163/2006, questa stazione appaltante ha invitato codesta società a fornire risposta rispetto a quanto verificatosi.

Codesta società in data **05.07.2013** ha inviato un documento contenente oltre alle specifiche tecniche, **i prezzi di quanto offerto**, in difformità a quanto previsto dalla procedura di RdO, che consiste nella preliminare approvazione dell'offerta tecnica senza che la stazione appaltante possa avere conoscenza degli aspetti economici.

Si conferma pertanto, per le motivazioni sopra esposte, l'escusione di codesta società per "non approvazione" dell'offerta tecnica.

Questa comunicazione è resa come previsto dall'art.79, comma 5, del D.Lgs.163/2006 anche ai fini dell'eventuale opposizione come previsto nel D.Lgs. 20/03/2010 n.53.

Gli atti relativi alla gara sono disponibili per l'accesso, come prescritto dalla vigente normativa, oltre che sul sito informatico del MePA, presso il servizio Provveditorato, 6° piano della sede legale di Via Carducci n.35 - Oristano.

L'invio della comunicazione a mezzo posta certificata costituisce notifica delle comunicazioni previste dal su citato art.79 del D.Lgs.163/2006.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio
Provveditorato**

D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Referente istruttoria
Sig.ra M.F. Bianchi (tel.0783.317790)

ASL 5 Oristano

Direttore del servizio
(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

Via Carducci, 35
09170 **Oristano**
Tel 0783/317780 Fax 0783/73315
www.asloristano.it
E-mail:provveditorato@asloristano.it



ASL Oristano

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

- <postacert tipo="avvenuta-consegna" errore="nessuno">

- <intestazione>

<mittente>provveditorato@pec.asloristano.it</mittente>

<destinatari tipo="certificato">edssrl@pec.it</destinatari>

<risposte>GESUINA DEMURTAS <provveditorato@pec.asloristano.it</risposte>

<oggetto>prot. PG50742 del 18.07.2013 procedura RDO infrastruttura server: comunicazione
esclusione dalla gara</oggetto>

</intestazione>

- <dati>

<gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>

- <data zona="+0200">

<giorno>18/07/2013</giorno>

<ora>11:26:02</ora>

</data>

<identificativo>091CDCDA-FBAB-4996-D863-6A54896D6452@telecompost.it</identificativo>

<msgid><50920.1227.1374139558655.JavaMail.webservd@pec-bus-web1></msgid>

<ricevuta tipo="completa" />

<consegna>edssrl@pec.it</consegna>

</dati>

</postacert>

Dettaglio comunicazione**DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO**

Oggetto	R: prot. PG50742 del 18.07.2013 comunicazione di esclusione dalla gara
Data invio	18/07/2013 14:53
Mittente	EDS S.R.L. - Singolo operatore economico
Destinatario	MARIA FRANCESCA BIANCHI - AUSL 5 ORISTANO
Testo	Salve dott.ssa Bianchi, abbiamo ricevuto la Vs. comunicazione in merito però ci permettiamo di dissentire in quanto se da una lato sarebbe bastato richiedere il documento senza il totale offerta, dall'altro non riscontriamo che tale indicazione abbia infranto le regole generali di questa RDO visto che è fatta al massimo ribasso, senza che la valutazione tecnica possa condizionarne l'esito (ovviamente salvo esclusioni per non congruità). Nella speranza di un Vs. favorevole riscontro porgiamo cordiali saluti.

Dettaglio discussione

#	Oggetto	Data invio	Mittente	Destinatario	Dettagli
1	R: prot. PG50742 del 18.07.2013 comunicazione di esclusione dalla gara	18/07/2013 14:53	EDS S.R.L.	MARIA FRANCESCA BIANCHI - AUSL 5 ORISTANO	
2	prot. PG50742 del 18.07.2013 comunicazione di esclusione dalla gara	18/07/2013 11:33	MARIA FRANCESCA BIANCHI - AUSL 5 ORISTANO	EDS S.R.L.	

Da: Dina Ari
A: Francesca.Bianchi
Cc: fabiola murgia; gesuina.m demurtas
Oggetto: Re: RDO Server Laboratorio: riscontro ditta EDS alla richiesta chiarimenti offerta tecnica
Allegati:

Inviato: mar 23/07/2013 10.45

Le specifiche tecniche indicate nella RDO prevedevano a pena di esclusione il possesso dei seguenti requisiti:
- essere accreditata Partner VMware Solution Enterprise;
- avere una struttura di assistenza certificata dal produttore dell'hardware.

L'offerta tecnica inviata dalla società EDS in data 28/06/2013 non riporta tali essenziali informazioni, pertanto si ritiene l'offerta non conforme.

Cordiali saluti

Dina Ari

Il 09/07/2013 11.12, Francesca.Bianchi ha scritto:

la società EDS ha inviato a seguito di richiesta di chiarimento tecnico della propria offerta il seguente file. si inoltra per l'esame di conformità tecnica.

grazie. a presto

Francesca Bianchi
Servizio Provveditorato ASL 5
telefono 0783317790
fax 078373315
email: francesca.bianchi@asloristano.it

**SERVIZIO
PROVVEDITORATO**Prot. PG/S3545 / (FB)**Oristano lì, 30/07/2013**

OGGETTO: RDO 199343, procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di infrastruttura server e servizi connessi occorrente al Laboratorio Analisi delibera indizione D.G. 462 del 30.05.13. Lotto unico: Riscontro alla Vostra comunicazione del 18.07.2013 a seguito di esclusione dalla gara.

**Spett.le Ditta EDS Srl
Viale Europa Unita 37/30
CASTELFRANCO VENETO
edssrl@pec.it**

Si fa seguito alla nota prot. PG/50742 del 18.07.2013, con la quale si comunicava l'esclusione dalla gara per difformità del documento contenente, oltre alle specifiche tecniche, i **prezzi di quanto offerto**, per specificare che l'offerta è stata inoltre giudicata non conforme a quanto richiesto per le seguenti motivazioni:

le specifiche tecniche indicate nella RDO prevedevano a pena di esclusione il possesso dei seguenti requisiti:

- essere accreditata partner VMware Solution Enterprise
- avere una struttura di assistenza certificata dal produttore dell'hardware.

L'offerta tecnica inviata da codesta società in data 28.06.2013 non riporta tali essenziali informazioni, pertanto è ritenuta non conforme.

Si conferma pertanto, per le motivazioni sopra esposte, l'esclusione di codesta società per "non approvazione" dell'offerta tecnica.

Questa comunicazione è resa come previsto dall'art.79, comma 5, del D.Lgs.163/2006 anche ai fini dell'eventuale opposizione come previsto nel D.Lgs. 20/03/2010 n.53.


Gli atti relativi alla gara sono disponibili per l'accesso, come prescritto dalla vigente normativa, oltre che sul sito informatico del MePA, presso il servizio Provveditorato, 6° piano della sede legale di Via Carducci n.35 - Oristano.

L'invio della comunicazione a mezzo posta certificata costituisce notifica delle comunicazioni previste dal su citato art.79 del D.Lgs.163/2006.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio
Provveditorato**

D.ssa Maria Gesuina Demurtas



Referente istruttoria
Sig.ra M.F. Bianchi (tel.0783.317790)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

- <postacert tipo="avvenuta-consegna" errore="nessuno">

- <intestazione>

<mittente>provveditorato@pec.asloristano.it</mittente>

<destinatari tipo="certificato">edssrl@pec.it</destinatari>

<risposte>GESUINA DEMURTAS <provveditorato@pec.asloristano.it</risposte>

<oggetto>prot.PG/53545 del 30.07.13: riscontro alla Vostra comunicazione del 18.07.2013 a seguito di esclusione dalla gara.</oggetto>

</intestazione>

- <dati>

<gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>

- <data zona="+0200">

<giorno>30/07/2013</giorno>

<ora>10:48:16</ora>

</data>

<identificativo>42B9F924-647D-57A8-F5DA-5DA4CF7C7A@telecompost.it</identificativo>

<msgid><8779029.1615.1375174091771.JavaMail.webservd@pec-bus-web1></msgid>

<ricevuta tipo="completa" />

<consegna>edssrl@pec.it</consegna>

</dati>

</postacert>

acquistinretepa.it
 Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	199343
Nome RDO	RDO per aggiudicazione INFRASTRUTTURA SERVER LABORATORIO ANALISI (delibera indizione D.G. 462 del 30.05.13)
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AUSL 5 ORISTANO
Partita IVA	00681110953
Indirizzo	Via Carducci, 35 - ORISTANO (OR)
Telefono	0783317780
Fax	078373315
Punto Ordinante	Demurtas Maria Gesuina
RUP	MARIA GESUINA DEMURTAS

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	ATHENA SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01368460901
Codice Fiscale Impresa	01368460901
Provincia sede registro imprese	SASSARI
Numero iscrizione registro imprese	01368460901
Codice Ditta INAIL	0399691964
n. P.A.T.	087064651/39 - 091361882/84 21160884 / 21188942
Matricola aziendale INPS	7303342323-730569588
CCNL applicato	METALMECCANICI
Settore	COMMERCIO-SERVIZI
Indirizzo sede legale	PREDDA NIEDDA NORD STR. 28 - SASSARI (SS)
Telefono	0792638500

Fax	0792633198
E-mail di Contatto	COMMERCIALI@ATHENASARDEGNA.IT
Offerta sottoscritta da	Cugurra Pier Paolo
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	30/08/2013 09:29

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	2 Server Rack 2U + Storage + software + servizi connessi
Metaprodotto	Server
Quantità Richiesta	1
Aliquota IVA	21 %
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	794552G/DS3512
Marca	IBM
Codice Articolo Produttore	794552G
Nome Commerciale	X3650M3+DS3512+VMWARE+SERVIZI
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unita di Misura	PEZZO
Descrizione	2 SERVER + STORAGE + VMWARE + SERVIZI
Tipo dispositivo	2 SERVER + STORAGE + VMWARE + SERVIZI
Processore utilizzato	XEON 6C
Efficienza energetica	
Benchmark SpecPower ssj2008	
Memoria RAM (MB o GB)	64GB
Altezza (Unità standard da rack, U)	2U
Sistema Operativo	MICROSOFT WINDOWS SERVER STD 2012
Quantità Hard Disk installabili	12
Capacità Hard Disk installati (GB o TB)	3000GB
Tipologia di Benchmark prestazionale	
Valore di Benchmark	
n.1 Storage Dual controller	SI
Quantità Hard Disk installati	5
Software	VMWARE
Altri supporti e servizi	SERVIZI DI INSTALLAZIONE
Requisiti e Obblighi della ditta aggiudicataria	POSSEDUTI
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	26970

OFFERTA ECONOMICA:
26970,00 Euro
Ventiseimilanovecentosettanta Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

- **Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:**
14/09/2013 09:29
- **Dati di Consegna:**
Via carducci n° 35 Oristano - 09170 (09170) Sardegna
- **Dati di Fatturazione:**
Via carducci n° 35 Oristano - 09170 (09170) Sardegna
- **Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione
Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura
dell'importo complessivo verrà spedita a:**

AUSL 5 ORISTANO / CODICE FISCALE: 00681110953

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- Il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto

diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
Offerta Economica Athens Srl T199343 L1.pdf.p7m Firme totali appostate: 1)	Esito Verifica Firma CADES OK Data di verifica: 18/07/2013 09:50:52 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PIER PAOLO CUGURRA	InfoCert Firma Qualificata	CGRPPL58A23L093D	NON PRESENTE

Spett.le
A.S.L. N° 5
ORISTANO

OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO- FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURA SERVER IN AMBIENTE VIRTUALIZZATO, ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI (LOTTO UNICO) PER LABORATORIO ANALISI (DELIBERA INDIZIONE D.G. 462 DEL 30.05.13)- CIG 5122106F92

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto Cugurra Pierpaolo nato a Tempio Pausania (OT) il 23.01.1958 in qualità di Amministratore Unico della società Athena Srl
con sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Str.28
P.IVA 01368460901

Presenta la seguente offerta tecnica

Sassari 27 giugno 2013

n. 2 Server versione Rack 2U IBM x3650 M3, Xeon 6C E5645

Struttura	2U Rack
Processore	Up to two Next Generation Intel Xeon processors featuring Quick Path Interconnect(QPI) technology with Intel Turbo Boost Technology and Hyper-Threading
Processore	Intel Xeon 6C E5645 2.40 GHz
Numero di processori	2
Tipo disco fisso	Eight 2.5-inch Small Form Factor (SFF) hot swap disk bays std / optional expansion to sixteen SFF hot swap disk bays / supports SAS, SATA or SSD SFF HS disks , allow mixing different drives
Capacità Disco	IBM 6Gb SAS HBA
Numero dischi installati	2
Memoria Ram	64GB
Controller On Board	SATA + SAS
Specifiche Controller	IBM ServerRAID M5014 SAS/SATA controller on riser card / PCI-Express / supports RAID-0/1/10/5/50 /
Memoria RAM max.	288GB 18 DIMM (17 DIMM)
Alloggiamenti RAM (total/disponibilità)	PC3-10600 1333MHz LP 240-pin Registered ECC DDR3 SDRAM DIMMs eighteen slots on systemboard / nine DIMMS per processor / ChipKill / memory mirroring / Supports two DIMMs per channel at 1333MHz for L5640 and X5600 series processors
Cache di secondo livello interna	12MB
Slot di espansione	Slot 1: PCI-Express x8, full length, full height Slot 2: PCI-Express x8, low profile adapter with full height bracket Slot 3: PCI-Express x8, full length, full height Slot 4: PCI-Express x8, half length, full height **can be converted to from 4 x8 slots 2 x16 slots via optional riser
Scheda di rete	Two Gigabit Ethernet ports / Broadcom 5709C / two full gigabit ethernet MAC and PHY layer functions / integrated / PCI-Express / full duplex / TCP/IP Offload Engine (TOE) / Wake on LAN / Serial over LAN / PXE 2.0 / Failover, adapter fault tolerance / Load balancing / upgradeable to four Ethernet ports with additional Broadcom 5709 daughter card
Dispositivi	Front & Rear ports
Interfacce	Front: two USB (Vers 2.0), graphics (DB-15) Rear: two USB (Vers 2.0), serial (9-pin), graphics (DB-15), two ethernet (RJ-45), one RJ-45 (sys mgmt) / no parallel port Graphics SVGA / Matrox G200eV integrated in IMM on systemboard / 16MB DDR2-250MHz SDRAM std/max n 2 460 watt hot-swap / rear access / auto restart / redundant with two power supplies / auto-sensing
Allimentatori	Microsoft Windows Server 2008 R2 e 2008, Red Hat Enterprise Linux 5, Suse LinuxEnterprise Server 11
Software certificato	
Accessori	cavo console KVM

n.1 Storage System DS3512 Dual Controller

Controller RAID	Doppio Controller attivo hot-swap
Cache	1 GB di cache a controller con espansione a 2 GB (batteria di backup)
Interfaccia host	Due porte host SAS a 6 Gbps per controller standard con la possibilità di aggiungerne un'altra con connettività aggiuntiva. Quattro opzioni: Quattro o otto porte SAS a 6 Gbps Otto porte FC a 8 Gbps e quattro porte SAS a 6 Gbps Otto porte iSCSI a 1 Gbps e quattro porte SAS a 6 Gbps Quattro porte iSCSI a 10 Gbps e quattro porte SAS a 6 Gbps
Interfaccia unità	Sottosistema del controller unico: una porta di espansione per unità SAS a 6 Gbps Sottosistema a controller doppio: Due porte di espansione per unità SAS a 6 Gbps

Unità in dotazione	N. 5 600GB 3.5in 15K 6Gb SAS HDD
Livelli di protezione dei dati	RAID 0, 1, 3, 5, 6 e 10 e/o DDP
Funzioni software	Thin provisioning con DDP, 128 partizioni storage, 32 immagini Enhanced FlashCopy, supporto host per Microsoft Windows e Linux su x86/IBM POWER, IBM AIX, HP-UX, Solaris e MAC OS
Numero massimo di unità supportate	Fino a 192 unità: SAS ad alte prestazioni, SAS nearline e SAS SED Enclosure EXP3512 (2 U, 12 unità da 3,5") ed EXP3524 (2 U, 24 unità da 2,5"), combinabili dietro un enclosure DS3500 Express
Ventole e alimentatori	Due ridondati, hot-swap
Supporto rack	2U, rack standard da 19"
Software di gestione	IBM System Storage DS Storage Manager
Supporto SAN	Switch e director FC e switch IP supportati
Garanzia	Garanzia di tre anni per la sostituzione dei componenti e la manutenzione del sistema con servizio di assistenza dalle 09:00:00 alle 17:00 con intervento il giorno lavorativo successivo alla chiamata, aggiornabile all'opzione 24 ore su 24 con intervento entro 6 ore dalla chiamata
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni (A x L x P)	DS3512: 86,16 mm x 482,47 mm x 551,60 mm DS3524: 88,07 mm x 482,10 mm x 497,93 mm
Sistemi supportati	Per un elenco completo dei server, dei sistemi operativi, degli adattatori HBA (Host Bus Adapter), delle applicazioni di clustering e degli switch e director SAN supportati, fate riferimento alla matrice di interoperabilità di DS3500 Express. Tutti i componenti principali sono unità hot-swap facilmente sostituibili di tipo CRU.

Software

- N.1 licenza VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts and 192 GB vRAM entitlement + Basic Support/Subscription VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit per 1 anno + installazione, personalizzazione e avviamento.
- N.3 licenze Windows Server Standard 2012 (con 10 CAL).

Altri

- Fornitura Upgrade Server IBM x3550 già in possesso della ASL 5.
n. 4 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM, n. 2 Schede HBA SAS 6 Gb pci-e per IBM System x, inclusi cavi di collegamento.

Verrà fornita l'installazione e l'avviamento di quanto richiesto eseguito da personale certificato IBM e VMware in organico presso la nostra azienda

36 mesi Assistenza on site per tutto l'hardware offerto con tempi d'intervento pari alle 4 ore dalla chiamata
Copia dell'attestato di sopralluogo in allegato

Si dichiara che la ditta Athena Srl possiede i seguenti requisiti:

- Essere accreditata Partner VMware Solution Enterprise.
- Avere una struttura di assistenza tecnica in Sardegna certificata IBM (produttore Server e SAN)